

## Betoontoodete hinnakiri 2024

Kehtib alates 01.03.2024

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS + 22%

### Premium betoonsillutuskiivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m <sup>2</sup> /kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Riimu-kiivid</b> paksus ca 120 mm	<b>TRe</b>	6,48m <sup>2</sup> /1120 kg			
296x296x120 mm					
sile: hall			46,7	35,7	<b>32,5</b>
sile: must			48,9	37,8	<b>34,7</b>
<b>Rombakivi</b> , paksus 80 mm	<b>TRi</b>	7,04m <sup>2</sup> /1290 kg			
334x197x80 mm					
sile: hall			34,8	26,1	<b>22,8</b>
sile: must, pruun, liivapruun, punane, punamust			36,2	27,5	<b>24,2</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			44,0	35,2	<b>31,9</b>
<b>Piano-kiivid</b> , paksus 80 mm	<b>Ola</b>	7,92m <sup>2</sup> /1450 kg			
6 erimõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			33,1	24,3	<b>21,4</b>
sile: must			35,8	27,0	<b>24,1</b>
sile: hiili			37,2	28,4	<b>25,5</b>
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			43,4	34,6	<b>31,7</b>
<b>Artik-täringukivi</b> , paksus 80 mm	<b>TRi</b>	5,22m <sup>2</sup> /950 kg			
92x92x80 mm					
profileeritud: hall, must			48,5	37,4	<b>33,3</b>
profileeritud: hall, punane, helehall, tumehall			55,7	44,6	<b>40,4</b>
<b>Luoto-kiivid</b> , paksus 80 mm, faasita	<b>TRe</b>	6,57m <sup>2</sup> /1140 kg			
336x246x80 mm					
profileeritud: mustjashall, hiili, hehku			45,0	34,1	<b>31,0</b>
<b>Gaala kivi</b> , paksus 45 mm,	<b>TRe</b>	64tk/1100 kg			
560x45x430 mm , 6,1 tk/m <sup>2</sup>					
sile: hall, must, hehku, savu			6,4	4,7	<b>4,3</b>
<b>Gaala kivi</b> , paksus 80 mm,	<b>Ola</b>	40tk/1260 kg			
560x80x430 mm , 6,1 tk/m <sup>2</sup>					
sile: grafiitvalge, grafiitliivapruun			8,0	5,9	<b>5,3</b>
sile: kuloautere			9,5	7,3	<b>6,8</b>
<b>Luostari-kiivid</b> , FAASITA ja FAASIGA paksus 80 mm	<b>Tri</b>	6,48/1190 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
208x68x80 mm					
sile: hall			37,5	28,1	<b>24,6</b>
sile: must, punane, punamust, pruun, ooker			41,6	32,2	<b>28,7</b>
liivapruun-punane, pruun-liivapruun					

uus!

uus!








uus!

## Premium sillutuskivid




## HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust		16 alust	
				€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kartano-kivid, paksus 60 mm</b>		<b>Tre, Tri, Ou</b>	<b>9,4/1290 kg</b>				
<b>278x138x60 mm</b>							
sile: hall				26,2	20,0	<b>18,5</b>	
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun,				27,0	20,8	<b>19,3</b>	
sile: savu, kajo				29,9	23,7	<b>22,2</b>	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				35,3	29,0	<b>27,6</b>	
<b>Lumo-Kartanokivid, paksus 80 mm</b>		<b>Tri</b>	<b>7,52/1020 kg</b>				
<b>278x138x80 mm</b>							
sile: hall				30,2	23,9	<b>21,7</b>	
sile: must				34,7	28,4	<b>26,2</b>	
<b>Kartano-kivid, paksus 80 mm</b>		<b>Ola, TRe, Tri, Ou</b>	<b>7,52/1370 kg</b>				
<b>278x138x80 mm</b>							
sile: hall				31,0	23,2	<b>21,4</b>	
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust				32,4	24,6	<b>22,8</b>	
sile: savu, kajo				34,7	26,9	<b>25,0</b>	
sile: valge				42,2	34,4	<b>32,5</b>	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				41,6	33,8	<b>32,0</b>	
liivapritsitud: autere, kuru, kulu				42,3	34,5	<b>32,7</b>	
sile ohutuskivi: must , suurendatud kulumiskindlus				52,2	44,4	<b>42,6</b>	
sile ohutuskivi: valge , suurendatud kulumiskindlus				73,2	65,4	<b>63,5</b>	
sile faasita: hall				33,0	25,2	<b>23,4</b>	
sile faasita: must, pruun, liivapruun, punane				35,6	27,7	<b>25,9</b>	
antiik: hall				38,3	30,5	<b>28,7</b>	
antiik: must, punane, liivapruun, pruun				39,9	32,1	<b>30,2</b>	
<b>Kartano täringukivid, paksus 60 mm</b>		<b>Tre, Tri, Ou</b>	<b>9,4/1290 kg</b>				
<b>138x138x60 mm</b>							
sile : hall				26,2	20,0	<b>18,5</b>	
sile: punamust, must, punane, pruun, liivapruun				27,7	21,5	<b>20,0</b>	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				35,2	28,9	<b>27,5</b>	
<b>Kartano täringukivid, paksus 80 mm</b>		<b>Ola, Tre, Tri, Ou</b>	<b>7,52/1370 kg</b>				
<b>138x138x80 mm</b>							
sile: hall				31,0	23,2	<b>21,4</b>	
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun				32,4	24,6	<b>22,8</b>	
sile: valge				42,2	34,4	<b>32,5</b>	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				41,6	33,8	<b>32,0</b>	
liivapritsitud: kulo, autere, kuru				42,3	34,5	<b>32,7</b>	
sile: (suojatie) must , suurendatud kulumiskindlus				50,5	43,4	<b>41,4</b>	
sile: (suojatie) valge , suurendatud kulumiskindlus				72,0	64,9	<b>62,9</b>	
sile faasita: hall				33,7	25,9	<b>24,1</b>	
sile faasita: must				35,6	27,7	<b>25,9</b>	
antiik: hall				38,3	30,5	<b>28,7</b>	
antiik: must				39,9	32,1	<b>30,2</b>	

MUS!

Premium sillutuskivid				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m <sup>2</sup> /kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kartano nupukivid, FAASITA ja FAASIGA paksus 60 mm</b>	<b>Tre</b>	9,54/1340 kg			
<b>207x137x60 mm</b>					
sile faasita: hall			26,6	20,4	<b>19,0</b>
sile faasita: must			28,2	22,0	<b>20,6</b>
profileeritud antiik faasita: hall			35,5	29,3	<b>27,9</b>
profileeritud antiik faasita: must, pruun			36,4	30,2	<b>28,8</b>
<b>Kartano-plaatkivid, paksus 60 mm</b>	<b>Tre, Tri, Ou</b>	9,4/1290 kg			
<b>278x278x60 mm</b>					
sile: hall			26,2	20,0	<b>18,5</b>
sile: must, punane, punamust, pruun, liivpruun			27,7	21,5	<b>20,0</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			35,2	28,9	<b>27,5</b>
<b>Kartano-plaatkivid, paksus 80 mm</b>	<b>Ola, Tre, Tri, Ou</b>	7,52/1370 kg			
<b>278x278x80 mm</b>					
sile: hall			31,0	23,2	<b>21,4</b>
sile: pruun, liivpruun, must, punane, punamust			32,4	24,6	<b>22,8</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			41,6	33,8	<b>32,0</b>
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			42,3	34,5	<b>32,7</b>
<b>Kartano kivi, vett dreniv, paksus 80 mm</b>	<b>Tre</b>	7,52/1220 kg			
<b>278x138x80 mm</b>					
sile: hall			39,9	32,1	<b>30,2</b>
<b>Toode</b>	<b>Pinnatöötlus / värv</b>	<b>Pakend</b>	<b>HIND</b>	<b>6 alust</b>	<b>16 alust</b>
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Kartano lankku, paksus 80 mm</b>	<b>Ola</b>	126tk/1380 kg			
<b>418x138x80 mm , 17 tk/m<sup>2</sup></b>					
sile: hall			3,1	1,9	<b>1,6</b>
sile: must			3,2	2,0	<b>1,7</b>
liivapritsitud: autere, kuru ,kulo			4,0	2,8	<b>2,4</b>
<b>Louhikivi, paksus 80 mm, faasita</b>	<b>Tre</b>	64tk/1140 kg			
<b>400x400/200x80 mm, 8,33tk/m<sup>2</sup></b>					
profileeritud: hall			5,2	3,8	<b>3,5</b>
profileeritud: must, punamust			6,0	4,1	<b>3,8</b>
profileeritud: Savu			6,3	4,4	<b>4,1</b>
<b>Akvakivi, paksus 80 mm</b>	<b>Ola</b>	7,42/1200 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>197x197x80 mm</b>					
sile: hall			34,2	25,0	<b>22,0</b>

## Premium sillutuskivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Napoli-kivid</b> , paksus ca 80 mm, lainjas üla- ja külgpind, faasita	<b>Tre</b>	7/1280 kg			
239x359/239x239/119x239x80 mm					
profileeritud: hall			36,1	25,7	<b>22,8</b>
profileeritud: punamust, must			38,5	28,2	<b>25,2</b>
haamerdatud: ANTIK hall			42,9	32,5	<b>29,5</b>
haamerdatud: ANTIK must, punamust			44,6	34,2	<b>31,3</b>
					
<b>Milano-kivid</b> , paksus 80 mm	<b>Ola</b>	7,28/1340 kg			
194x129/129x129/64x129x80 mm					
sile: hall			34,2	24,8	<b>21,8</b>
sile: liivapruun, must, punane, punamust			35,8	26,4	<b>23,3</b>
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			45,3	35,9	<b>32,8</b>
					
<b>Rooma-kivid</b> , paksus 80 mm	<b>Ola</b>				
väiksed kivid 208x208/313x208/313x313x80 mm		7,42/1370 kg			
suured kivid 418x208/418x313/418x418x80 mm		7,42/1370 kg			
sile: hall			31,0	23,7	<b>21,7</b>
sile: liivapruun, must, punane, punamust			32,5	25,2	<b>23,2</b>
profileeritud: hall			31,7	24,5	<b>22,5</b>
profileeritud: punamust, must, liivapruun			33,2	26,0	<b>24,0</b>
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			41,4	34,1	<b>32,1</b>
liivapritsitud profileeritud: kulo, kuru			42,2	34,9	<b>32,9</b>
					
<b>Golfkivi</b> , paksus 80 mm	<b>Tre, Ou</b>	8,55/1260 kg			
140x140x80 mm					
sile: hall			32,1	23,2	<b>20,6</b>
sile: must			33,6	24,7	<b>22,1</b>
sile: liivapruun			34,4	25,5	<b>22,9</b>
					
<b>Tosca -plaadid</b> , paksus ca 55 mm, lainjas pealispind	<b>Tre</b>	9,6/1270 kg			
598x398/398x398/398x198/198x198x55					
profileeritud: hall			31,6	23,5	<b>21,0</b>
profileeritud: must			33,5	25,3	<b>22,9</b>
profileeritud: mitmevärvilised Savu			35,0	26,9	<b>24,5</b>
					
<b>Torino-kivid</b> , paksus ca 60 mm, lainjas pind, faasita	<b>Tre</b>	9,54/1330 kg			
138x208/208x208/278x208x60					
profileeritud: hall			29,9	21,7	<b>19,3</b>
profileeritud: must ja punamust			31,2	23,1	<b>20,6</b>
profileeritud: mitmevärvilised Savu			33,4	25,2	<b>22,8</b>
profil. ANTIK: hall, must, punamust			38,3	29,1	<b>26,7</b>
					
<b>Verona -kivid</b> , paksus ca 60 mm, üla- ja külgpind, faasita	<b>Tre</b>	9/1230 kg			
240x140/200x140/160x140/120x140x60 mm					
profileeritud: hall			30,6	22,0	<b>19,6</b>
profileeritud: punamust, must, liivapruun			32,0	23,5	<b>21,0</b>
					

## Premium sillutuskivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kiltkivi XL</b> vabakujulised looduskiviplaadid paksusega 30- 60 mm		10/1100 kg			
XL looduslikud kiviplaadid 2-5 tk/m <sup>2</sup>					
Oriveden kiltkivi: tume			84,5	79,3	77,8



## Premium müürikivid (betoonist)

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Antikko</b> müürikivi , kõrgus 165mm, profileeritud pinnaga	<b>TRe</b>	52 terv. + 8 pool./1220 kg			
330x165x165 / 165x165x165 mm					
profileeritud: hall			6,5	5,3	5,0
profileeritud: must, mustjashall, punamust			7,2	6,0	5,7
profileeritud: ANTIK hall			6,9	5,8	5,5
profileeritud: ANTIK must			8,0	6,8	6,5



<b>Rustikko</b> müürikivi , kõrgus 77 mm, profileeritud pinnaga	<b>TRe</b>	88/1330 kg			
profileeritud: mustjashall, Hiili, Hehku		400x180x77 mm	6,4	5,6	5,4



## Opus müürikivid (betoonist)

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Opus fassaadikivi</b> , kõrgus 180mm, profileeritud pinnaga	<b>Tre</b>	48/340kg			
402x67x180 mm, 13,8tk/m <sup>2</sup>					
profileeritud: rakka			5,3	4,0	3,7
profileeritud: dyyni			5,3	4,0	3,7
<b>Opus karkassikivi</b> , kõrgus 180mm	<b>Tre</b>	96/950kg			
200x200x180 mm, 27,6tk/m <sup>2</sup>					
sile: hall			3,6	2,9	2,8
<i>NB! Sisaldab 100 tk seinaklambreid 1 aluse kohta.</i>					
<b>Kattekivi</b> (kahepoolsele müürile), kõrgus 60mm	<b>Tre</b>	28/950kg			
600x400x60 mm					
sile: hall			11,5	9,4	8,8
sile: must			12,2	10,1	9,6
<b>Kattekivi</b> (ühepoolsele müürile), kõrgus 70mm	<b>Tre</b>	48/1050kg			
420x320x70 mm					
sile: hall			10,5	8,4	7,8
sile: must			11,2	9,1	8,6
<b>Seinaklamber</b> (lisaks tellitavad)	<b>Tre</b>	100tk/kmpl			
100tk/kott					
1klamber			19,00		

uus



Valikus on ka Aitakivi, Paasikko ja Muurikko müürikivid.

[Rudus Premium betoontooted 2024](#)

## Betoonplaadid

### HULGIHIND

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust		15 alust	
	mm	tk/m <sup>2</sup>			tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Betoonist plaadid								
<b>Betoonplaat kõrgus 50 mm</b>	Tre							
Sile: hall	398x398x50	6,25	72/1380	3,6	2,8	2,6		
Profileeritud: hall	398x398x50		72/1381	3,9	3,0	2,9		
Sile: must, mustjashall, punane, punamust	398x398x50		72/1382	4,4	3,5	3,4		
Profileeritud: must, mustjashall	398x398x50		72/1383	4,6	3,8	3,6		
<b>Betoonplaat kõrgus 80 mm</b>	Tre, Ola							
Sile: hall	Tre 698x231x80	6,13	40/1220	6,9	5,5	5,1		
Sile: must	698x231x80		40/1220	7,7	6,2	5,9		
Sile: hall	Tre 698x348x80	4,08	27/1230	10,3	8,1	7,6		
Sile: must, liivapruun	698x348x80		27/1231	11,6	9,4	8,9		
Sile: hall	Tre 698x465x80	3,12	20/1220	13,8	10,8	10,1		
Sile: must, liivapruun	698x465x80		20/1221	15,4	12,5	11,8		
Sile: hall	Tre 698x698x80	2,04	10/920	23,8	17,9	16,6		
Sile: must, liivapruun	698x698x80		10/920	26,4	20,6	19,2		
Sile: hall	Ola 418x418x80	5,67	42/1360	5,8	4,5	4,1		
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust	418x418x80		42/1360	6,1	4,8	4,4		
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru	418x418x80		42/1360	8,0	6,7	6,4		
Sile: hall	Ola 418x208x80	11,34	84/1360	2,9	2,2	2,1		
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust	418x208x80		84/1360	3,0	2,4	2,3		
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru	418x208x80		84/1360	4,0	3,4	3,2		
Sile: hall	Ola 208x208x80	22,68	168/1360	1,4	1,1	1,0		
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust	208x208x80		168/1360	1,5	1,2	1,1		
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru	208x208x80		168/1360	2,0	1,7	1,6		
<b>Betoonplaat kõrgus 100 mm</b>	Tri							
Sile: hall	418x208x100	11,34	72/1460	4,2	3,5	3,3		
Sile: must	418x208x100		72/1460	4,5	3,8	3,6		
Pesubetoon: helehall, hall, tumehall	418x208x100		72/1460	5,2	4,5	4,3		
<b>Betoonplaat kõrgus 120 mm</b>	Tri							
Sile: hall	418x628x120	3,78	20/1500	14,9	12,2	11,4		
Sile: must	418x628x120		20/1500	16,7	14,0	13,3		
Liivapritsitud: autere, kuru, kulo	418x628x120		20/1500	20,9	18,2	17,4		



## Liimitavad betoonäärekivid

**HULGIHIND**

Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	6 alust		15 alust	
				€/tk	€/tk	€/tk	€/tk
Betonist liimitavad äärekivid (eelpaigaldatud liim põhjapindadel)							
<b>kõrgus 60 mm, hall</b>	Ola						
sirge liimitav äärekivi	390x60x130	144/1000	8,6	5,2		5,1	
<b>kõrgus 80 mm, hall</b>	Ola						
sirge liimitav äärekivi	1000x80x130	64/1310	12,0	8,1		7,9	
sirge liimitav äärekivi	390x80x130	96/760	10,0	6,5		6,3	
R 1000, nõgus kaar	195x80x130	96/410	9,0	5,4		5,3	
R 1000, kumer kaar	195x80x130	96/370	9,0	5,4		5,3	
R 2500, nõgus kaar	390x80x130	90/770	10,8	7,2		7,0	
R 2500, kumer kaar	390x80x130	90/710	10,8	7,2		7,0	
R 250 nõgus nurk 90°	490x80x130	30/420	16,6	11,7		11,2	
R 250 kumer nurk 90°	490x80x130	30/250	16,6	11,7		11,2	
R 500, kumer kaar	500x80x130	30/300	15,1	10,2		9,7	
R 1000 kumer kaar	523x80x130	30/270	19,6	14,8		14,3	
R 750 kumer kaar	589x80x130	30/320	19,6	14,8		14,3	
<b>kõrgus 120 mm, hall</b>							
sirge liimitav äärekivi	1000x120x130	48/1650	13,7	9,5		9,2	
sirge liimitav äärekivi	390x120x130	48/660	12,1	7,9		7,6	
R 1000, nõgus kaar	195x120x130	96/670	9,6	6,0		5,8	
R 1000, kumer kaar	195x120x130	96/600	9,6	6,0		5,8	
R 2500, nõgus kaar	390x120x130	54/730	12,5	8,4		8,1	
R 2500, kumer kaar	390x120x130	54/720	12,5	8,4		8,1	
R 250, nõgus nurk 90°	490x120x130	30/640	18,0	13,1		12,6	
R 250, kumer nurk 90°	490x120x130	30/420	18,0	13,1		12,6	
R 500, kumer kaar	500x120x130	30/470	16,1	11,3		10,7	
R 1000, kumer kaar	523x120x130	30/500	20,3	15,4		14,9	
R 750, kumer kaar	589x120x130	30/540	20,3	15,4		14,9	
<b>kõrgus 160 mm, hall</b>							
sirge liimitav äärekivi	1000x160x130	32/1420	16,6	11,8		11,4	
sirge liimitav äärekivi	390x160x130	48/840	13,6	9,5		9,2	
R 1000, nõgus kaar	195x160x130	96/940	11,0	7,4		7,2	
R 1000, kumer kaar	195x160x130	96/810	11,0	7,4		7,2	
R 2500, nõgus kaar	390x160x130	54/990	14,5	10,4		10,1	
R 2500, kumer kaar	390x160x130	54/980	14,5	10,4		10,1	
R 250, nõgus nurk 90°	490x160x130	20/570	21,5	15,7		15,0	
R 250, kumer nurk 90°	490x160x130	20/380	21,5	15,7		15,0	
R 750, kumer kaar	780x160x130	30/990	37,5	32,7		32,1	
R 500, kumer kaar	780x160x130	30/910	37,5	32,7		32,1	








**Liimitavad betoonäärekivid**

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/alus	€/tk	€/tk	€/tk
<b>üleminekukivid</b>	<b>Ola</b>				
8>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
8>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>8 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>8 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>12 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>12 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>

**Betoonist eritooted**

Toode	Värv	Kaal / pakend	Mõõdud	HIND	HULGIHIND	
					6 alust	15 alust
		kg	mm	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Betoonpörsas</b>	Tsa	260 kg	420x1200x720	1275,0	1275,0	<b>1275,0</b>
	punane, must, kollane, valge, roheline, helepunane					
<b>Maakelder</b>	Ku	3300 kg	2700x2250x2200	4690,0	4690,0	<b>4690,0</b>
	hall, kiltkiviga, halli uksega					
<b>Laineri servakivi (äärekivi)</b>	Tre	1350kg/alus 30jm /alus	140x140x .... (1m)	14,4 /jm 15,9 /jm	12,4 /jm 13,9 /jm	<b>11,9 /jm</b> <b>13,4 /jm</b>
	hall, profileeritud, faasita punamust, must prof., faasita					



## Sängitatavad betoonäärekivid

**HULGIHIND**

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust		15 alust	
	mm				tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Rotwalli äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, profileeritud</b>			Ola					
sirge äärekivi	1000x170x300		12/1350	30,4	26,0		<b>24,7</b>	
kumer äärekivi	500x170x300		24/1340	19,8	17,5		<b>16,9</b>	
kumer R1000	523x170x300		12/740	25,3	20,8		<b>19,6</b>	
kumer R250	702x170x300		4/280	49,8	36,4		<b>32,6</b>	
kumer R2500	560x170x300		12/670	26,4	22,0		<b>20,7</b>	



<b>H äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall</b>			Ola				
H1 sirge	1000x170x300		12/1360	19,3	14,8		<b>13,6</b>
H2 sirge nõgus	500x170x300		24/1340	12,3	10,1		<b>9,5</b>
H3 sirge kumer	500x170x300		24/1340	12,3	10,1		<b>9,5</b>
H13 R1000 nõgus	523x170x300		12/760	21,6	17,1		<b>15,9</b>
H14 R1000 kumer	523x170x300		12/750	21,6	17,1		<b>15,9</b>
H5 R2500 nõgus	560x170x300		12/820	22,3	17,8		<b>16,6</b>
H6 R2500 kumer	560x170x300		12/670	22,3	17,8		<b>16,6</b>
H4 R4500 kumer	560x170x300		12/670	22,3	17,8		<b>16,6</b>
H8 R500 kumer	780x170x300		8/700	32,5	25,8		<b>23,9</b>
H11 R250 nurk 90 ° nõgus	493x170x300		4/320	47,1	33,6		<b>29,9</b>
H12 R250 nurk 90 ° kumer	702x170x300		4/290	47,1	33,6		<b>29,9</b>
H9 üleminek paremale 300>200	500x170x300		6/300	45,0	36,0		<b>33,5</b>
H10 üleminek vasakule 300>200	500x170x300		6/579	45,0	36,0		<b>33,5</b>



<b>J äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall</b>			Tri				
J1 sirge	800x110x300		16/850	18,2	12,2		<b>11,2</b>
J2 sirge r 6-12m	500x110x300		18/760	17,4	11,8		<b>10,9</b>
J4 kumer R4000	500x110x300		20/760	21,6	16,2		<b>15,4</b>
J6 kumer R2000	500x110x300		20/760	21,6	16,2		<b>15,4</b>
J7 kumer R1000	500x110x300		20/720	21,6	16,2		<b>15,4</b>
J8 kumer R500	800x110x300		16/820	22,9	16,9		<b>15,9</b>
J55 nõgus R3000	500x110x300		20/760	24,9	19,5		<b>18,7</b>
JL9 madaldus vasakule 300>240	500x110x300		20/660	24,9	19,5		<b>18,7</b>
JL9 madaldus paremale 300>240	500x110x300		20/660	24,9	19,5		<b>18,7</b>
J11 R250 nurk 90 ° nõgus	500x110x300		12/360	28,5	21,5		<b>20,1</b>
J12 R250 nurk 90 ° kumer	500x110x300		12/360	28,5	21,5		<b>20,1</b>



## Sängitatavad betooservakivid

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	HULGIHIND	
	mm				tk/kg/alus	€/tk
<b>Servakivi, sängitatav, kõrgus 140 mm</b>	Tre					
sirge, hall	500x80x140		90/1150	8,1	4,5	4,3
sirge, must, punane	500x80x140		90/1150	8,7	5,1	4,9
sirge, hall	250x80x140		180/1150	6,0	2,7	2,6
sirge, must, punane	250x80x140		180/1150	6,5	3,1	3,0



<b>Servakivi, sängitatav, kõrgus 250 mm</b>	Tre					
sirge, hall	800x80x250		36/1320	15,4	10,7	10,3
sirge, must, punane	800x80x250		36/1320	17,5	12,8	12,4


## Trepi astmekivi

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	HULGIHIND	
	mm				tk/kg/alus	€/tk
<b>Trepikivi Lohkoaskel, pikkus 750 või 450 mm</b>	Tre					
murtud esikülg, hall, must	750x400x130		8/740	85,9	72,0	70,0
murtud esikülg, hall, must	450x400x130		16/900	55,8	46,4	45,3
<b>Trepikivi Askel, pikkus 800 või 400 mm</b>	Tre					
sile esikülg, hall, must	800x420x130		10/980	52,8	40,7	39,1
sile esikülg, hall, must	400x420x130		20/980	33,2	24,7	23,9



LISAKS PAKUME :

- pesubetoonist piirdeposte (pollareid)
- betoonist lillekaste koos kastmissüsteemidega
- BEISSI betoonelemente tugimüüriks või linnamööbliks
- Betoonist juurekastid puudele.



... ja palju muud. (Vt. [www.ruduspremium.ee](http://www.ruduspremium.ee) või [www.rudus.fi](http://www.rudus.fi))

**MÄRKUSED:**

Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad kaubale laadituna autole Tallinna laos Ketta tn.5.

Kokkuleppel transpordime tooted ka kliendi ehitusobjektile.

**Suuremate koguste (alates 20 alust/tellimus) võimalus küsida soodsamat hinnapakumist.** Miinimum kogus on 1 alus ja tooteid müüakse terve aluse kaupa (v.a. Eritooted)

**NB!** Mitmevärviliste (kulo, savu, punamust, pruun-ooker, liivpruun-punane jt.)

kivide värvus varieerub juhuslikkuse põhimõttel. Sellepärast soovitame ühtlase

tulemuse saavutamiseks võtta paigaldamiseks kive erinevatelt alustelt korraga.

**NB!** Suure liikluskoormusega teedel platsidel soovitame kasutada suurema kulumis- ja värvikindlusega SUOJATIE kive.

**NB!** VALGE SETE KIVIDE PINNAL

Kas kahtlustate tootedefekti? Kas sillutus kivide pinnale on tekkinud kahvatud valged

laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Teie kahtlus on mõistetav, kuid see

pole tootmisviga, vaid kõigi betoontoodete levinud nuhtlus – EFFLORESCENTS.

Efflorescents on loomulik nähtus ja see ei kesta igavesti. Aja jooksul see kaob. Kiireks eemaldamiseks olemas keemilised pesuvahendid.

vt. lisainfot [www.ruduspremium.ee](http://www.ruduspremium.ee) ja küsi pakkumist [premium@rudus.ee](mailto:premium@rudus.ee) või telefonil 6349560

Rudus OY tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile ning ISO 14001:2004 keskkonnastandardile. Tooted on valmistatud Soomes Rudus OY tehastes ning vastavad Soome standarditele ja omavad CE märgistust.

**Rudus**  
A CRH COMPANY

[www.ruduspremium.ee](http://www.ruduspremium.ee)  
[premium@rudus.ee](mailto:premium@rudus.ee)  
Tel. 6 349 560

Näidisteala: Ketta 5, Tallinn