

Betoontoodete hinnakiri 2025

Kehtib alates 01.04.2025

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS

Premium betoonsillutuskivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m ² /kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Riimu-kivid paksus ca 120 mm	TRe	6,48m ² /1120 kg			
296x296x120 mm					
sile: hall			46,7	35,7	32,5
sile: must			48,9	37,8	34,7
Rombakivi , paksus 80 mm	TRi	7,04m ² /1290 kg			
334xx197x80 mm					
sile: hall			34,8	26,1	22,8
sile: must, pruun, liivapruun, punane, punamust			36,2	27,5	24,2
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			44,0	35,2	31,9
Piano-kivid , paksus 80 mm	Ola	7,92m ² /1470 kg			
6 erimõõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			33,1	24,3	21,4
sile: must			35,8	27,0	24,1
sile: hiili			37,2	28,4	25,5
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			43,4	34,6	31,7
Piano-kivid , paksus 120 mm	Ola	4,95m ² /1360 kg			
6 erimõõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			53,4	42,5	39,5
sile: must			55,4	44,5	41,5
sile: hiili			56,9	46,0	43,0
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			67,5	56,6	53,6
Polar-Antiikki kivi , paksus 50 mm	TRe	9,1m ² /1120 kg			
175x115x50 mm					
antiik: hall			29,8	23,3	21,8
antiik: must			31,3	24,8	23,3
Artik-täringukivi , paksus 80 mm	TRi	5,22m ² /950 kg			
92x92x80 mm					
profileeritud: hall, must			48,5	37,4	33,3
profileeritud: hall, punane, helehall, tumehall			55,7	44,6	40,4
Luoto-kivid , paksus 80 mm, faasita	TRe	6,57m ² /1140 kg			
336x246x80 mm					
profileeritud: mustjashall, hiili, hehku			45,0	34,1	31,0

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Gaala kivi, paksus 45 mm,	Tre	64tk/1100 kg			
560x45x430 mm , 6,1 tk/m ²					
sile: hall, must, hehku, savu			6,4	4,7	4,3
Gaala kivi, paksus 80 mm,	Ola	40tk/1260 kg			
560x80x430 mm , 6,1 tk/m ²					
sile: grafiitvalge, grafiitliivapruun			8,0	5,9	5,3
sile: kuloautere			9,5	7,3	6,8
Luostari-kivid, FAASITA ja FAASIGA paksus 80 mm	Tri	6,48/1190 kg	€/m ²	€/m ²	€/m ²
208x68x80 mm					
sile: hall			37,5	28,1	24,6
sile: must, punane, punamust, pruun, ooker			41,6	32,2	28,7
liivapruun-punane, pruun-liivapruun					

Premium sillutuskivid				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Kartano-kivid, paksus 60 mm	Tre, Tri, Ou	9,4/1290 kg			
278x138x60 mm					
sile: hall			26,2	20,0	18,5
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun,			27,0	20,8	19,3
sile: savu, kajo			29,9	23,7	22,2
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			35,3	29,0	27,6
Lumo-Kartanokivid, paksus 80 mm	Tri	7,52/1020 kg			
278x138x80 mm					
sile: hall			30,2	23,9	21,7
sile: must			34,7	28,4	26,2
Kartano-kivid, paksus 80 mm	Ola, TRe, Tri, Ou	7,52/1370 kg			
278x138x80 mm					
sile: hall			31,0	23,2	21,4
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust			32,4	24,6	22,8
sile: savu, kajo			34,7	26,9	25,0
sile: valge			42,2	34,4	32,5
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			41,6	33,8	32,0
liivapritsitud: autere, kuru, kulu			42,3	34,5	32,7
sile ohutuskivi: must , suurendatud kulumiskindlus			52,2	44,4	42,6
sile ohutuskivi: valge , suurendatud kulumiskindlus			73,2	65,4	63,5
sile faasita: hall			33,0	25,2	23,4
sile faasita: must, pruun, liivapruun, punane			35,6	27,7	25,9
antiik: hall			38,3	30,5	28,7
antiik: must, punane, liivapruun, pruun			39,9	32,1	30,2
Kartano täringukivid, paksus 60 mm	Tre, Tri, Ou	9,4/1290 kg			
138x138x60 mm					
sile : hall			26,2	20,0	18,5
sile: punamust, must, punane, pruun, liivapruun			27,7	21,5	20,0
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			35,2	28,9	27,5

Kartano täringukivid, paksus 80 mm **Ola, Tre, Tri, Ou** 7,52/1370 kg

138x138x80 mm

sile: hall	31,0	23,2	21,4
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun	32,4	24,6	22,8
sile: valge	42,2	34,4	32,5
pesubetoon: helehall, hall, tumehall	41,6	33,8	32,0
liivapritsitud: kulo, autere, kuru	42,3	34,5	32,7
sile: (suojatie) must , suurendatud kulumiskindlus	50,5	43,4	41,4
sile: (suojatie) valge , suurendatud kulumiskindlus	72,0	64,9	62,9
sile faasita: hall	33,7	25,9	24,1
sile faasita: must	35,6	27,7	25,9
antiik: hall	38,3	30,5	28,7
antiik: must	39,9	32,1	30,2



Premium sillutuskivid

HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m²	€/m²	€/m²

Kartano nupukivid, FAASITA ja FAASIGA paksus 60 mm **Tre** 9,54/1340 kg

207x137x60 mm

sile faasita: hall	26,6	20,4	19,0
sile faasita: must	28,2	22,0	20,6
profileeritud antiik faasita: hall	35,5	29,3	27,9
profileeritud antiik faasita: must, pruun	36,4	30,2	28,8



Kartano-plaatkivid, paksus 60 mm **Tre, Tri, Ou** 9,4/1290 kg

278x278x60 mm

sile: hall	26,2	20,0	18,5
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun	27,7	21,5	20,0
pesubetoon: helehall, hall, tumehall	35,2	28,9	27,5



Kartano-plaatkivid, paksus 80 mm **Ola, Tre, Tri, Ou** 7,52/1370 kg

278x278x80 mm

sile: hall	31,0	23,2	21,4
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust	32,4	24,6	22,8
pesubetoon: helehall, hall, tumehall	41,6	33,8	32,0
liivapritsitud: kulo, autere, kuru	42,3	34,5	32,7



Kartano kivi, vett dreniv, paksus 80 mm **Tre** 7,52/1220 kg

278x138x80 mm

sile: hall	39,9	32,1	30,2
------------	------	------	------



Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk

Kartano lankku, paksus 80 mm **Ola** 126tk/1380 kg

418x138x80 mm , 17 tk/m²

sile: hall	3,1	1,9	1,6
sile: must	3,2	2,0	1,7
liivapritsitud: autere, kuru ,kulo	4,0	2,8	2,4



Riimu plaatkivi, paksus 80 mm**Oulu**

72tk/1190 kg

298x298x80 mm, 11,11tk/m²

profileeritud: hall

profileeritud: must



6,2

4,0

3,7

6,5

4,4

4,0

Louhikivi, paksus 80 mm, faasita**Tre**

64tk/1140 kg

400x400/200x80 mm, 8,33tk/m²

profileeritud: hall

profileeritud: must, punamust

profileeritud: Savu



5,2

3,8

3,5

6,0

4,1

3,8

6,3

4,4

4,1

Reikä plaatkivi, paksus 80 mm**Tri**

8,64/1010 kg

600x400x80 mm

sile: hall

€/m²€/m²€/m²

27,5

22,0

20,0

Nurmikivi, paksus 80 mm**Tri**

7,52/1300 kg

278x138x80 mm

sile: hall

sile: must

€/m²€/m²€/m²

32,2

26,4

23,5

33,8

28,2

25,4

Akvakivi, paksus 80 mm**Ola**

7,42/1200 kg

197x197x80 mm

sile: hall

€/m²€/m²€/m²

34,2

25,0

22,0

Premium sillutuskivid			HULGIHIND		
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m²	€/m²	€/m²
Napoli-kivid, paksus ca 80 mm, lainjas üla- ja külgpind, faasita Tre		7/1280 kg			
239x359/239x239/119x239x80 mm					
profileeritud: hall			36,1	25,7	22,8
profileeritud: punamust, must			38,5	28,2	25,2
haamerdatud: ANTIK hall			42,9	32,5	29,5
haamerdatud: ANTIK must, punamust			44,6	34,2	31,3
Milano-kivid, paksus 80 mm Ola		7,28/1340 kg			
194x129/129x129/64x129x80 mm					
sile: hall			34,2	24,8	21,8
sile: liivapruun, must, punane, punamust			35,8	26,4	23,3
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			45,3	35,9	32,8
Rooma-kivid, paksus 80 mm Ola					
väiksed kivid 208x208/313x208/313x313x80 mm		7,42/1370 kg			
suured kivid 418x208/418x313/418x418x80 mm		7,42/1370 kg			
sile: hall			31,0	23,7	21,7
sile: liivapruun, must, punane, punamust			32,5	25,2	23,2
profileeritud: hall			31,7	24,5	22,5
profileeritud: punamust, must, liivapruun			33,2	26,0	24,0
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			41,4	34,1	32,1
liivapritsitud profileeritud: kulo, kuru			42,2	34,9	32,9
Golfkivi, paksus 80 mm Tre, Ou		8,55/1260 kg			
140x140x80 mm					
sile: hall			32,1	23,2	20,6
sile: must			33,6	24,7	22,1
sile: liivapruun			34,4	25,5	22,9
Tosca -plaadid, paksus ca 55 mm, lainjas pealispind Tre		9,6/1270 kg			
598x398/398x398/398x198/198x198x55					
profileeritud: hall			31,6	23,5	21,0
profileeritud: must			33,5	25,3	22,9
profileeritud: mitmevärvilised Savu			35,0	26,9	24,5
Torino-kivid, paksus ca 60 mm, lainjas pind, faasita Tre		9,54/1330 kg			
138x208/208x208/278x208x60					
profileeritud: hall			29,9	21,7	19,3
profileeritud: must ja punamust			31,2	23,1	20,6
profileeritud: mitmevärvilised Savu			33,4	25,2	22,8
profil. ANTIK: hall, must, punamust			38,3	29,1	26,7
Verona -kivid, paksus ca 60 mm , üla- ja külgpind, faasita TRe		9/1230 kg			
240x140/200x140/160x140/120x140x60 mm					
profileeritud: hall			30,6	22,0	19,6
profileeritud: punamust, must, liivapruun			32,0	23,5	21,0

Premium sillutuskivid				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Kiltkivi XL vabakujulised looduskiviplaadid paksusega 30- 60 mm		10/1100 kg			
XL looduslikud kiviplaadid 2-5 tk/m ²					
Oriveden kiltkivi: tume					
			84,5	79,3	77,8



Premium müürikivid (betoonist)				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Antikko müürikivi , kõrgus 165mm, profileeritud pinnaga	TRe	52 terv. + 8 pool./	1220 kg		
330x165x165 / 165x165x165 mm					
profileeritud: hall					
profileeritud: must, mustjashall, punamust					
profileeritud: ANTIK hall					
profileeritud: ANTIK must					
			6,5	5,3	5,0
			7,2	6,0	5,7
			6,9	5,8	5,5
			8,0	6,8	6,5



Rustikko müürikivi , kõrgus 77 mm, profileeritud pinnaga	TRe	88/1330 kg			
profileeritud: mustjashall, Hiili, Hehku					
			6,4	5,6	5,4

400x180x77 mm



Opus müürikivid (betoonist)				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Opus fassaadikivi , kõrgus 180mm, profileeritud pinnaga	Tre	48/340kg			
402x67x180 mm, 13,8tk/m ²					
profileeritud: rakka					
profileeritud: dyyni					
			5,3	4,0	3,7
			5,3	4,0	3,7
Opus karkassikivi , kõrgus 180mm	Tre	96/950kg			
200x200x180 mm, 27,6tk/m ²					
sile: hall					
NB! Sisaldab 100 tk seinaklambreid 1 aluse kohta.					
			3,6	2,9	2,8
Kattekivi (kahepoolsele müürile) , kõrgus 60mm	Tre	28/950kg			
600x400x60 mm					
sile: hall					
sile: must					
			11,5	9,4	8,8
			12,2	10,1	9,6
Kattekivi (ühepoolsele müürile) , kõrgus 70mm	Tre	48/1050kg			
420x320x70 mm					
sile: hall					
sile: must					
			10,5	8,4	7,8
			11,2	9,1	8,6
Seinaklamber (lisaks tellitavad)	Tre	100tk/kmpl			
100tk/kott					
1klamber					
			19,00		



Valikus on ka Aitakivi, Paasikko ja Muurikko müürikivid.

Betoonplaadid

Betoonplaadid					HULGIHIND		
Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust	15 alust	
	mm	tk/m2	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk	
Betoonist plaadid							
Betoonplaat kõrgus 50 mm	Tre						
hall, ura hall	Tre	298x298x50	11,11	132/1340	2,1	1,6	1,5
must,punamust,punane, ura must		298x298x50		132/1340	2,3	1,8	1,7
Sile: hall	Tre	398x398x50	6,25	72/1380	3,6	2,8	2,6
Profileeritud: hall		398x398x50		72/1381	3,9	3,0	2,9
Sile: must, mustjashall, punane, punamust		398x398x50		72/1382	4,4	3,5	3,4
Profileeritud: must, mustjashall		398x398x50		72/1383	4,6	3,8	3,6
sile: hall	Tre	498x498x50	4,0	40/1140	7,6	6,1	5,7
sile: must, punane		498x498x50		40/1140	8,3	6,8	6,4
Betoonplaat kõrgus 80 mm	Tre, Ola						
Sile: hall	Tre	698x231x80	6,13	40/1220	6,9	5,5	5,1
Sile: must		698x231x80		40/1220	7,7	6,2	5,9
Sile: hall	Tre	698x348x80	4,08	27/1230	10,3	8,1	7,6
Sile: must, liivapruun		698x348x80		27/1231	11,6	9,4	8,9
Sile: hall	Tre	698x465x80	3,12	20/1220	13,8	10,8	10,1
Sile: must, liivapruun		698x465x80		20/1221	15,4	12,5	11,8
Sile: hall	Tre	698x698x80	2,04	10/920	23,8	17,9	16,6
Sile: must, liivapruun		698x698x80		10/920	26,4	20,6	19,2
Sile: hall	Ola	418x418x80	5,67	42/1360	5,8	4,5	4,1
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust		418x418x80		42/1360	6,1	4,8	4,4
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		418x418x80		42/1360	8,0	6,7	6,4
Sile: hall	Ola	418x208x80	11,34	84/1360	2,9	2,2	2,1
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust		418x208x80		84/1360	3,0	2,4	2,3
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		418x208x80		84/1360	4,0	3,4	3,2
Sile: hall	Ola	208x208x80	22,68	168/1360	1,4	1,1	1,0
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust		208x208x80		168/1360	1,5	1,2	1,1
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		208x208x80		168/1360	2,0	1,7	1,6
Betoonplaat kõrgus 100 mm	Tri						
Sile: hall		418x208x100	11,34	72/1460	4,2	3,5	3,3
Sile: must		418x208x100		72/1460	4,5	3,8	3,6
Pesubetoon: helehall, hall, tumehall		418x208x100		72/1460	5,2	4,5	4,3
Betoonplaat kõrgus 120 mm	Ola						
Sile: hall		628x418x120	3,78	20/1500	15,5	12,7	11,9
Sile: must		628x418x120		20/1500	17,4	14,6	13,8
Liivapritsitud: autere, kuru , kulo		628x418x120		20/1500	21,7	18,9	18,1



Liimitavad betoonäärekivid

				HULGIHIND	
Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Betonist liimitavad äärekivid (eelpaigaldatud liim põhjapindadel)					
kõrgus 60 mm, hall	Ola				
sirge liimitav äärekivi	390x60x130	144/1000	8,6	5,2	5,1
kõrgus 80 mm, hall	Ola				
sirge liimitav äärekivi	1000x80x130	64/1310	12,0	8,1	7,9
sirge liimitav äärekivi	390x80x130	96/760	10,0	6,5	6,3
R 1000, nõgus kaar	195x80x130	96/410	9,0	5,4	5,3
R 1000, kumer kaar	195x80x130	96/370	9,0	5,4	5,3
R 2500, nõgus kaar	390x80x130	90/770	10,8	7,2	7,0
R 2500, kumer kaar	390x80x130	90/710	10,8	7,2	7,0
R 250 nõgus nurk 90°	490x80x130	30/420	16,6	11,7	11,2
R 250 kumer nurk 90°	490x80x130	30/250	16,6	11,7	11,2
R 500, kumer kaar	500x80x130	30/300	15,1	10,2	9,7
R 1000 kumer kaar	523x80x130	30/270	19,6	14,8	14,3
R 750 kumer kaar	589x80x130	30/320	19,6	14,8	14,3
kõrgus 120 mm, hall					
sirge liimitav äärekivi	1000x120x130	48/1650	13,7	9,5	9,2
sirge liimitav äärekivi	390x120x130	48/660	12,1	7,9	7,6
R 1000, nõgus kaar	195x120x130	96/670	9,6	6,0	5,8
R 1000, kumer kaar	195x120x130	96/600	9,6	6,0	5,8
R 2500, nõgus kaar	390x120x130	54/730	12,5	8,4	8,1
R 2500, kumer kaar	390x120x130	54/720	12,5	8,4	8,1
R 250, nõgus nurk 90°	490x120x130	30/640	18,0	13,1	12,6
R 250, kumer nurk 90°	490x120x130	30/420	18,0	13,1	12,6
R 500, kumer kaar	500x120x130	30/470	16,1	11,3	10,7
R 1000, kumer kaar	523x120x130	30/500	20,3	15,4	14,9
R 750, kumer kaar	589x120x130	30/540	20,3	15,4	14,9
kõrgus 160 mm, hall					
sirge liimitav äärekivi	1000x160x130	32/1420	16,6	11,8	11,4
sirge liimitav äärekivi	390x160x130	48/840	13,6	9,5	9,2
R 1000, nõgus kaar	195x160x130	96/940	11,0	7,4	7,2
R 1000, kumer kaar	195x160x130	96/810	11,0	7,4	7,2
R 2500, nõgus kaar	390x160x130	54/990	14,5	10,4	10,1
R 2500, kumer kaar	390x160x130	54/980	14,5	10,4	10,1
R 250, nõgus nurk 90°	490x160x130	20/570	21,5	15,7	15,0
R 250, kumer nurk 90°	490x160x130	20/380	21,5	15,7	15,0
R 750, kumer kaar	780x160x130	30/990	37,5	32,7	32,1
R 500, kumer kaar	780x160x130	30/910	37,5	32,7	32,1



Liimitavad betoonäärekivid

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/alus	€/tk	€/tk	€/tk
üleminekukivid	Ola				
8>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
8>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
12>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
12>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
12>8 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
12>8 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
16>12 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
16>12 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
16>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3
16>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	21,3

Betoonist eritooted

Toode	Värv	Kaal / pakend	Mõõdud	HIND	HULGIHIND	
					6 alust	15 alust
		kg	mm	€/tk	€/tk	€/tk
Betoonpörsas	Tsa	260 kg	420x1200x720	1275,0	1275,0	1275,0
punane, must, kollane, valge, roheline, helepunane						
Maakelder	Ku	3300 kg	2700x2250x2200	4690,0	4690,0	4690,0
hall , kiltkiviga, halli uksega						
Laineri servakivi (äärekivi)	Tre	1350kg/alus 30jm /alus	140x140x (1m)	14,4 /jm 15,9 /jm	12,4 /jm 13,9 /jm	11,9 /jm 13,4 /jm
hall , profileeritud, faasita punamust,must prof.,faasita						
Vaateri element	Tre	770kg/alus 16tk/alus	400x70x500	19,8 22,8	16,0 18,9	15,0 18,0
sile: hall sile: must						

uus!

Sängitatavad betoonäärekivid

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Rotwalli äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, profileeritud Ola					
sirge äärekivi	1000x170x300	12/1350	30,4	26,0	24,7
kumer äärekivi	500x170x300	24/1340	19,8	17,5	16,9
kumer R1000	523x170x300	12/740	25,3	20,8	19,6
kumer R250	702x170x300	4/280	49,8	36,4	32,6
kumer R2500	560x170x300	12/670	26,4	22,0	20,7



H äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall Ola					
H1 sirge	1000x170x300	12/1360	19,3	14,8	13,6
H2 sirge nõgus	500x170x300	24/1340	12,3	10,1	9,5
H3 sirge kumer	500x170x300	24/1340	12,3	10,1	9,5
H13 R1000 nõgus	523x170x300	12/760	21,6	17,1	15,9
H14 R1000 kumer	523x170x300	12/750	21,6	17,1	15,9
H5 R2500 nõgus	560x170x300	12/820	22,3	17,8	16,6
H6 R2500 kumer	560x170x300	12/670	22,3	17,8	16,6
H4 R4500 kumer	560x170x300	12/670	22,3	17,8	16,6
H8 R500 kumer	780x170x300	8/700	32,5	25,8	23,9
H11 R250 nurk 90 ° nõgus	493x170x300	4/320	47,1	33,6	29,9
H12 R250 nurk 90 ° kumer	702x170x300	4/290	47,1	33,6	29,9
H9 üleminek paremale 300>200	500x170x300	6/300	45,0	36,0	33,5
H10 üleminek vasakule 300>200	500x170x300	6/579	45,0	36,0	33,5



J äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall Tri					
J1 sirge	800x110x300	16/850	18,2	12,2	11,2
J2 sirge r 6-12m	500x110x300	18/760	17,4	11,8	10,9
J4 kumer R4000	500x110x300	20/760	21,6	16,2	15,4
J6 kumer R2000	500x110x300	20/760	21,6	16,2	15,4
J7 kumer R1000	500x110x300	20/720	21,6	16,2	15,4
J8 kumer R500	800x110x300	16/820	22,9	16,9	15,9
J55 nõgus R3000	500x110x300	20/760	24,9	19,5	18,7
JL9 madaldus vasakule 300>240	500x110x300	20/660	24,9	19,5	18,7
JL9 madaldus paremale 300>240	500x110x300	20/660	24,9	19,5	18,7
J11 R250 nurk 90 ° nõgus	500x110x300	12/360	28,5	21,5	20,1
J12 R250 nurk 90 ° kumer	500x110x300	12/360	28,5	21,5	20,1



Sängitatavad betooservakivid

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Servakivi, sängitatav, kõrgus 140 mm		Tre			
sirge, hall	500x80x140	90/1150	8,1	4,5	4,3
sirge, must, punane	500x80x140	90/1150	8,7	5,1	4,9
sirge, hall	250x80x140	180/1150	6,0	2,7	2,6
sirge, must, punane	250x80x140	180/1150	6,5	3,1	3,0



Servakivi, sängitatav, kõrgus 250 mm		Tre			
sirge, hall	800x80x250	36/1320	15,4	10,7	10,3
sirge, must, punane	800x80x250	36/1320	17,5	12,8	12,4

Trepi astmekivi


Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Trepikivi Lohkoaskel, pikkus 750 või 450 mm		Tre			
murtud esikülg, hall, must	750x400x130	8/740	85,9	72,0	70,0
murtud esikülg, hall, must	450x400x130	16/900	55,8	46,4	45,3
Trepikivi Askel, pikkus 800 või 400 mm		Tre			
sile esikülg, hall, must	800x420x130	10/980	52,8	40,7	39,1
profileeritud esikülg, hall, must	800x420x130	10/980	63,8	54,7	53,1
sile esikülg, hall, must	400x420x130	20/980	33,2	24,7	23,9
profileeritud esikülg, hall, must	400x420x130	20/980	46,2	37,7	37,9



LISAKS PAKUME :



pesubetoonist piirdeposte (pollareid)
betoonist lillekaste koos kastmissüsteemidega
BEISSI betoonelementte tugimüüriks või linnamööblik
Betoonist juurekastid puudele.



... ja palju muud. (Vt. www.ruduspremium.ee või www.rudus.fi)

MÄRKUSED:

Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad kaubale laadituna autole Tallinna laos Ketta tn.5.

Kokkuleppel transpordime tooted ka kliendi ehitusobjektile.

Suuremate koguste (alates 20 alust/tellimus) võimalus küsida soodsamat hinnapakumist. Miinimum kogus on 1 alus ja tooteid müüakse terve aluse kaupa (v.a. Eritooted)

NB! Mitmevärviliste (kulo, savu, punamust, pruun-ooker, liivpruun-punane jt.)

kivide värvus varieerub juhuslikkuse põhimõttel. Sellepärast soovitame ühtlase tulemuse saavutamiseks võtta paigaldamiseks kive erinevatelt alustelt korraga.

NB! Suure liiklusköormusega teedel platsidel soovitame kasutada suurema kulumis- ja värvikindlusega SUOJATIE kive.

NB! VALGE SETE KIVIDE PINNAL

Kas kahtlustate tootedefekti? Kas sillutuskivide pinnale on tekkinud kahvatud valged laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Teie kahtlus on mõisteta, kuid see pole tootmisviga, vaid kõigi betoontoodete levinud nuhtlus – EFFLORESCENTS. Efflorescents on loomulik nähtus ja see ei kesta igavesti. Aja jooksul see kaob. Kiireks eemaldamiseks olemas keemilised pesuvahendid.

vt. lisainfot www.ruduspremium.ee ja küsi pakkumist premium@rudus.ee või telefonil 6349560

Rudus OY tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile ning ISO 14001:2004 keskkonnastandardile. Tooted on valmistatud Soomes Rudus OY tehastes ning vastavad Soome standarditele ja omavad CE märgistust.

Rudus
A CRH COMPANY

www.ruduspremium.ee
premium@rudus.ee
Tel. 6 349 560

Näidisteala: Ketta 5, Tallinn