

Betoontoodete hinnakiri 2026

Kehtib alates 01.09.2026

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS


Premium betoonsillutuskivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m ² /kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Riimu-kivid paksus ca 120 mm	TRe	6,48m ² /1120 kg			
296x296x120 mm					
sile: hall			50,1	38,5	34,5
sile: must			52,4	40,7	36,8
Rombakivi , paksus 80 mm	TRi	7,04m ² /1290 kg			
334xx197x80 mm					
sile: hall			37,6	28,5	24,5
sile: must, pruun, liivapruun, punane, punamust			39,1	29,9	26,0
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			47,3	38,0	33,9
Piano-kivid , paksus 80 mm	Ola	7,92m ² /1470 kg			
6 erimõõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			35,8	26,6	23,1
sile: must			38,6	29,4	25,9
sile: hiili			40,1	30,9	27,3
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			46,6	37,4	33,7
Piano-kivid , paksus 120 mm	Ola	4,95m ² /1360 kg			
6 erimõõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			57,1	45,7	41,7
sile: must			59,2	47,8	43,8
sile: hiili			60,8	49,4	45,3
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			71,9	60,5	56,2
Polar-Antiikki kivi , paksus 50 mm	TRe	9,1m ² /1120 kg			
175x115x50 mm					
antiik: hall			32,3	25,5	23,5
antiik: must			33,9	27,1	25,0
Artik-täringukivi , paksus 80 mm	TRi	5,22m ² /950 kg			
92x92x80 mm					
profileeritud: hall, must			52,0	40,3	35,3
pesubetoon: hall, punane, helehall, tumehall			59,5	47,9	42,6
Luoto-kivid , paksus 80 mm, faasita	TRe	7,29m ² /1260 kg			
336x246x80 mm					
profileeritud: mustjashall, hiili, hehku			48,3	36,9	33,0

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Gaala kivi, paksus 45 mm, 560x45x430 mm , 6,1 tk/m ²	Tre	64tk/1100 kg			
sile: hall, must, hehku, savu			6,9	5,1	4,6
Gaala kivi, paksus 80 mm, 560x80x430 mm , 6,1 tk/m ²	Ola	40tk/1260 kg			
sile: grafiitvalge, grafiitliivapruun			8,6	6,4	5,7
sile: kuloautere			10,2	7,9	7,2
Lumo-Gaala kivi, paksus 80 mm, 560x80x430 mm , 6,1 tk/m ²	Ola	40tk/875 kg			
sile: hall			7,2	5,8	5,3
sile: must			7,5	6,0	5,5
sile: grafiitvalge			7,9	6,3	5,8
Luostari-kivid, FAASITA ja FAASIGA paksus 80 mm 208x68x80 mm	Tri	6,48/1190 kg	€/m ²	€/m ²	€/m ²
sile: hall			38,9	31,0	27,3
sile: must			40,3	32,3	28,8
sile: punamust			42,0	34,0	30,7
Piha Betonitiili paksus 60 mm 198x98x60 mm faasita	Tre	9,6/1340 kg	€/m ²	€/m ²	€/m ²
sile: dyyni, kaarna, rakka			33,8	27,1	25,0
antiik: dyyni, kaarna, rakka			39,7	33,0	30,7

Premium sillutuskivid

HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Kartano-kivid, paksus 60 mm 278x138x60 mm	Tre, Tri, Ou	9,4/1290 kg			
sile: hall			28,6	22,1	20,1
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun,			29,4	22,9	20,9
sile: savu, kajo			32,4	25,9	23,9
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			38,1	31,5	29,5
Kartano-kivid, paksus 80 mm 278x138x80 mm	Ola, TRe, Tri, Ou	7,52/1370 kg			
sile: hall			33,6	25,4	23,1
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust			35,1	26,9	24,5
sile:savu, kajo			37,5	29,3	26,8
sile:valge			45,4	37,2	34,5
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			44,7	36,5	34,0
liivapritsitud: autere, kuru, kulu			45,5	37,3	34,7
sile ohutuskivi: must , suurendatud kulumiskindlus			63,3	55,4	52,3
sile ohutuskivi: valge , suurendatud kulumiskindlus			81,1	73,2	69,8
277x137x80 mm faasita					
sile faasita: hall			35,7	27,5	25,1
sile faasita: must, pruun, liivapruun, punane			38,4	30,1	27,7
antiik: hall			41,8	33,3	30,7
antiik: must, punane, liivapruun, pruun			43,6	35,0	32,3

Lumo-Kartanokivid, paksus 80 mm	Tri	7,52/1020 kg			
278x138x80 mm					
sile: hall		32,8	26,1	23,4	
sile: must		37,5	30,9	28,0	

Kartano täringukivid, paksus 60 mm	Tre, Tri, Ou	9,4/1290 kg			
138x138x60 mm					
sile: hall		28,6	22,1	20,1	
sile: punamust, must, punane, pruun, liivapruun		30,1	23,6	21,6	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall		38,0	31,4	29,4	

Kartano täringukivid, paksus 80 mm	Ola, Tre, Tri, Ou	7,52/1370 kg			
138x138x80 mm					
sile: hall		33,6	25,4	23,1	
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun		35,1	26,9	24,5	
sile: valge		45,4	37,2	34,5	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall		44,7	36,5	34,0	
liivapritsitud: kulo, autere, kuru		45,5	37,3	34,7	
sile: (suojatie) must, suurendatud kulumiskindlus		63,3	55,4	52,3	
sile: (suojatie) valge, suurendatud kulumiskindlus		80,9	72,5	69,0	
137x137x80 mm faasita					
sile faasita: hall		36,8	28,4	25,9	
sile faasita: must		38,9	30,3	27,8	
antiik: hall		41,8	33,1	30,6	
antiik: must		43,6	34,7	31,9	

Premium sillutuskivid			HULGIHIND		
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²

Kartano nupukivid, FAASITA paksus 60 mm	Tre	9,54/1340 kg			
207x137x60 mm					
sile faasita: hall		29,0	22,1	20,6	
sile faasita: must		30,7	24,2	22,2	
profileeritud antiik faasita: hall		38,3	31,8	29,8	
profileeritud antiik faasita: must, pruun		39,3	32,8	30,7	

Kartano-plaatkivid, paksus 60 mm	Tre, Tri, Ou	9,4/1290 kg			
278x278x60 mm					
sile: hall		28,6	22,1	20,1	
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun		30,0	23,6	21,6	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall		38,0	31,4	29,4	

Kartano-plaatkivid, paksus 80 mm	Ola, Tre, Tri, Ou	7,52/1370 kg			
278x278x80 mm					
sile: hall		33,6	25,4	23,1	
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust		35,0	26,9	24,5	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall		44,7	36,5	34,0	
liivapritsitud: kulo, autere, kuru		45,5	37,3	34,7	

Kartano kivi, vett dreniv, paksus 80 mm	Tre	7,52/1220 kg			
278x138x80 mm					
sile: hall		42,9	34,8	32,0	

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Kartano lankku, paksus 80 mm	Ola	126tk/1380 kg			
418x138x80 mm , 17 tk/m ²					
sile: hall			3,5	2,2	1,9
sile: must			3,6	2,3	2
liivapritsitud: autere, kuru ,kulo			4,4	3,2	2,7
					
Riimu plaatkivi, paksus 80 mm	Oulu	72tk/1190 kg			
298x298x80 mm, 11,11tk/m ²					
profileeritud: hall			6,7	4,4	4,0
profileeritud: must			7,0	4,8	4,3
					
Louhikivi, paksus 80 mm, faasita	Tre	64tk/1140 kg			
400x400/200x80 mm, 8,33tk/m ²					
profileeritud: hall			5,7	4,2	3,8
profileeritud: must			6,5	4,5	4,1
profileeritud: Savu			6,8	4,8	4,4
					
Reikä plaatkivi, paksus 80 mm	Tri	8,64/1010 kg	€/m ²	€/m ²	€/m ²
600x400x80 mm					
sile: hall			29,9	24,2	21,6
					
Nurmikivi, paksus 80 mm	Tri	7,52/1300 kg	€/m ²	€/m ²	€/m ²
278x138x80 mm					
sile: hall			34,9	28,8	25,2
sile: must			36,5	30,7	27,2
					
Akvakivi, paksus 80 mm	Ola	7,42/1200 kg	€/m ²	€/m ²	€/m ²
197x197x80 mm					
sile: hall			37,0	27,3	23,7
					

uus!

Premium sillutuskivid			HULGIHIND		
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m²	€/m²	€/m²
Napoli-kivid, paksus ca 80 mm, lainjas üla- ja külgpind, faasita Tre		7/1280 kg			
239x359/239x239/119x239x80 mm					
profileeritud: hall			39,0	28,0	24,5
profileeritud: punamust, must			41,5	30,7	27,0
haamerdatud: ANTIK hall			46,0	35,2	31,4
haamerdatud: ANTIK must, punamust			47,9	37,0	33,3
Milano-kivid, paksus 80 mm Ola		7,28/1340 kg			
194x129/129x129/64x129x80 mm					
sile: hall			37,0	27,0	23,5
sile: liivapruun, must, punane, punamust			38,6	28,8	25
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			48,6	38,7	34,8
Rooma-kivid, paksus 80 mm Ola					
väiksed kivid 208x208/313x208/313x313x80 mm		7,42/1370 kg			
suured kivid 418x208/418x313/418x418x80 mm		7,42/1370 kg			
sile: hall			33,6	25,9	23,4
sile: liivapruun, must, punane, punamust			35,2	27,5	24,9
profileeritud: hall			34,3	26,8	24,2
profileeritud: punamust, must, liivapruun			35,9	28,4	25,8
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			44,5	36,9	34,1
profileeritud: kulo, kuru			45,4	37,7	34,9
Golfkivi, paksus 80 mm Tre, Ou		8,55/1260 kg			
140x140x80 mm					
sile: hall			34,8	25,4	22,2
sile: must			36,3	27	23,8
sile: liivapruun			37,2	27,8	24,6
Tosca -plaadid, paksus ca 55 mm, lainjas pealispind Tre		9,6/1270 kg			
598x398/398x398/398x198/198x198x55					
profileeritud: hall			34,2	25,7	22,7
profileeritud: must			36,2	27,6	24,6
profileeritud: mitmevärvilised Savu			37,8	29,3	26,3
Torino-kivid, paksus ca 60 mm, lainjas pind, faasita Tre		9,54/1330 kg			
138x208/208x208/278x208x60					
profileeritud: hall			31,4	23,8	20,9
profileeritud: must ja punamust			33,8	25,3	22,2
profileeritud: mitmevärvilised Savu			36,1	27,5	24,5
profil. ANTIK: hall, must, punamust			41,3	31,6	28,5
Verona -kivid, paksus ca 60 mm , üla- ja külgpind, faasita TRe		9/1230 kg			
240x140/200x140/160x140/120x140x60 mm					
profileeritud: hall			33,2	24,2	21,2
profileeritud: punamust, must, liivapruun			34,7	25,7	22,7

Premium sillutuskivid				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Kiltkivi XL vabakujulised looduskiviplaadid paksusega 30- 60 mm		10/1100 kg			
XL looduslikud kiviplaadid 2-5 tk/m ²					
Oriveden kiltkivi: tume				89,8	84,3
					81,2



Premium müürikivid (betoonist)				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Antikko müürikivi , kõrgus 165mm, profileeritud pinnaga	TRe	52 terv. + 8 pool./1220 kg			
330x165x165 / 165x165x165 mm					
profileeritud: hall				7	5,8
profileeritud: must, mustjashall, punamust, pruun				7,8	6,5
profileeritud: ANTIK hall				7,5	6,3
profileeritud: ANTIK must				8,6	7,4



Rustikko müürikivi , kõrgus 77 mm, profileeritud pinnaga	TRe	88/1330 kg			
profileeritud: mustjashall, Hiili, Hehku				6,9	6,1
400x180x77 mm					5,8



Opus müürikivid (betoonist)				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
Opus fassaadikivi , kõrgus 180mm, profileeritud pinnaga	Tre	48/340kg			
402x67x180 mm, 13,8tk/m ²					
profileeritud: rakka				5,8	4,4
profileeritud: dyyni				5,8	4,4
Opus karkassikivi , kõrgus 180mm	Tre	96/950kg			
200x200x180 mm, 27,6tk/m ²					
sile: hall				4	3,3
NB! Sisaldab 100 tk seinaklambreid 1 aluse kohta.					3,1
Kattekivi (kahepoolsele müürile) , kõrgus 60mm	Tre	28/950kg			
600x400x60 mm					
sile: hall				12,3	10,1
sile: must				13	10,8
Kattekivi (ühepoolsele müürile) , kõrgus 70mm	Tre	48/1050kg			
420x320x70 mm					
sile: hall				11,2	9
sile: must				12	9,8
Seinaklamber (lisaks tellitavad)	Tre	100tk/kmpl			
100tk/kott					
1klamber				20,20	



Valikus on ka Aitakivi, Paasikko ja Muurikko müürikivid.

Betoonplaadid

Betoonplaadid					HULGIHIND		
Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust	15 alust	
	mm	tk/m2	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk	
Betoonist plaadid							
Betoonplaat kõrgus 50 mm	Tre						
hall, ura hall	Tre	298x298x50	11,11	132/1340	2,4	1,9	1,8
must,punamust,punane, ura must, liivapruun		298x298x50		132/1340	2,6	2,1	2
Sile: hall	Tre	398x398x50	6,25	72/1350	4,0	3,2	2,9
Profileeritud: hall		398x398x50		72/1350	4,3	3,4	3,0
Sile: must, mustjashall, punane, punamust, hiili		398x398x50		72/1350	4,8	3,9	3,7
Profileeritud: must, mustjashall		398x398x50		72/1350	5,0	4,2	3,9
Risthaamerdatud: autere, kulo, kuru		398x398x50		72/1350	6,3	5,4	5,0
sile: hall	Tre	498x498x50	4,0	40/1140	8,2	6,6	6,1
sile: must, punane		498x498x50		40/1140	8,9	7,40	6,8
Betoonplaat kõrgus 80 mm	Tre, Ola						
Sile: hall	Tre	698x231x80	6,13	40/1220	7,5	6	5,5
Sile: must		698x231x80		40/1220	8,3	6,7	6,3
Sile: hall	Tre	698x348x80	4,08	27/1230	11	8,7	8
Sile: must		698x348x80		27/1230	12,4	10,1	9,4
Sile: hall	Tre	698x465x80	3,12	20/1220	14,7	11,6	10,6
Sile: must		698x465x80		20/1220	16,4	13,3	12,4
Sile: hall	Tre	698x698x80	2,04	10/920	25,2	19	17,3
Sile: must		698x698x80		10/920	27,9	21,8	20
Sile: hall	Tre	598x298x80	5,55	42/1400	6,5	5,0	4,5
Sile: must		598x298x80		42/1400	7,1	5,6	5,2
Sile: hall	Ola	418x418x80	5,67	42/1360	6,3	4,9	4,4
Sile: must, liivapruun, pruun, punane, punamust		418x418x80		42/1360	6,6	5,3	4,7
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		418x418x80		42/1360	9	7,5	7
Pesubetoon: hall, tumehall, helehall		418x418x80		42/1360	8,7	7,1	6,7
Sile: hall	Ola	418x208x80	11,34	84/1360	3,3	2,5	2,4
Sile: must, liivapruun, pruun, punane, punamust		418x208x80		84/1360	3,4	2,7	2,6
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		418x208x80		84/1360	4,4	3,8	3,5
Pesubetoon: hall, tumehall, helehall		418x208x80		84/1360	4,2	3,6	3,3
Sile: hall	Ola	208x208x80	22,68	168/1360	1,7	1,4	1,2
Sile: must, liivapruun, pruun, punane, punamust		208x208x80		168/1360	1,8	1,5	1,3
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		208x208x80		168/1360	2,3	2,0	1,9
Sile: hall	Tre, Ou	298x298x80	11,11	72/1210	3,8	2,9	2,7
Sile: must		298x298x80		72/1210	4,2	3,3	3,0
Betoonplaat kõrgus 100 mm	Tri						
Sile: hall		418x208x100	11,34	72/1460	4,6	3,9	3,6
Sile: must		418x208x100		72/1460	4,9	4,2	3,9
Pesubetoon: helehall, hall, tumehall		418x208x100		72/1460	5,7	4,9	4,6
Betoonplaat kõrgus 120 mm	Ola						
Sile: hall		628x418x120	3,78	20/1500	16,5	13,5	12,5
Sile: must		628x418x120		20/1500	18,5	15,5	14,4
Liivapritsitud: autere, kuru , kulo		628x418x120		20/1500	23,0	20,0	18,8



Liimitavad betoonäärekivid

				HULGIHIND	
Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Betonist liimitavad äärekivid (eelpaigaldatud liim põhjapindadel)					
kõrgus 60 mm, hall	Ola				
sirge liimitav äärekivi	390x60x130	144/1000	9,2	5,7	5,5
kõrgus 80 mm, hall	Ola				
sirge liimitav äärekivi	1000x80x130	64/1310	12,8	8,7	8,3
sirge liimitav äärekivi	390x80x130	96/760	10,7	7,0	6,7
R 1000, nõgus kaar	195x80x130	96/410	9,7	5,9	5,7
R 1000, kumer kaar	195x80x130	96/370	9,7	5,9	5,7
R 2500, nõgus kaar	390x80x130	90/770	11,6	7,8	7,4
R 2500, kumer kaar	390x80x130	90/710	11,6	7,8	7,4
R 250 nõgus nurk 90°	490x80x130	30/420	17,6	12,5	11,7
R 250 kumer nurk 90°	490x80x130	30/250	17,6	12,5	11,7
R 500, kumer kaar	500x80x130	30/300	16,1	11,0	10,2
R 1000 kumer kaar	523x80x130	30/270	20,8	15,8	14,9
R 750 kumer kaar	589x80x130	30/320	20,8	15,8	14,9
kõrgus 120 mm, hall					
sirge liimitav äärekivi	1000x120x130	48/1650	14,6	10,2	9,7
sirge liimitav äärekivi	390x120x130	48/660	12,9	8,5	8,1
R 1000, nõgus kaar	195x120x130	96/670	10,3	6,5	6,2
R 1000, kumer kaar	195x120x130	96/600	10,3	6,5	6,2
R 2500, nõgus kaar	390x120x130	54/730	13,3	9,0	8,5
R 2500, kumer kaar	390x120x130	54/720	13,3	9,0	8,5
R 250, nõgus nurk 90°	490x120x130	30/640	19,0	14,0	13,2
R 250, kumer nurk 90°	490x120x130	30/420	19,0	14,0	13,2
R 500, kumer kaar	500x120x130	30/470	17,1	12,1	11,2
R 1000, kumer kaar	523x120x130	30/500	21,5	16,4	15,6
R 750, kumer kaar	589x120x130	30/540	21,5	16,4	15,6
kõrgus 160 mm, hall					
sirge liimitav äärekivi	1000x160x130	32/1420	17,6	12,6	11,9
sirge liimitav äärekivi	390x160x130	48/840	14,5	10,2	9,7
R 1000, nõgus kaar	195x160x130	96/940	11,8	8,0	7,6
R 1000, kumer kaar	195x160x130	96/810	11,8	8,0	7,6
R 2500, nõgus kaar	390x160x130	54/990	15,4	11,1	10,5
R 2500, kumer kaar	390x160x130	54/980	15,4	11,1	10,5
R 250, nõgus nurk 90°	490x160x130	20/570	22,8	16,7	15,7
R 250, kumer nurk 90°	490x160x130	20/380	22,8	16,7	15,7
R 750, kumer kaar	780x160x130	30/990	39,6	34,5	33,3
R 500, kumer kaar	780x160x130	30/910	39,6	34,5	33,3



Liimitavad betoonäärekivid

				HULGIHIND	
Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	6 alust	15 alust
	mm	tk/alus	€/tk	€/tk	€/tk
üleminekukivid	Ola				
8>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
8>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
12>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
12>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
12>8 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
12>8 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
16>12 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
16>12 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
16>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1
16>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	28,2	23,1	22,1

Betoonist eritooted

Toode	Värv	Kaal / pakend	Mõõdud	HIND	6 alust	15 alust
		kg	mm	€/tk	€/tk	€/tk
Betoonpörsas	Tsa	260 kg	420x1200x720	1275,0	1275,0	1275,0
punane, helepunane, roheline						
Maakelder	Ku	3300 kg	2700x2250x2200	4960,0	4960,0	4960,0
hall , kiltkiviga, halli uksega						
Laineri servakivi (äärekivi)	Tre	1310kg/alus	140x140x (1m)			
sile: hall		30jm /alus		15,1 /jm	13 /jm	12,3 /jm
sile: must, savu				16,7 /jm	14,6 /jm	13,8 /jm
Vaateri element	Tre	770kg/alus	400x70x500			
sile: hall		16tk/alus		21,0	17,0	15,7
sile: must				24,2	20,0	18,7
						

uus!

Sängitatavad betoonäärekiivid

				HULGIHIND	
Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Rotwalli äärekiivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, profileeritud		Ola			
sirge äärekiivi	1000x170x300	12/1350	32,1	27,5	25,6
kumer äärekiivi	500x170x300	24/1340	21,0	18,6	17,6
kumer R1000	523x170x300	12/740	26,8	22,1	20,4
kumer R250	702x170x300	4/280	52,5	38,4	33,8
kumer R2500	560x170x300	12/670	27,9	23,3	21,5



H äärekiivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall		Ola			
H1 sirge	1000x170x300	12/1360	20,5	15,8	14,2
H2 sirge nõgus	500x170x300	24/1340	13,1	10,8	10,0
H3 sirge kumer	500x170x300	24/1340	13,1	10,8	10,0
H13 R1000 nõgus	523x170x300	12/760	22,9	18,2	16,6
H14 R1000 kumer	523x170x300	8/750	22,9	18,2	16,6
H5 R2500 nõgus	560x170x300	12/820	23,6	18,9	17,3
H6 R2500 kumer	560x170x300	8/670	23,6	18,9	17,3
H4 R4500 kumer	560x170x300	8/670	23,6	18,9	17,3
H8 R500 kumer	780x170x300	8/700	34,3	27,3	24,8
H11 R250 nurk 90 ° nõgus	493x170x300	4/320	49,7	35,5	31,0
H12 R250 nurk 90 ° kumer	702x170x300	4/290	49,7	35,5	31,0
H9 üleminek paremale 300>200	500x170x300	6/300	47,5	38,0	34,7
H10 üleminek vasakule 300>200	500x170x300	6/579	47,5	38,0	34,7



J äärekiivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall		Tri			
J1 sirge	800x110x300	16/850	19,3	13,0	11,7
J2 sirge r 6-12m	500x110x300	18/760	18,5	12,6	11,4
J4 kumer R4000	500x110x300	20/760	22,9	17,2	16,1
J6 kumer R2000	500x110x300	20/760	22,9	17,2	16,1
J7 kumer R1000	500x110x300	20/720	22,9	17,2	16,1
J8 kumer R500	800x110x300	16/820	24,3	18,0	16,6
J55 nõgus R3000	500x110x300	20/760	26,4	20,7	19,5
JL9 madaldus vasakule 300>240	500x110x300	20/660	26,4	20,7	19,5
JL9 madaldus paremale 300>240	500x110x300	20/660	26,4	20,7	19,5
J11 R250 nurk 90 ° nõgus	500x110x300	12/360	30,1	22,8	20,9
J12 R250 nurk 90 ° kumer	500x110x300	12/360	30,1	22,8	20,9



Sängitatavad betooservakivid

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Servakivi, sängitatav, kõrgus 140 mm		Tre			
sirge, hall	500x80x140	90/1150	8,7	4,9	4,6
sirge, must, punane	500x80x140	90/1150	9,3	5,6	5,3
sirge, hall	250x80x140	180/1150	6,5	3,0	2,9
sirge, must, punane	250x80x140	180/1150	7,0	3,5	3,3



Servakivi, sängitatav, kõrgus 250 mm

Tre

sirge, hall	800x80x250	36/1320	16,4	11,4	10,8
sirge, must, punane	800x80x250	36/1320	18,6	13,8	13,0



Trepi astmekivi

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Trepikivi Askel, pikkus 800 või 400 mm		Tre			
sile esikül, hall, must	800x420x130	10/980	55,7	42,9	40,5
profleeritud esikül, hall, must	800x420x130	10/980	67,2	57,6	54,9
sile esikül, hall, must	400x420x130	20/980	35,1	26,1	24,8
profleeritud esikül, hall, must	400x420x130	20/980	48,7	39,8	39,2



LISAKS PAKUME :

pesubetonist piirdeposte (pollareid)
betoonist lillekaste koos kastmissüsteemidega
BEISSI betoonelemente tugimüüriks või linnamööblik
Betonist juurekastid puudele.



... ja palju muud. (Vt. www.ruduspremium.ee või www.rudus.fi)

MÄRKUSED:

Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad kaubale laadituna autole Tallinna laos Ketta tn.5.

Kokkuleppel transpordime tooted ka kliendi ehitusobjektile.

Suuremate koguste (alates 20 alust/tellimus) võimalus küsida soodsamat hinnapakumist. Miinimum kogus on 1 alus ja tooteid müüakse terve aluse kaupa (v.a. Eritooted)

NB! Mitmevärviliste (kulo, savu, punamust, pruun-ooker, liivpruun-punane jt.)

kivide värvus varieerub juhuslikkuse põhimõttel. Sellepärast soovitame ühtlase tulemuse saavutamiseks võtta paigaldamiseks kive erinevatelt alustelt korraga.

NB! Suure liikluskoormusega teedel platsidel soovitame kasutada suurema kulumis- ja värvikindlusega SUOJATIE kive.

NB! VALGE SETE KIVIDE PINNAL

Kas kahtlustate tootedefekti? Kas sillutuskivide pinnale on tekkinud kahvatud valged laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Teie kahtlus on mõistetav, kuid see pole tootmisviga, vaid kõigi betoontoodete levinud nuhtlus – EFFLORESCENTS. Efflorescents on loomulik nähtus ja see ei kesta igavesti. Aja jooksul see kaob. Kiireks eemaldamiseks olemas keemilised pesuvahendid.

vt. lisainfot www.ruduspremium.ee ja küsi pakkumist premium@rudus.ee või telefonil 6349560

Rudus OY tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile ning ISO 14001:2004 keskkonnastandardile. Tooted on valmistatud Soomes Rudus OY tehastes ning vastavad Soome standarditele ja omavad CE märgistust.

Rudus
A CRH COMPANY

www.ruduspremium.ee
premium@rudus.ee
Tel. 6 349 560

Näidisteala: Ketta 5, Tallinn