

## Betoontoodete hinnakiri 2023

Kehtib alates 01.03.2023

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS + 20%






### Premium betoonsillutuskivid

**HULGIHIND**

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m <sup>2</sup> / kg /alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Riimu-kivid</b> , paksus ca 120 mm		TRe	6,48/1120 kg		
<b>296x296x120 mm</b>					
sile: hall			46,7	35,7	32,5
sile: must			48,9	37,8	34,7
<b>Rombakivi</b> , paksus 80 mm		TRi	7,04/1290 kg		
<b>334x197x80 mm</b>					
sile: hall			34,8	26,1	22,8
sile: must, pruun, liivpruun, punane, punamust			36,2	27,5	24,2
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			44,0	35,2	31,9
<b>Piano-kivid</b> , paksus 80 mm		Ola	7,92/1450 kg		
<b>6 erimöödulist kivi, müüakse komplektina</b>					
sile: hall			33,1	24,3	21,4
sile: must			35,2	26,4	23,5
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			43,4	34,6	31,7
<b>Artik-täringukivi</b> , paksus 80 mm		TRi	6,93/1130 kg		
<b>92x92x80 mm</b>					
profileeritud: hall, must			43,4	34,6	31,3
pesubetoon: hall, punane, helehall, tumehall			49,6	41,7	38,4
<b>Luoto-kivid</b> , paksus 80 mm, faasita		TRe	6,57/1140 kg		
<b>336x246x80 mm</b>					
profileeritud: mustjashall, hiili, hehku			45,0	34,1	31,0
<b>Gaala kivi</b> , paksus 45 mm		TRe	64tk/1100 kg		
<b>560x45x430 mm , 6,1 tk/m<sup>2</sup></b>					
sile: hall, must, hehku, savu			6,4	4,7	4,3
<b>Gaala kivi</b> , paksus 80 mm		Ola	40tk/1260 kg		
<b>560x80x430 mm , 6,1 tk/m<sup>2</sup></b>					
sile: grafiitvalge, grafiitliivpruun			8,0	5,9	5,3
sile: kuloautere			9,5	7,3	6,8

## Premium sillutuskivid





## HULGIHIND




Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust		16 alust	
				m <sup>2</sup> /kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Luostari-kivid, FAASITA ja FAASIGA paksus 80 mm</b>	Tri						
<b>208x68x80 mm</b>			6,48/1190 kg				
sile: hall				37,5	28,1	24,6	
sile: must, punane, ooker, punamust, liivapruun-punane, pruun-liivapruun				41,6	32,2	28,7	
<b>Kartano-kivid, paksus 60 mm</b>	Tre, Tri, Ou						
<b>278x138x60 mm</b>			9,4/1290 kg				
sile: hall				26,2	20,0	18,5	
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun,				27,0	20,8	19,3	
sile: savu, kajo				29,9	23,7	22,2	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				35,3	29,0	27,6	
<b>Kartano-kivid, paksus 80 mm</b>	Ola, TRe, Tri, Ou						
<b>278x138x80 mm</b>			7,52/1370 kg				
sile: hall				31,0	23,2	21,4	
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust				32,4	24,6	22,8	
sile: savu, kajo				34,7	26,9	25,0	
sile: valge				42,2	34,4	32,5	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				41,6	33,8	32,0	
liivapritsitud: autere, kuru, kulu				42,3	34,5	32,7	
sile ohutuskivi: must				52,2	44,4	42,6	
sile ohutuskivi: valge				73,2	65,4	63,5	
sile faasita: hall				32,1	24,3	22,5	
sile faasita: must, pruun, liivapruun, punane				35,6	27,7	25,9	
antiik: hall				38,3	30,5	28,7	
antiik: must, punane, liivapruun, pruun				39,9	32,1	30,2	
<b>Kartano täringukivid, paksus 60 mm</b>	Tre, Tri, Ou						
<b>138x138x60 mm</b>			9,4/1290 kg				
sile : hall				26,2	20,0	18,5	
sile: punamust, must, punane, pruun, liivapruun				27,7	21,5	20,0	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				35,2	28,9	27,5	
<b>Kartano täringukivid, paksus 80 mm</b>	Ola, Tre, Tri, Ou						
<b>138x138x80 mm</b>			7,52/1370 kg				
sile: hall				31,0	23,2	21,4	
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun				32,4	24,6	22,8	
sile: valge				42,2	34,4	32,5	
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				41,6	33,8	32,0	
liivapritsitud: kulo, autere, kuru				42,3	34,5	32,7	
sile: (suojatie) must				50,5	43,4	41,4	
sile: (suojatie) valge				72,0	64,9	62,9	
sile faasita: hall				32,1	24,3	22,5	
sile faasita: must				35,6	27,7	25,9	
antiik: hall				38,3	30,5	28,7	
antiik: must				39,9	32,1	30,2	

Uus!

## Premium sillutuskivid

## HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HIND	
				6 alust	16 alust
		m <sup>2</sup> /kg /alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kartano nupukivid, FAASITA ja FAASIGA paksus 60 mm</b>	TRe	9,54/1340 kg			
<b>207x137x60 mm</b>					
sile faasita: hall			26,6	20,4	19,0
sile faasita: must			28,2	22,0	20,6
profileeritud antiik faasita: hall			35,5	29,3	27,9
profileeritud antiik faasita: must, pruun			36,4	30,2	28,8
<b>Kartano-plaatkivid, paksus 60 mm</b>	Tre, Tri, Ou	9,4/1290 kg			
<b>278x278x60 mm</b>					
sile: hall			26,2	20,0	18,5
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun			27,7	21,5	20,0
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			35,2	28,9	27,5
<b>Kartano-plaatkivid, paksus 80 mm</b>	Ola, Tre, Tri, Ou	7,52/1370 kg			
<b>278x278x80 mm</b>					
sile: hall			31,0	23,2	21,4
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust			32,4	24,6	22,8
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			41,6	33,8	32,0
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			42,3	34,5	32,7
<b>Kartano kivi, vett dreniv, paksus 80 mm</b>	Tre	7,52/1220 kg			
<b>278x138x80 mm</b>					
sile: hall			39,9	32,1	30,2


Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HIND	
				6 alust	16 alust
		tk/kg /alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Kartano lankku, paksus 80 mm</b>	Ola	126tk/1380 kg			
<b>418x138x80 mm , 17 tk/m<sup>2</sup></b>					
sile: hall			3,1	1,9	1,6
sile: must			3,2	2,0	1,7
liivapritsitud: autere, kuru ,kulo			4,0	2,8	2,4

Uus!





<b>Louhikivi, paksus 80 mm, faasita</b>	Tre	64tk/1140 kg			
<b>400x400/200x80 mm, 8,33tk/m<sup>2</sup></b>					
profileeritud: hall			3,2	3,8	3,5
profileeritud: must, punamust			6,0	4,1	3,8
profileeritud: Savu			6,3	4,4	4,1

## Premium sillutuskivid


## HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m2/kg /alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Napoli-kivid</b> , paksus ca 80 mm, lainjas üla- ja külgpind, faasita	TRe	7/1280 kg			
<b>239x359/239x239/119x239x80 mm</b>					
profileeritud: hall			35,7	25,3	22,3
profileeritud: punamust, must			38,5	28,2	25,2
haamerdatud: ANTIK hall			42,9	32,5	29,5
haamerdatud: ANTIK must, punamust			44,6	34,2	31,3
					
<b>Milano-kivid</b> , paksus 80 mm	Ola	7,28/1340 kg			
<b>194x129/129x129/64x129x80 mm</b>					
sile: hall			34,0	24,6	21,6
sile: liivapruun, must, punane, punamust			35,6	26,2	23,1
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			45,3	35,9	32,8
					
<b>Rooma-kivid</b> , paksus 80 mm	Ola				
<b>väiksed kivid 208x208/313x208/313x313x80 mm</b>		7,42/1370 kg			
<b>suured kivid 418x208/418x313/418x418x80 mm</b>		7,42/1370 kg			
sile: hall			30,5	23,2	21,2
sile: liivapruun, must, punane, punamust			32,0	24,7	22,7
profileeritud: hall			31,7	24,5	22,5
profileeritud: punamust, must, liivapruun			33,2	26,0	24,0
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			41,4	34,1	32,1
liivapritsitud profileeritud: kulo, kuru			42,2	34,9	32,9
					
<b>Golfkivi</b> , paksus 80 mm	Tre, Ou	8,55/1260 kg			
<b>140x140x80 mm</b>					
sile: hall			32,1	23,2	20,6
sile: must			33,6	24,7	22,1
sile: liivapruun			34,4	25,5	22,9
					
<b>Akvakivi</b> , paksus 80 mm	Ola	7,42/1200 kg			
<b>197x197x80 mm</b>					
sile: hall			33,7	24,5	21,5
					

## Premium sillutuskivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
			m2 /kg/ alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kiltkivi XL</b> vabakujulised looduskiviplaadid paksusega 30- 60 mm			10/1100 kg		
<i>XL looduslikud kiviplaadid 2-5 tk/m2</i>					
Oriveden kiltkivi: tume				72,5	67,5 65,8
					
<b>Tosca</b> -plaadid, paksus ca 55 mm, lainjas pealispind			TRe	9,6/1270 kg	
<i>598x398/398x398/398x198/198x198x55</i>					
profileeritud: hall				31,6	23,5 21,0
profileeritud: must				33,5	25,3 22,9
profileeritud: mitmevärvilised Savu				35,0	26,9 24,5
					
<b>Torino</b> -kivid, paksus ca 60 mm, lainjas pind, faasita			TRe	9,54/1330 kg	
<i>138x208/208x208/278x208x60</i>					
profileeritud: hall				29,5	21,3 18,9
profileeritud: must ja punamust				31,2	23,1 20,6
profileeritud: mitmevärvilised Savu				33,4	25,2 22,8
profil. ANTIK: hall, must, punamust				38,3	29,1 26,7
					
<b>Verona</b> -kivid, paksus ca 60 mm , üla- ja külgpind, faasita			TRe	9/1230 kg	
<i>240x140/200x140/160x140/120x140x60 mm</i>					
profileeritud: hall				30,3	21,7 19,2
profileeritud: punamust, must, liivapruun				32,0	23,5 21,0
					

## Premium müürikivid ( betoonist)

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
			tk/kg/alusel	€/tk	€/tk
<b>Antikko</b> müürikivi , kõrgus 165mm, profileeritud pinnaga			TRe	52 terv. + 8 pool./1220 kg	
<i>330x165x165 / 165x165x165 mm</i>					
profileeritud: hall				6,5	5,3 5,0
profileeritud: must, mustjashall, punamust				7,2	6,0 5,7
profileeritud: ANTIK hall				6,9	5,8 5,5
profileeritud: ANTIK must				8,0	6,8 6,5
					
<b>Rustikko</b> müürikivi , kõrgus 77 mm, profileeritud pinnaga			TRe	88/1030 kg	
profileeritud: mustjashall, Hiili, Hehku				6,4	5,6 5,4
<i>400x180x77 mm</i>					
					

Valikus on ka Aitakivi, Paasikko ja Muurikko müürikivid, Lisainfo leiad [SIIT](#)

# Betoonplaadid

## HULGIHIND

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust		16 alust	
	mm	tk/m2			tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Betoonist plaadid</b>								
<b>Betoonplaat kõrgus 50 mm,</b>		Tre						
Sile: hall	398x398x50	6,25	72/1380	3,6	2,8	2,6		
Profileeritud: hall	398x398x50		72/1380	3,9	3,0	2,9		
Sile: must, mustjashall, punane, punamust	398x398x50		72/1380	4,4	3,5	3,4		
Profileeritud: must, mustjashall	398x398x50		72/1380	4,6	3,8	3,6		
<b>Betoonplaat kõrgus 80 mm</b>		Tre,Ola						
Sile: hall	698x231x80	6,13	40/1220	6,9	5,5	5,1		
Sile: must	698x231x80		40/1220	7,7	6,2	5,9		
Sile: hall	698x348x80	4,08	27/1230	10,3	8,1	7,6		
Sile: must, liivapruun	698x348x80		27/1230	11,6	9,4	8,9		
Sile: hall	698x465x80	3,12	20/1220	13,8	10,8	10,1		
Sile: must, liivapruun	698x465x80		20/1220	15,4	12,5	11,8		
Sile: hall	698x698x80	2,04	10/920	23,8	17,9	16,6		
Sile: must, liivapruun	698x698x80		10/920	26,4	20,6	19,2		
Sile: hall	418x418x80	5,67	42/1360	5,8	4,5	4,1		
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust	418x418x80		42/1360	6,1	4,8	4,4		
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru	418x418x80		42/1360	8,0	6,7	6,4		
Sile: hall	418x208x80	11,34	84/1360	2,9	2,2	2,1		
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust	418x208x80		84/1360	3,0	2,4	2,3		
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru	418x208x80		84/1360	4,0	3,4	3,2		
Sile: hall	208x208x80	22,68	168/1360	1,4	1,1	1,0		
Sile: must, liivapruun, pruun, punane punamust	208x208x80		168/1360	1,5	1,2	1,1		
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru	208x208x80		168/1360	2,0	1,7	1,6		
<b>Betoonplaat kõrgus 100 mm</b>		Tri						
Sile: hall	418x208x100	11,34	72/1460	4,2	3,5	3,3		
Sile: must	418x208x100		72/1460	4,5	3,8	3,6		
Pesubetoon: helehall, hall, tumehall	418x208x100		72/1460	5,2	4,5	4,3		
<b>Betoonplaat kõrgus 120 mm</b>		Tre						
Sile: hall	418x628x120	3,78	20/1500	14,9	12,2	11,4		
Sile: must	418x628x120		20/1500	16,7	14,0	13,3		
Liivapritsitud: autere, kuru, kulo	418x628x120		20/1500	20,9	18,2	17,4		
<b>Airi betoonplaat kõrgus 80 mm</b>		Tre						
Sile: helehall	418x208x80	11,34	84/1360	7,0	6,3	6,1		

Uus!



## Liimitavad betoonäärekivid

**HULGIHIND**




Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	6 alust		16 alust	
				€/tk	€/tk	€/tk	€/tk
Betonist liimitavad äärekivid (eelpaigaldatud liim põhjapindadel)							
<b>kõrgus 60 mm, hall</b>	<b>Ola</b>						
sirge liimitav äärekivi	390x60x130	144/1000	8,6	5,2		5,1	
<b>kõrgus 80 mm, hall</b>	<b>Ola</b>						
sirge liimitav äärekivi	1000x80x130	64/1310	12,0	8,1		7,9	
sirge liimitav äärekivi	390x80x130	96/760	10,0	6,5		6,3	
R 1000, nõgus kaar	195x80x130	96/410	9,0	5,4		5,3	
R 1000, kumer kaar	195x80x130	96/370	9,0	5,4		5,3	
R 2500, nõgus kaar	390x80x130	90/770	10,8	7,2		7,0	
R 2500, kumer kaar	390x80x130	90/710	10,8	7,2		7,0	
R 250 nõgus nurk 90°	490x80x130	30/420	16,6	11,7		11,2	
R 250 kumer nurk 90°	490x80x130	30/250	16,6	11,7		11,2	
R 500, kumer kaar	500x80x130	30/300	15,1	10,2		9,7	
R 1000 kumer kaar	523x80x130	30/270	19,6	14,8		14,3	
R 750 kumer kaar	589x80x130	30/320	19,6	14,8		14,3	
<b>kõrgus 120 mm, hall</b>	<b>Ola</b>						
sirge liimitav äärekivi	1000x120x130	48/1650	13,7	9,5		9,2	
sirge liimitav äärekivi	390x120x130	48/660	12,1	7,9		7,6	
R 1000, nõgus kaar	195x120x130	96/670	9,6	6,0		5,8	
R 1000, kumer kaar	195x120x130	96/600	9,6	6,0		5,8	
R 2500, nõgus kaar	390x120x130	54/730	12,5	8,4		8,1	
R 2500, kumer kaar	390x120x130	54/720	12,5	8,4		8,1	
R 250, nõgus nurk 90°	490x120x130	30/640	18,0	13,1		12,6	
R 250, kumer nurk 90°	490x120x130	30/420	18,0	13,1		12,6	
R 500, kumer kaar	500x120x130	30/470	16,1	11,3		10,7	
R 1000, kumer kaar	523x120x130	30/500	20,3	15,4		14,9	
R 750, kumer kaar	589x120x130	30/540	20,3	15,4		14,9	
<b>kõrgus 160 mm, hall</b>	<b>Ola</b>						
sirge	1000x160x130	32/1420	16,6	11,8		11,4	
Sirge	390x160x130	48/840	13,6	9,5		9,2	
R 1000, nõgus kaar	195x160x130	96/940	11,0	7,4		7,2	
R 1000, kumer kaar	195x160x130	96/810	11,0	7,4		7,2	
R 2500, nõgus kaar	390x160x130	54/990	14,5	10,4		10,1	
R 2500, kumer kaar	390x160x130	54/980	14,5	10,4		10,1	
R 250, nõgus nurk 90°	490x160x130	20/570	21,5	15,7		15,0	
R 250, kumer nurk 90°	490x160x130	20/380	21,5	15,7		15,0	
R 750, kumer kaar	780x160x130	30/990	37,5	32,7		32,1	
R 500, kumer kaar	780x160x130	30/910	37,5	32,7		32,1	



## Liimitavad betoonäärekivid

Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
	mm	tk/alus	€/tk	€/tk	€/tk
<b>üleminekukivid</b>					
Ola					
8>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
8>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>8 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
12>8 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>12 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>12 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>
16>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,7	21,8	<b>21,3</b>

## Betoonist eritooted

Toode	Värv	Kaal / pakend	Mõõdud	HIND	HULGIHIND	
					6 alust	16 alust
		kg	mm	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Betoonpörsas</b>	Tsa	260 kg	420x1200x720	1275.-	1275.-	1275.-
punane, must, kollane, valge, roheline, sinine,helepunane						
<b>Maakelder</b>	Ku	3300 kg	2700x2250x2200	4599.-	4599.-	4599.-
hall , kiltkiviga, halli uksega						
<b>Laineri servakivi (äärekivi)</b>	TRe	1310kg/alus 30jm /alus	150x150x .... (1m)	14,4 /jm 15,9 /jm	12,4 /jm 13,9 /jm	<b>11,9 /jm</b> <b>13,4 /jm</b>
hall , profileeritud, faasita punamust,must prof.,faasita						



## Sängitatavad betoonäärekivid

**HULGIHIND**

Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	6 alust 16 alust	
				€/tk	€/tk
<b>Rotwalli äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, profileeritud</b> Ola					
sirge äärekivi	1000x160x130	12/1360	30,4	26,0	24,7
kumer äärekivi	500x300x170	24/1340	19,8	17,5	16,9
kumer R1000	523x300x170	12/740	25,3	20,8	19,6
kumer R250	702x300x170	4/280	49,8	36,4	32,6
kumer R2500	560x300x170	12/670	26,4	22,0	20,7



<b>H äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall</b> Ola					
H1 sirge	1000x300x170	12/1360	19,3	14,8	13,6
H2 sirge nõgus	500x300x170	24/1340	12,3	10,1	9,5
H3 sirge kumer	500x300x170	24/1340	12,3	10,1	9,5
H13 R1000 nõgus	523x300x170	12/760	21,6	17,1	15,9
H14 R1000 kumer	523x300x170	12/750	21,6	17,1	15,9
H5 R2500 nõgus	560x300x170	12/820	22,3	17,8	16,6
H6 R2500 kumer	560x300x170	12/670	22,3	17,8	16,6
H4 R4500 kumer	560x300x170	12/670	22,3	17,8	16,6
H8 R500 kumer	780x300x170	8/700	32,5	25,8	23,9
H11 R250 nurk 90 ° nõgus	493x300x170	4/320	47,1	33,6	29,9
H12 R250 nurk 90 ° kumer	702x300x170	4/290	47,1	33,6	29,9
H9 üleminek paremale 300>200	500x300x170	6/300	45,0	36,0	33,5
H10 üleminek vasakule 300>200	500x300x170	6/579	45,0	36,0	33,5



<b>J äärekivi, sängitatav, kõrgus 300 mm, hall</b> TRi					
J1 sirge	800x300x110	16/850	18,2	12,2	11,2
J2 sirge r=6-12m	500x300x110	18/760	17,4	11,8	10,9
J4 R4000 kumer	500x300x110	20/760	21,6	16,2	15,4
J6 R2000 kumer	500x300x110	20/760	21,6	16,2	15,4
J7 R1000 kumer	500x300x110	20/720	21,6	16,2	15,4
J8 R500 kumer	800x300x110	16/820	22,9	16,9	15,9
J55 R3000 nõgus	500x300x110	20/760	24,9	19,5	18,7
JL9 üleminek vasakule >240mm	500x300x110	20/660	24,9	19,5	18,7
JL10 üleminek paremale >240mm	500x300x110	20/660	24,9	19,5	18,7
J11 R250 nurk 90 ° nõgus	500x300x110	12/370	28,5	21,5	20,1
J12 R250 nurk 90 ° kumer	500x300x110	12/360	28,5	21,5	20,1



## Sängitatavad betoonservakivid

Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
				€/tk	€/tk
<b>Servakivi, sängitatav, kõrgus 140 mm,</b>		Tre			
sirge , hall	500x80x140	90/1150	8,1	4,5	4,3
sirge, must, punane	500x80x140	90/1150	8,7	5,1	4,9
sirge , hall	250x80x140	180/1150	6,0	2,7	2,6
sirge, must, punane	250x80x140	180/1150	6,5	3,1	3,0



<b>Servakivi, sängitatav, kõrgus 250 mm,</b>		Tre			
sirge , hall	800x80x250	36/1320	15,4	10,7	10,3
sirge, must, punane	800x80x250	90/1150	17,5	12,8	12,4




## Trepi astmekivi

Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
				€/tk	€/tk
<b>Trepikivi Lohkoaskel, pikkus 750 või 450mm</b>		Tre			
murtud esikülg , hall, must,	750x400x130	8/740	85,9	72,0	70,0
murtud esikülg , hall, must,	450x400x130	16/900	55,8	46,4	45,3
<b>Trepikivi Askel, pikkus 800 või 400mm</b>		Tre			
sile esikülg, hall, must	800x420x130	10/980	52,8	40,7	39,1
sile esikülg, hall, must	400x420x130	20/980	33,2	24,7	23,9



LISAKS PAKUME :

pesubetonist piirdeposte (pollareid)  
betoonist lillekaste koos kastmissüsteemidega  
BEISSI betoonelemente tugimüüriks või linnamööbliks  
Betoonist juurekastid puudele.



... ja palju muud. (Vt. [www.rudus.ee](http://www.rudus.ee) või [www.rudus.fi](http://www.rudus.fi))

**TOOTEKATALOOG** (Eesti keeles) <https://rudus.ee/media/Rudus-Premium-tootekataloog-ET-2023.pdf>

**MÄRKUSED:**

Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad kaubale laadituna autole Tallinna laos Ketta tn.5.

Kokkuleppel transpordime tooted ka kliendi ehitusobjektile.

**Suuremate koguste (alates 20 alust/tellimus) võimalus küsida soodsamat hinnapakumist.** Miinimum kogus on 1 alus ja tooteid müüakse terve aluse kaupa (v.a. eritooted)

**NB!** Mitmevärviliste (kulo, savu, punamust, pruun-ooker, liivapruun-punane jt.) kivide värvus varieerub juhuslikkuse põhimõttel. Sellepärast soovitame ühtlase tulemuse saavutamiseks võtta paigaldamiseks kive erinevatelt alustelt korraga.

**NB!** Suure liikluskoormusega teedel platsidel soovitame kasutada suurema kulumis- ja värvikindlusega SUOJATIE kive.

**NB!** VALGE SETE KIVIDE PINNAL

Kas kahtlustate tootedefekti? Kas sillutuskivide pinnale on tekkinud kahvatud valged laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Teie kahtlus on mõistetav, kuid see pole tootmisviga, vaid kõigi betoontoodete levinud nuhtlus – EFFLORESENTS. Effloressents on loomulik nähtus ja see ei kesta igavesti. Aja jooksul see kaob. Kiireks eemaldamiseks olemas keemilised pesuvahendid.

vt. lisainfot [www.rudus.ee](http://www.rudus.ee) ja küsi pakkumist [rudus@rudus.ee](mailto:rudus@rudus.ee) või telefonil 6349560

Rudus OY tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile ning ISO 14001:2004 keskkonnastandardile.

Tooted on valmistatud Soomes Rudus OY tehastes ning vastavad Soome standarditele ja omavad CE märgistust.

**Rudus**  
A CRH COMPANY

[www.rudus.ee](http://www.rudus.ee)  
[rudus@rudus.ee](mailto:rudus@rudus.ee)  
Tel. 6 349 560

Näidisteala: Ketta 5, Tallinn