

Betoniset ja graniittiset
MAISEMATUOTTEET
Rudus Formento



TUOTTEET

BETONIKIVET	5
BETONILAATAT	24
SAUMA-AINEET	32
KIVIAINEKSET	33
OHEISTUOTTEET	35
BETONIPORRASKIVET	36
BETONIMUURIKIVET	38
VESIKOURUT JA VESIKUPIT	42
BETONISET REUNAKIVET	44
LIIMATTAVAT BETONIREUNAKIVET	46
UPOTETTAVAT BETONIREUNAKIVET	53
LUONNONKIVIPÄÄLLYSTEET	56
LUONNONKIVIORTAAT	63
LUONNONKIVIMUURIT	64
GRANIITTIREUNAKIVET	66
ISTUTUSASTIAT	69
KALUSTEET JA MUUT ELEMENTIT	71

MUUT SIVUT

RUDUS ON SIELÄ MISSÄ RAKENNETAAN SUOMEA	3
VALINTATAULUKKO KAAARTEISIIN	50-51
LADONTAMALLIT	79-81
BETONITUOTTEIDEN VÄRIMALLIT	82-83
YHTEYSTIEDOT	takasivu



Riimukivi, Turku Kurjenlinna

RUDUS ON SIELLÄ MISSÄ RAKENNETAAN SUOMEA

Rudus Oy on näkyvästi mukana siellä missä jalostetaan kiveä ja rakennetaan maitamme: taloja, teitä, siltoja, pihvoja...

Meidän työtämme on toimittaa ensiluokkaisia, kivipohjaisia rakennusmateriaaleja luotettavasti ja palvella asiakkaitamme monipuolisesti. Teemme sen minkä lupaamme. Tämän lisäksi haluamme edistää kiveen perustuvaa, hyvää ja laadukasta rakentamistapaa alan edelläkävijänä – ympäristöä unohtamatta.

Toimintamme ytimen muodostavat erilaiset kiviainekset, betonit, betonituotteet ja kierrätys. Panostamme alan tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä sujuvaan yhteistyöhön suunnittelijoiden, rakentajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kuulumme maailmanlaajuiseen CRH-rakennusmateriaalikonserniin, joka on meille vahva voimavara.

Juuremme ovat syvällä suomalaisessa rakentamisessa. Aloitimme jo vuonna 1897 Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiön nimellä. Vuonna 1974, yli neljäkymmentä vuotta sitten, aloitimme betonikivien koneellisen valmistuksen ensimmäisenä Suomessa. Pitkät perinteet antavat työllemme vankan perustan ja laajan perspektiivin. Vaikka toimialamme on matkan varrella kehittynyt jättiharppauksin, tärkein tuotelupauksemme pätee edelleen: kun rakennat kiven varaan, rakennat aina kestäväälle pohjalle.



Vantaa, Kivistö

Concrete Acts!

Ruduksen ympäristövastuuohjelma

Olemme Ruduksella tehneet jo vuosikymmeniä töitä ympäristön hyväksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Vastuullisuus on keskeinen osa koko liiketoimintaamme. Ohjenuoranimme toimii ympäristövastuuohjelma, jonka avulla haluamme luoda itsellemme entistä selkeämmän tiekartan. Ympäristövastuuohjelma - Concrete Acts! kokoaa yhteen paitsi tavoitteemme myös ne konkreettiset asiat, joita teemme nyt ja tulevana vuosina. www.rudus.fi/vastuullisuus/ymparistovastuu

Tärkein tavoitteemme on tuotteillamme ja toiminnallamme varmistaa kestävä yhteiskunta tuleville sukupolville. Keskitymme edistämään toimia, joilla voimme pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Rudus on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kiertotalouden edistämiseen tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Haluamme siis saada aikaiseksi konkreettisia toimenpiteitä ja tuoteinnovaatioita, joilla pienennämme asiakkaidemme hiilijalanjälkeä.

Pihakivien hiilijalanjälki on jo nyt pienentynyt kierrätysraaka-aineita ja seossementtejä käyttämällä. Reseptiikan optimoinnilla ja uusien seossementtien käytöllä voimme tulevaisuudessa saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Jopa 20 prosenttia kierrätyskiviainesta sisältävien Uuma-pihakivien lanseeraus vuonna 2019 on ollut hyvä alku. Kierrätämme oman tuotannon ylijäämäbetonit takaisin pihakivituotantoon.

Rudus Formento -maisematuotteiden tuotevalikoima kasvaa runsaasti ja valikoimamme kehittyy jatkuvasti. Haluamme palvella Teitä asiantuntemuksella kaikissa ympäristön kivirakentamiseen liittyvissä asioissa.

LAATU- JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Teemme jatkuvaa työtä laadun, ympäristön, turvallisuuden, kestävä kehityksen sekä toiminta- ja toimitusvarmuuden puolesta. Olemme sertifioineet laatu-, ympäristö-, energia- sekä työterveys- ja työturvallisuustoimintamme.

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä (SFS EN 1338-1343) sekä täyttävät kansallisen soveltamissandardin SFS 7017 vaatimukset. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset tiedot sekä suoritustasoilmoitukset ovat yhtiön kotisivulla www.rudus.fi/dop



Inspecta Sertifiointi Oy

TUOTANTOLAITOKSET

Valmistamme ja varastoimme tuotteita useissa toimipisteissämme ympäri Suomea. Alla tuoteluettelossa esiintyvät toimipaikkojen lyhenteet.

Tehtaat ja varastot:

TSa = Tuusula Sammonmäki
TRi = Tuusula Ristikivi
Ola = Orimattila
Tre = Tampere
Ou = Oulu
Lpr = Lappeenranta
Ku = Kurikka

TUOTEKOODIT

Tuotekoodi on yleensä 7-numeroinen. Ensimmäiset neljä numeroa kertovat, mikä tuote on kyseessä, ja kolme viimeistä sen väriä. Esimerkiksi koodi 0411101 on Kartanokivi (0411), jonka väri on harmaa (101).



= tuotteen valmistuksessa huomioitu ympäristöarvoja.




= tuote soveltuu hulevesiratkaisuihin.

UUMA-KIVET



Rudus Formento Uuma-kivi on ympäristötietoisien pihakivivalinta! Uuma on Ruduksen tuoteperhe, jossa uusiomateriaalina hyödynnetään oman tehtaan betonijätteestä murskattua betonimurskettä. Kierrätetyllä uusiomateriaalilla korvataan kivien valmistuksessa käytettäviä luonnonkiviaineksia noin 15%. Samalla vähennämme jätteen ja raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Uuma-kiven pinta on samanlainen kuin perinteisissä betonikivissä ja niitä voidaan käyttää kuten tavallisia betonikiviä. Betonimurskettä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös muissa Ruduksen pihakivissä.



UUMA-KARTANOKIVI 80

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M²/LAVA	7,52
TEHDAS	Tre				

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101UM)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²

KARTANOLANKKU



Kartanolankku on pitkänmallinen kiviutuus, joka täydentää Kartanokivi-sarjaa. 80 mm paksu Kartanolankku sopii yhteen myös 418 -sarjan betonilaattojen kanssa. Kartanolankkua voi käyttää joko yksin tai yhdistää muiden kivimallien kanssa näyttäviin riviladontoihin. Varastoväreinä tuotteessa on sileät musta ja harmaa sekä tilausväreissä hiekkapuhalletut kulo, autere ja kuru sävyt. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm


KARTANOLANKKU 80

KOODI	0413	KOKO	418x138x80 mm	KG/KPL	11
KPL/M²	17	KG/LAVA	1400	KPL/LAVA	126
M²/LAVA	7,41	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



KARTANOKIVI



Kartanokiviin kuuluu monta erikokoista, mittasuhteiltaan toisiinsa sopivaa kivimallia, joiden eri väri- ja pintakäsittelyvaihtoehdot tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin yhdistelmiin. Perusvärien lisäksi valmistamme kiviä myös erikoisväreillä. Katso www.rudas.fi/suunnittelijalle/erikoisvärityt. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Viisteettömät kivet: Tuotteessa on 3 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.


KARTANOKIVI 60

KOODI	0428	KOKO	278x138x60 mm		
KPL/M ²	26	KG/LAVA	1290	KPL/LAVA	240
M ² /LAVA	9,4	TEHDAS	Tre, TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), savu (167), kajo (169) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²




KARTANOKIVI 80

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M²/LAVA	7,52
TEHDAS	Ola, Tre, TRi, Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: valkoinen (103), savu (167), kajo (169) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²




KARTANOKIVI 80 SUOJATIE

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm		KPL/M²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M²/LAVA	7,52	
TEHDAS	Ola					

VARASTOVÄRIT: sileä: musta (115), valkoinen (116)
Suojiatiekivien valmistuksessa käytetään hyvin kulutusta kestäviä kiviaineslajeja. Kiviä valmistetaan valkoisina ja mustina ja ne ovat aina läpivärjättyjä.

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²




KARTANOKIVI 80 VIISTEETÖN

KOODI	0401	KOKO	277x137x80 mm		
KPL/M ²	26	KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192
M ² /LAVA	7,52	TEHDAS	Tre, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107) // **antiikki:** musta (482), harmaa (483)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110) // **antiikki:** punainen (484), hiekanruskea (486), ruskea (488). Saatavissa myös Oulussa, koodi 0472, koko 278x138x80, värit 101 ja 107.

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 5 kg/m².



KARTANOLAATTA



Kartanolaatta on kooltaan 278x278 mm. Kartanolaattoja valmistetaan 60 ja 80 mm paksuisina ja ne sopivat mitoitettuna asennettavaksi muiden Kartano-kivi-sarjan kivien kanssa. Valittavana olevat pintakäsittelyvaihtoehdot ovat sileä, hiekkapuhallettu ja hienopesty. Valmistamme tuotteita myös erikoisväreillä. Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvart. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


KARTANOLAATTA 60

KOODI	0403	KOKO	278x278x60 mm
KPL/M ²	13	KG/LAVA	1290
M ² /LAVA	9,4	KPL/LAVA	120
TEHDAS	Tre, Tri, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m².



KARTANOLAATTA 80


KOODI	0426	KOKO	278x278x80 mm
KPL/M ²	13	KG/LAVA	1370
M ² /LAVA	7,52	KPL/LAVA	96
TEHDAS	Ola, Tre, TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581) //

hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m².




KARTANOLAATTA 80 VIISTEETÖN

KOODI	0469	KOKO	278x278x80 mm
KPL/M ²	13	KG/LAVA	1370
M ² /LAVA	7,52	KPL/LAVA	96
TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107), ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112), hiili (157)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m².



KARTANONOPPA




Kartanonoppa on kooltaan 138x138 mm, paksuus 60 ja 80 mm. Kartanonopat sopivat mitoiltaan asennettavaksi muiden Kartanokivi-sarjan kivien kanssa. Valittavana olevat pintakäsittelyvaihtoehdot ovat sileä, hiekkapuhallettu ja hienopesty pinta. Valmistamme tuotteita myös erikoisväreillä. Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvart. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Viistettömissä kivissä on 3 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.

KARTANONOPPA 60

KOODI	0402	KOKO	138x138x60 mm
KPL/M ²	52	KG/LAVA	1290
M ² /LAVA	9,4	KPL/LAVA	480
TEHDAS	Tre, TRi, Ou		



VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)
 Huom! Oulun lavakoko 7,7 m²/lava, 1030 kg/lava.
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekkä 0-1 mm n. 4 kg/m².



KARTANONOPPA 80

KOODI	0410	KOKO	138x138x80 mm	KPL/M ²	52
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	384	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Ola, Tre, TRi, Ou				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: valkoinen (103), ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)
 Huom! Oulun lavakoko 7,7 m²/lava, 1400 kg/lava.
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekkä 0-1 mm n. 5 kg/m².



KARTANONOPPA 80 SUOJATIE

KOODI	0410	KOKO	138x138x80 mm	KPL/M ²	52
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	384	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Ola				


TILAUSVÄRIT: sileä: musta (115), valkoinen (116)
 Suojatiekivien valmistuksessa käytetään hyvin kulutusta kestäviä kiviaineslajeja. Kiviä valmistetaan valkoisina ja mustina ja ne ovat aina läpivärjättyjä.
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekkä 0-1 mm n. 5 kg/m².



KARTANONOPPA 80 VIISTEETÖN

KOODI	0431	KOKO	137x137x80 mm	KPL/M ²	52
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	384	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Tre				

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107) // **antiikki:** musta (482), harmaa (483)
 Saatavissa myös Oulussa, koodi 0431, koko 138x138x80, lavakoko 7,7 m²/lava, värit 101 ja 107.
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekkä 0-1 mm n. 7 kg/m².



KARTANONUPU



Uutuus antiikkiprofiloitu pinta ja monivärisävy ruska! Kartanonupu on perinteistä Kartanokiveä lyhyempi kivimalli, mitat 207x137 mm, paksuus 60 mm. Kivestä on saatavissa sileä reunaviisteetön tai uusi profiloitu antiikkipintainen malli. Reunaviisteettömällä kivellä saadaan tehtyä tasainen kiveypinta. Yleisiä käyttökohteita viisteettömille betonikiville ovat pysäköintihallien jalankulkuväylät, päiväkotien pihat ja skeittialueet sekä paikat, joissa työnnetään ostoskärryjä. Antiikkipinta sopii erinomaisesti vanhoihin pihapiireihin luoden rosoista tunnelmaa.


KARTANONUPU 60 VISTEETÖN

KOODI	0471	KOKO	207x137x60 mm
KPL/M²	35	KG/LAVA	1330
		KPL/LAVA	324
M²/LAVA	9,43	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)


TILAUSVÄRIT: profiloitu antiikki: musta (472), harmaa (473), ruska (471)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²




Kartanonupu profiloitu antiikki musta

RUSTIIKKIKIVET




Rustiikkikivet henkivät rouheaa tyyliä. Kivissä on aaltomaisesti profiloitu pinta ja kolme eri kivikokoa. 60 mm paksun Rustiikki-sarjan kiviä voi käyttää erikseen tai yhdistää samaan ladontaan. Rustiikkikivien suurin koko on Rustiikki Laatta 418x418x60 mm, muut koot Iso Rustiikki 278x208x60 mm ja Rustiikki 208x138x60 mm. Tuotteissa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Rustiikkikivet valmistetaan Oulun tehtaalla.



ISO RUSTIIKKI

KOODI	0404	KOKO	278x208x60 mm		
KPL/M²	17	KG/LAVA	1280	KPL/LAVA	160
M²/LAVA	9,44	TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



RUSTIIKKI

KOODI	0473	KOKO	208x138x60 mm		
KPL/M ²	34	KG/LAVA	1280	KPL/LAVA	320
M ² /LAVA	9,44	TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



RUSTIIKKI LAATTA 418X418X60

KOODI	0341	KOKO	418x418x60 mm		
KG/KPL	24	KPL/M ²	5,67	KG/LAVA	1160
KPL/LAVA	48	M ² /LAVA	8,4	TEHDAS	Ou

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 1 kg/m²

LUOSTARIKIVI



Luostarikivi on kapea suorakaidelakivi moneen käyttöön, koko 208x68x80 mm. Kapean muotonsa ansiosta Luostarikivi taipuu myös kaartuviin muotoihin. Se sopii niin pihapiiriin kuin julkisiin paikkoihin. Luostarikivi sopii yhteen Kartano-sarjan kivien kanssa. Väri vaihtoehtoina on sileät värit. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

LUOSTARIKIVI 80

KOODI	0412	KOKO	208x68x80 mm	KPL/M ²	68
KG/LAVA	1180	KPL/LAVA	440	M ² /LAVA	6,48
TEHDAS	Tri, Ou				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
Huom! Oulun lavakoko 8,24 m²/lava, 1500 kg/lava.
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 6 kg/m².



KLASSIKKOKIVI



Monipuolisen Klassikko-sarjan kivet taipuvat pyöristettyjen reunojensa ansiosta hyvin kaareviin muotoihin. Klassikkokiviä valmistetaan 60 ja 80 mm paksuina. Klassikko-sarjaan kuuluu lisäksi kaarekivi, joka mahdollistaa kiemurtelevat käytävät, ympyrät ja kauniin suomuladonnan. Valaisimet, kaivot ja muut kaarevat läpiviennit on myös helppo reunustaa Klassikkokiven kaarekappaleella. Reunaviisteet n. 11x5 mm.




KLASSIKKO SUORAKAIDE 60

KOODI	0435	KOKO	172x115x60 mm		
KPL/M²	50	KG/LAVA	1260	KPL/LAVA	490
M²/LAVA	9,70	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)

TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 5 kg/m²




KLASSIKKO NELIÖ 60

KOODI	0436	KOKO	115x115x60 mm		
KPL/M²	75	KG/LAVA	1220	KPL/LAVA	700
M²/LAVA	9,30	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)

TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 6 kg/m²




KLASSIKKO ISO KAARRE 60

KOODI	0437	KOKO	110x115x60 mm		
KPL/M²	90	KG/LAVA	750	KPL/LAVA	539
M²/LAVA	5,67	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)

TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 7 kg/m². Lavakerroksessa 77 kpl, 0,8 m². Lavalla on 7 kerrosta.



KLASSIKKO SUORAKAIDE 80


KOODI	0415	KOKO	172x115x80 mm		
KPL/M²	50	KG/LAVA	1320	KPL/LAVA	392
M²/LAVA	7,76	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)

Huom! Oulun lavakoko 7,60 m²/lava, 1310 kg/lava.

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 7 kg/m².



KLASSIKKO NELIÖ 80


KOODI	0416	KOKO	115x115x80 mm		
KPL/M²	75	KG/LAVA	1260	KPL/LAVA	560
M²/LAVA	7,44	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)

Huom! Oulun lavakoko 6,80 m²/lava, 1150 kg/lava.

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 8 kg/m².



KLASSIKKO ISO KAARRE 80

KOODI	0417	KOKO	110x115x80 mm		
KPL/M²	90	KG/LAVA	1270	KPL/LAVA	672
M²/LAVA	7,44	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 9 kg/m².

Lavakerroksessa 84 kpl, 0,93 m². Lavalla on 8 kerrosta.



Klassikkokivi suorakaide musta

ROMBAKIVI



Rombakivi on vinoneliön muotoinen ja se mahdollistaa hauskojen geometristen kuvioiden leikin ladonnoissa. Kolmiulotteinen vaikutelma korostuu, kun valitsee kiveykseen kolme eri väriä. Kivi soveltuu julkiseen rakentamiseen ja pihoihin, kivi kestää myös raskaan liikenteen. Rombakivien mitat 334x197 mm, paksuus 80 mm. Kiven rasterimitta 340x200mm. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


ROMBAKIVI 80

KOODI	0464	KOKO	334x197x80 mm
KPL/M ²	29	KG/LAVA	1290
		KPL/LAVA	200
M ² /LAVA	7,04	TEHDAS	TRi

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²



Rombakivi sileä musta

UNIKIVI




Sahalaitaisen muodon ansiosta Unikivet lukkiutuvat toisiinsa erityisen hyvin. Kivet pysyvät hyvin paikoillaan ja kiveys on helppohoitoinen sekä pitkäikäinen. Unikiviä valmistetaan 60 mm ja 80 mm paksuina. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

UNIKIVI 60

KOODI	0423	KOKO	225x112,5x60 mm		
KPL/M²	39	KG/LAVA	1230	KPL/LAVA	350
M²/LAVA	8,97	TEHDAS	TRi, Ou		


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: punainen (110), punamusta (112)
 Huom! Oulun lavakoko 9,27 m²/lava, 1260 kg/lava.
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²



UNIKIVI 80

KOODI	0420	KOKO	225x112,5x80 mm		
KPL/M²	39	KG/LAVA	1310	KPL/LAVA	280
M²/LAVA	7,2	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: punainen (110), punamusta (112)
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 5 kg/m²



Unikivi musta ja Golfkivi harmaa

PIHAKIVI



Pihakivi on monikäyttöinen ja edullinen peruskivi pihoihin. Pihakivi 60 sopii myös piha-alueille, missä on satunnaista raskasta liikennettä. Pienikokoinen kivi on kevyt käsitellä ja asentaa. Pihakiven koko on 198x98x60 mm. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

PIHAKIVI 60


KOODI	0432	KOKO	198x98x60 mm	KPL/M ²	50
KG/LAVA	1340	KPL/LAVA	480	M ² /LAVA	9,6
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)


TILAUSVÄRIT: sileä: punainen (110), punamusta (112)

Saatavissa myös Oulussa, koodi 0405, koko 208x103x60, lavakoko 8,82 m²/lava.

Sauma-ainemenekki: • Saumahiikka 0-1 mm n. 4 kg/m².



TOSCA-LAATAT



Tosca-laattasarja sopii pihan osiin, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä tai koneellista kunnossapitoa, kuten kotipihojen oleskelualueille ja terasseille. Laatoissa on liuskevivimäinen pinta ja vaihteleva saumanleveys. Lajitelmaan kuuluu neljä eri kokoista laattaa, kivekoot: 598x398, 398x398, 398x198 ja 198x198 mm, paksuus 55 mm. Laattojen yläpinta ja reunat ovat aaltoilevia, korkeus vaihtelee n. 3 mm. Tuotteessa on 1-4 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Saumaleveys 2-8 mm. Tuote myydään lajitelmana.


TOSCA-LAATAT

KOODI	0356	KOKO	55 mm	KG/LAVA	1270
KPL/LAVA	70	M ² /LAVA	9,6	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: savu (447), kajo (449)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiikka 0-1 mm n. 6 kg/m²



TORINO-KIVET



Torino-kivissä on myös antiikkipinta! Torino-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä. Lajitelman koot ovat 138x208, 208x208 ja 278x208 mm, paksuus 60 mm. Torino-kivien luonnollinen pinta on aaltomaisesti profiloitu. Kiven yläpinta ja reunat ovat aaltoilevia, korkeus vaihtelee n. 3 mm. Kivien reunat ovat viisteettömät. Antiikkikäsittelyssä kiven reunat murtuvat lisäten vanhan ajan henkeä. Tuotteessa on 1-4 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Saumaleveys 2-8 mm. Tuote myydään lajitelmana.


TORINO-KIVET

KOODI	0368	KOKO	60 mm	KG/LAVA	1330
KPL/LAVA	216	M ² /LAVA	9,54	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443), savu (447) // **antiikki:** punamusta (471), musta (472), harmaa (473)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: punamusta (441)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 4 kg/m²



VERONA-KIVET




Antiikin tunnelmaa henkivä Verona-kivisarja koostuu neljästä erikokoisesta kivistä. Lajitelman koot ovat 119x139, 159x139, 199x139, 239x139 mm, paksuus 60 mm. Verona-kivien pinta ja reunat ovat profiloituja, kivessä ei ole reunaviistettä. Kivien aaltomainen pinta vaihtelee 3 mm. Verona-kivissä on valittavissa profiloituvat värit ja antiikkivärit. Antiikkikäsittelyssä kiven reunat murtuvat lisäten vanhan ajan henkeä. Saumaleveys on 2-8 mm. Tuote myydään lajitelmana.

VERONA-KIVET

KOODI	0366	KOKO	60 mm	KG/LAVA	1230
KPL/LAVA	360	M ² /LAVA	9	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)
TILAUSVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), hiekanruskea (446), savu (447) // **antiikki:** punamusta (471), musta (472), harmaa (473)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 7 kg/m²



NAPOLI-KIVET



Napoli-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä. Lajitelman koot ovat 119x239, 239x239, 359x239 mm, paksuus 80 mm. Kivien pintaprofiili on aaltoileva ja reunat ovat viisteettömät. Kiven korkeus vaihtelee n. 3 mm. Väri vaihtoehtoina ovat profiloidut värit tai antiikkivärit. Antiikkikäsittelyssä kiven viisteettömät reunat murtuvat lisäten vanhan ajan henkeä. Napoli-kivet sopivat myös julkisille alueille kestävyytensä ja ajattoman ilmeensä vuoksi. Saumaleveys on 2-8 mm. Kivet myydään lajitelmana.


NAPOLI-KIVET

KOODI	0367	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1280
KPL/LAVA	119	M ² /LAVA	7	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: punamusta (441) // antiikki: punamusta (471), musta (472), harmaa (473)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 5 kg/m²



PIANO-KIVET



Elävää kuin musiikki, klassista ja kaunista - Piano-kivet rytmittävät katualueet, aukiot ja pihat. Piano-kivisarja koostuu kuudesta kivistä. Piano-ladonnassa vaihtelevat kaksi eri kivileveyttä ja kuusi kokoa. Lajitelman koot, leveys 111 mm: 340, 383 ja 469 mm ja leveys 156 mm: 254, 426, 512 mm. Kiven paksuus 80 mm. Kiven reunaviiste on pieni, 2x2 mm. Tuotteessa on 4 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Kivet myydään lajitelmana.


PIANO-KIVET

KOODI	0370	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1470
KPL/LAVA	144	M ² /LAVA	7,95	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiili (157) // hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 6 kg/m²



ROOMALAISET KIVET




Roomalainen ladonta muodostuu 6 erikokoisesta kivistä, jotka myydään lajitelmana. Kivet on pakattu kolmen koon lajitelmiin: isot kivet ja pienet kivet (7,42 m² + 7,42 m² = 14,84 m²). Voit valita joko sileän, hiekkapuhalletun tai profiloituneen vaihtoehdon. Oheisia yksittäisiä kokoja saa erikseen betonilaattoina: 418x208x80 mm (koodi 0347), 418x418x80 mm (koodi 0348), 208x208x80 mm (koodi 0346). Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

ROOMALAISET PIENET KIVET

KOODI	0378	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1420
M ² /LAVA	7,42	TEHDAS	Ola		


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859) // profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443), hiekanruskea (446), kulo (872), kuru (879)
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



ROOMALAISET ISOT KIVET

KOODI	0388	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1420
M ² /LAVA	7,42	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859) // profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443), hiekanruskea (446), kulo (872), kuru (879)
 Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



Roomalaiset kivet profiloitu musta

MILANO-KIVET



Milano-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä. Lajitelman koot ovat 194x129, 129x129 ja 64x129 mm, paksuus 80 mm. Kivien kauniisti aaltoilevat reunat ja pyörästetty pinta tekevät kiveyksestä kauniin ja vaihtelevan. Milano-kivet taipuvat myös kaareviin muotoihin ja eri leveyksiin leikkaamalla. Kivissä on asennusnystyrät 0,5 - 2,5 mm, jotka eivät sisälly mittoihin. Saumaleveys 2-7 mm. Kivet myydään lajitelmana.


MILANO-KIVET

KOODI	0377	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1340
M ² /LAVA	7,28	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 7 kg/m²



LOUHIKIVI



Luonnollisen rosainen Louhikivi mukautuu sulavasti ympäröivään luontoon. Louhikivet sopivat erinomaaisesti vanhahtaviin ympäristöihin, mutta toisaalta myös julkisiin tiloihin ja paikkoihin, joissa on perinteisesti totuttu käyttämään seulanpääkiviä, kuten talojen seinustoille, luiskiin ja liikenteenjakaajiin. Louhikiveys muodostuu L-mallisista betonikivistä, mitat 400x400/200, paksuus 80 mm. Kivessä on piilosauumat. Sauman leveys on n. 10 mm ja syvyys piilosauuman kohdalta n. 20 mm.

LOUHIKIVI


KOODI	0393	KOKO	400x200x80 mm		
KPL/M ²	8,33	KG/LAVA	1140	KPL/LAVA	64
M ² /LAVA	7,68	KG/KPL	17,50	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: savu (447)

Sauma-ainemenekki: • Kivituhka: 20-25 kg/m² (n. 45 m² / 900 kg säkki) • Kivituhka + Grepur: Kivituhkaa 15 kg/m² + Grepuria 30 mm saumasyydydellä n. 5 kg/m².

Läpäisevä pinta-ala 13%.



LUOTOKIVI




Luotokiven muotokieli kumpuaa jylhästä suomalaisesta maisemasta. Murtuneet jäälautat ja rosoiset kallion halkeamat piirtyvät Luotokiven pintaan. Luotokivi on helppo kuvitella myös urbaaniin kaupunkiympäristöön, mihin se tuo henkäyksen luonnollisuutta ja kiireettömyyttä. Luotokivi on helppo ja nopea asentaa. Kivi on 80 mm paksu. Kivessä on piilosaumat. Sauman leveys on 9-19 mm. Kivilavassa on 108 kpl peruskiviä ja 27 kpl päätykiviä. Päätykiviä riittää n. 8 m matkalle /lava. Tutustu ladonta- ja asennusohjeeseen!

LUOTOKIVI

KOODI	0369	KOKO	336x246x80 mm
KG/LAVA	1140	KPL/LAVA	135
M ² /LAVA	6,57		
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: profiloitu: hiili (444), mustaharmaa (445), hehku (448)

Sauma-ainemenekki: • Kivituhka: 10-15 kg/m² • Grepur: n. 12 kg/m².



HULE-KARTANOKIVI



Hule-Kartanokivi on valmistettu vettäläpäisevästä betonista. Se soveltuu kohteisiin, joissa halutaan imeyttää sadevesiä. Oleellista kiven toimivuudessa on alusrakenne, jonka pitää olla myös läpäisevä. Kivi jätetään saumaamatta, joten reunatuennan merkitys korostuu. Tuotteessa on 2 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviisteet n. 5x5 mm. Hule-Kartanokivi kehitettiin hulevesien hallintaa tutkineen VTT Class -hankkeen pilottikohteisiin. Kiviä on asennettu mm. Helsingin Kuninkaan-tammeen. Vettäläpäisevä betoni ei täytä EN1338 standardin vaatimuksia.

HULE-KARTANOKIVI


KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M ²	26
KG/LAVA	1220	KPL/LAVA	192	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Tre				

TILAUSVÄRIT: harmaa (101HU), musta (107HU)

Sauma-ainemenekki: • jätetään saumaamatta



RIIMUKIVI




Ilmeikäs ja monipuolinen Riimukivi on mitä parhain valinta hule- ja nurmikeiviksi. Riimukiven ladonnassa voi nähdä yhteneväisyyksiä metallikettingin silmukoiden nauhaan ja lujaan sidokseen. Samalla kivellä voi toteuttaa useita erilaisia ladontakuvioita. Riimukivillä ladottuun pintaan muodostuu kauniin orgaaninen kuin luonnosta lainattu tai riimukivimäinen koristekuvio. Kiven paksuus 120 mm antaa tukevuutta ja vakautta liikennöidyille alueille, kuten parkki- ja pelastustiekäyttöön. Kiven koko n. 300x300x120 mm.

RIIMUKIVI

KOODI	0394	KOKO	296x296x120 mm		
KG/KPL	15,3	KPL/M ²	11,11	KG/LAVA	1115
KPL/LAVA	72	M ² /LAVA	6,48	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
Sauma-ainemenekki: • Kiviaines n. 80 kg/m², n. 45 l/m².
Läpäisevä pinta-ala 36%.



GOLFKIVI




Golfkivissä yhdistyvät nurmen vihreys ja betonikiven kestävyys. Golfkivestä ladottu kiveys mahdollistaa sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi vähentäen pintavesien valuntaa ja elävöittäen kivettyä pintaa. Golfkivi soveltuu erityisen hyvin pelastusreiteille ja pysäköintialueille. Kivi voidaan saumata kivituhkalla, multahiekkaseoksella tai pienirakeisella sepelillä. Sepelisauma antaa omanlaistaan ilmettä ulkonäölle ja tehostaa kiveyksen vedenläpäisykykyä. Tuotteessa on 25 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Kiven pinta on lievästi profiloitu.


GOLFKIVI

KOODI	0429	KOKO	140x140x80 mm		
KPL/M²	36,8	KG/LAVA	1260	KPL/LAVA	315
M²/LAVA	8,55	TEHDAS	Tre, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)
Huom! Oulun lavakoko 7,84 m²/lava, 1170 kg/lava.
Sauma-ainemenekki: Kiviaines 40 kg/m², nurmisaumaan min. 10% multaa sekaan. Läpäisevä pinta-ala 20,7%.



AKVAKIVI




Akvakivi sopii alueille, joilla halutaan hidastaa veden liikumista ja imeyttää hulevesiä. Kivien rakenne ja isot saumat mahdollistavat sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi vähentäen pintavesien valuntaa ja elävöittäen kivettyä pintaa. Kiven pohjassa on kaksi veden kulun mahdollistavaa uraa, joiden koko on $r=12,5$ mm, syvyys 14 mm. Asennuskerroksena ja saumauksessa tulee käyttää vettä hyvin läpäisevää materiaalia. Tuotteessa on 11 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.

AKVAKIVI

KOODI	0460	KOKO	197x197x80 mm
KPL/M ²	23	KG/LAVA	1190
		KPL/LAVA	168
M ² /LAVA	7,42	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)
Sauma-ainemenekki: • Kiviaines n. 22 kg/m²
• Grepur: n. 18 kg/m². Läpäisevä pinta-ala 8,1%.



VIHERÄSSÄ




Viherässällä vihreämpi ympäristö! Viherässän suuret asennusnystyrät ja kookkaat reiät luovat entistä paremmat kasvuolosuhteet nurmelle. Tuote on kehitetty yhdessä Helsingin kaupungin kanssa vihreyttämään raitiotiekiskoja, mutta se toimii erinomaisesti myös hulevesikivenä. Tuotteessa on 50 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.


VIHERÄSSÄ

KOODI	0454	KOKO	305x291x100 mm
KPL/M ²	11,5	KG/LAVA	870
		KPL/LAVA	70
M ² /LAVA	6,32	TEHDAS	TRi

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)
Sauma-ainemenekki: • Kiviaines n. 85 kg/m².
Läpäisevä pinta-ala 39,6%.



SF-REIKÄKIVI




SF-Reikäkiven yleisimpiä käyttökohteita ovat pysäköintialueet, tukea vaativat rinteet ja siltojen luiskat. SF-Reikäkiven aukot voidaan täyttää multahiekkaseoksella. Vihreytykseen voi käyttää joko erilaisia nurmi- ja heinälajeja tai maanpeitekasveja. Sahalaitaisen muodon ansiosta kivet lukittuvat toisiinsa. Tuote on viisteetön.

SF-REIKÄKIVI

KOODI	0414	KOKO	239x272x100 mm		
KPL/M ²	20	KG/LAVA	1010	KPL/LAVA	126
M ² /LAVA	6,3	TEHDAS	TRi		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101)
Sauma-ainemenekki: • Kiviaines n. 60 kg/m².
Läpäisevä pinta-ala 31%.



REIKÄLAATTA




Reikälaatta toimii hyvin hulevesikiivenä. Kulkuväylälle saadaan kestävä pinta, mutta kookkaista rei'istä voidaan imeyttää tehokkaasti hulevesiä. Reikälaattaa käytetään myös pengerryksiin ja erilaisiin luiskiin. Se on tukeva ja pysyy hyvin paikoillaan. Tuotteessa on 2 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.

REIKÄLAATTA

KOODI	0465	KOKO	598x398x80 mm		
KPL/M ²	4	KG/LAVA	1010	KPL/LAVA	36
M ² /LAVA	8,64	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)
Sauma-ainemenekki: • Kiviaines n. 55 kg/m².
Läpäisevä pinta-ala 40,7%.



NURMIKIVI



Nurmikivi on mitoiltaan Kartanokiven kokoinen, mutta sen pinnassa on ruutukuvio. Nurmikivi sopii ladottavaksi Kartanokiven, Kartanolaatan, Kartanonopan ja Luostarikiven kanssa. Nurmikivellä päällystetyllä alueella on helppo kulkea ja pinnan graafinen kuvio tuo tyylikästä ilmettä kiveykseen. Tuotteessa on 2 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.


NURMIKIVI

KOODI	0466	KOKO	278x138x80 mm		
KPL/M ²	26	KG/LAVA	1300	KPL/LAVA	192
M ² /LAVA	7,52	TEHDAS	TRI		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)

Sauma-ainemenekki: • Saumaushiekka n. 11 kg/m².



AIRI-KIVET



Ilmaa puhdistavat Airi-betonipäällysteet ovat Ruduksen ratkaisu fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien haitallisten typpioksidien vähentämiseen ilmastista. Betonimassassa käytettävien lisäaineiden reaktio auringonvalon ja hapen kanssa vähentää haitallisten typpioksidien määrää ilmassa. Reaktion tuloksena syntyy terveydelle vaarattomia typpiyhdisteitä, jotka huuhtoutuvat sadevesien mukana pois kivien pinnoilta. Ilmaa puhdistavia Airi-kiviä on mahdollista valmistaa useissa kivimalleissa. Tällä hetkellä valikoimassa on kivitukko 418x208x80 mm, asennusnystyrät 2 mm.

AIRI-BETONILAATTA 80

KOODI	0347	KOKO	418x208x80 mm		
KG/KPL	16	KPL/M²	11,34	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	84	M²/LAVA	7,4	TEHDAS	Ola

TILAUSVÄRIT: sileä: vaaleanharmaa (129A)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



BETONILAATTA
298X298X50 MM




298x298x50 mm betonilaattoja käytetään jalankulkualueilla, terasseilla ja pihojen käytävillä. 50 mm paksut laatat soveltuvat asennettavaksi hiekan varaan kävelyalueille. Betonilaattoja valmistetaan sileinä harmaina ja värillisinä. Uralaattaa valmistetaan vain Oulun tehtaalla. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Portaisiin ja tasoihin on saatavana myös 295x295x30 mm graniittilaatta, jossa on poltetu pinta. Katso tuotetiedot luettelon sivulta 60.

BETONILAATTA 298X298X50

KOODI	0336	KOKO	298x298x50 mm		
KG/KPL	10	KPL/M²	11,11	KG/LAVA	1340
KPL/LAVA	132	M²/LAVA	11,88	TEHDAS	Tre, Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), ura harmaa (701), ura musta (707)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punamusta (112)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



BETONILAATTA
398X398X50 MM



Betonilaattaan, koko 398x398x50 mm, on valittavissa sileä pinta tai profiloitu pinta. Betonilaattoja käytetään jalankulkualueilla, terasseilla ja pihojen käytävillä, ei koneellisen kunnossapidon alueilla. Laatat saumataan perinteisellä saumahiekalla tai GftK:n Variosand sauma-aineella. Reunaviisteet n. 5x5 mm. Laatatassa on 2 mm asennusnystyrät, jotka jättävät laatoitukseen automaattisesti sopivan sauman



BETONILAATTA 398X398X50

KOODI	0344	KOKO	398x398x50 mm		
KG/KPL	19	KPL/M²	6,25	KG/LAVA	1380
KPL/LAVA	72	M²/LAVA	11,52	TEHDAS	Tre


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), mustaharmaa (108), punainen (110) // **profiloitu:** musta (442), harmaa (443), mustaharmaa (445)

TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 1 kg/m²



BETONILAATTA 498X498X50 MM





Betonilaatat koko 498x498x50 mm sopivat käytettäväksi jalankulkualueilla, terasseilla ja pihojen käytävillä. Isoilla laatoilla saadaan aikaiseksi tasainen, vähäsaumainen pinta. Ne sopivat myös askellaatoiksi sekä polkujen tekemiseen puutarhassa. Betonilaattoja valmistetaan sileinä harmaina ja värillisinä. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 498X498X50

KOODI	0357	KOKO	498x498x50 mm
KG/KPL	28	KPL/M ²	4
KG/LAVA	1140		
KPL/LAVA	40	M ² /LAVA	10
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 1 kg/m²



BETONILAATTA 418X418X60 MM




Suosittua 418x418 kokoista betonilaattaa saa nyt myös 60 mm paksuna. Laatta valmistetaan Oulun tehtaalla. Laatta sopii moniin eri käyttötarkoituksiin pihassa. Laattakoko on saatavilla myös profiloidulla pinnalla nimellä Rustiikki Laatta. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 418X418X60

KOODI	0341	KOKO	418x418x60 mm
KG/KPL	24	KPL/M ²	5,67
KG/LAVA	1160		
KPL/LAVA	48	M ² /LAVA	8,4
TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



BETONILAATTA
488X488X60 MM





Isolla 488x488x60 mm kokoisella laattalla valmistuu nopeasti tasaista terassipihaa. Laattaan on valittavissa sileäpintaisista sävyistä musta ja harmaa. Laatta valmistetaan Oulun tehtaalla. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 488X488X60

KOODI	0343	KOKO	488x488x60 mm		
KG/KPL	34	KPL/M²	4,16	KG/LAVA	1340
KPL/LAVA	40	M²/LAVA	9,6	TEHDAS	Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 1 kg/m²



BETONILAATTA
698X698X80 MM




Betonilaatta 698x698x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Sarjan muut koot ovat 698x465x80, 698x348x80 ja 698x231x80 mm. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin, jossa on maltillisesti muuttuvat kaadot tai tasakaato. Isoilla laatoilla rakennat pelkistettyä, tasaista, vähäsaumaista pintaa. Kookkaista laatoista rakentuu myös näyttävä ja tasainen terassi. 80 mm paksut betonilaatat kestävät ajoneuvoliikennettä, joten niitä voidaan käyttää niin piha- kuin katualueillakin. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviisteet on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X698X80

KOODI	0358	KOKO	698x698x80 mm		
KG/KPL	90	KPL/M ²	2,04	KG/LAVA	920
KPL/LAVA	10	M ² /LAVA	4,9	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 1 kg/m²



BETONILAATTA 698X465X80 MM




Betonilaatta 698x465x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Sarjan muut koot ovat 698x698x80, 698x348x80 ja 698x231x80 mm. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin, jossa on maltillisesti muuttuvat kaadot tai tasakaato. Isoilla laatoilla rakennat pelkistettyä, tasaista, vähäsaumaista pintaa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X465X80

KOODI	0354	KOKO	698x465x80 mm		
KG/KPL	60	KPL/M²	3,12	KG/LAVA	1220
KPL/LAVA	20	M²/LAVA	6,54	TEHDAS	Tre

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 1 kg/m²



BETONILAATTA 698X348X80 MM




Betonilaatta 698x348x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Sarjan muut koot ovat 698x698x80, 698x465x80 ja 698x231x80 mm. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin, jossa on maltillisesti muuttuvat kaadot tai tasakaato. Isoilla laatoilla rakennat pelkistettyä, tasaista, vähäsaumaista pintaa. Isot laatat sopivat hyvin myös astinkiviksi sora- tai koristerouhekäytävälle. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X348X80


KOODI	0353	KOKO	698x348x80 mm		
KG/KPL	45	KPL/M²	4,08	KG/LAVA	1230
KPL/LAVA	27	M²/LAVA	6,61	TEHDAS	Tre

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



BETONILAATTA 698X231X80 MM




Betonilaatta 698x231x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Sarjan muut koot ovat 698x698x80, 698x465x80 ja 698x348x80 mm. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin, jossa on maltillisesti muuttuvat kaadot tai tasakaato. Laatta sopii pientalokohteisiin ja paikoitusalueille, missä on ajoneuvoliikennettä. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X231X80


KOODI	0352	KOKO	698x231x80 mm
KG/KPL	30	KPL/M ²	6,13
KG/LAVA	1220		
KPL/LAVA	40	M ² /LAVA	6,52
TEHDAS	Tre		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



BETONILAATTA 208X208X80 MM



Betonilaatta koko 208x208x80 mm kestää raskaankin liikenteen, joten se sopii niin piha- kuin katualueillekin. Voit valita joko sileän tai hiekkapuhalletun vaihtoehdon. Laatta sopii mittojensa puolesta yhteen kokojen 418x418 mm, 418x208 mm ja Kartanolankun kanssa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


BETONILAATTA 208X208X80

KOODI	0346	KOKO	208x208x80 mm		
KG/KPL	8	KPL/M ²	22,68	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	168	M ² /LAVA	7,42	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



BETONILAATTA 298X298X80 MM



Betonilaatta koko 298x298x80 mm kestää raskaankin liikenteen, joten se sopii niin piha- kuin katualueillekin. Valittavissa on sileäpinnaiset väriaihtoehdot. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Kävelyalueilla ja kevyen kuormituksen kohteissa voidaan käyttää ohuempaa 298x298x50 mm betonilaattaa.



BETONILAATTA 298X298X80

KOODI	0337	KOKO	298x298x80 mm		
KG/KPL	16,5	KPL/M ²	11,11	KG/LAVA	1210
KPL/LAVA	72	M ² /LAVA	6,48	TEHDAS	Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112), hiili (157)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



BETONILAATTA 418X208X80 MM

BETONILAATTA
418X208X80 MM



Betonilaatta koko 418x208x80 mm kestää raskaankin liikenteen, joten se sopii niin piha- kuin katualueillekin. Voit valita joko sileän tai hiekkapuhalletun vaihtoehdon. Laatta sopii mittojensa puolesta yhteen kokojen 208x208 mm, 418x418 mm ja Kartanolankun kanssa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Laattaa on saatavana myös AIRI-tuotteena.


BETONILAATTA 418X208X80

KOODI	0347	KOKO	418x208x80 mm
KG/KPL	16	KPL/M ²	11,34
KG/LAVA	1360		
KPL/LAVA	84	M ² /LAVA	7,42
TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



BETONILAATTA
418X418X80 MM



Suosittu 418x418x80 mm laatta sopii moniin eri käyttötarkoituksiin, niin piha- kuin katualueille. Se kestää myös raskaan liikenteen ja kunnossapitoluston rasitukset. Laattoja valmistetaan sileinä ja hiekkapuhallettuina. Laatta sopii mittojensa puolesta yhteen kokojen 208x208 mm, 418x208 mm sekä Kartanolankun kanssa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 418X418X80


KOODI	0348	KOKO	418x418x80 mm
KG/KPL	32	KPL/M ²	5,67
KG/LAVA	1360		
KPL/LAVA	42	M ² /LAVA	7,42
TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)

Saatavissa myös Oulussa, lavakoko 32 kpl/lava, 5,64 m²/lava, värit harmaa (101) ja musta (107)

Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 2 kg/m²



BETONILAATTA 418X208X100 MM



Paksumpi betonilaatta koko 418x208x100 mm kestää raskaankin liikenteen ja pysyy tukevasti paikoillaan. Kiveen on valittavissa sileä tai hienopesty pinta. Tuote valmistetaan tilauksesta. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 418X208X100

KOODI	0359	KOKO	418x208x100 mm
KG/KPL	20	KPL/M ²	11,34
KG/LAVA	1460		
KPL/LAVA	72	M ² /LAVA	6,36
TEHDAS	TRi		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107) // hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



BETONILAATTA 628X418X120 MM




Betonilaatta 628x418x120 mm on ilmeeltään rauhallinen laajojen julkisten alueiden laatta. Näyttävät 120 mm paksut betonilaatat kestävät raskaankin liikenteen ja pysyvät hyvin paikoillaan. Betonilaattoja valmistetaan sileinä ja hiekkapuhallettuina. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 628X418X120

KOODI	0349	KOKO	628x418x120 mm
KG/KPL	74	KPL/M ²	3,78
KG/LAVA	1500		
KPL/LAVA	20	M ² /LAVA	5,3
TEHDAS	Ola		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107) // hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)
Sauma-ainemenekki: • Saumahiekka 0-1 mm n. 3 kg/m²



GFTK SAUMA-AINEET



Itsestään kovettuvat ja tiivistyvät polyuretaani-, uretaani-, ja epoksipohjaiset saumalaastit sopivat betonikiville, luonnonkivilaatoille, keraamisille pihalaatoille sekä noppa- ja nupukiville. Saumalaastit levitetään veden avulla saumoihin, jolloin se kulkeutuu pieninpäänkin kiven koloon sotkematta kiviä. Oikea tuote valitaan kiven tai laatan asennussauman koon mukaan sekä kohteen rasitusluokan mukaan. Lue tarkemmin sauma-aineiden valinnasta ja käytöstä verkkosivuiltamme www.rudus.fi/pihakivet.

KOODI	NIMI	VÄRIT	TEHDAS	KG/KPL
0081	GftK sauma-aine vdw 840 25 kg harmaa	harmaa	Tri	25
0082	GftK sauma-aine vdw 840 25 kg basaltti	basaltti	Tri	25
0086	GftK sauma-aine vdw 840 25 kg natur	hiekkatur	Tri	25
0083	GftK sauma-aine vdw 850 25 kg harmaa	harmaa	Tri	25
0084	GftK sauma-aine vdw 850 25 kg basaltti	basaltti	Tri	25
0087	GftK sauma-aine vdw 850 25 kg natur	hiekkatur	Tri	25
0085	GftK sauma-aine VarioSand 25 kg tummanharmaa	tummanharmaa	Tri	25

Saatavuus vaihtelee toimipisteittäin.

GREPUR SAUMA-AINE



Grepur 294 UV on liimapohjainen sauma-aine kiveyksien saumaamiseen. Sauma-aine kovettuu saumaan, ja kiveys on helppo pitää puhtaana veden ja harjan avulla. Tuote soveltuu kevyen mekaanisen kulutuksen luonnonkivi- ja betonipinnoille sekä koristekivien saumaamiseen. Grepur 294 UV omaa erinomaiset lujuudet ja on UV-säteilyn kestävä, mutta silti vettä läpäisevä. Grepur 294 UV:ta voidaan käyttää 5 mm saumaleveyksistä ja 30 mm saumasyyvyksistä alkaen.

KOODI	NIMI	VÄRIT	TEHDAS	KG/KPL
0071	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	harmaa	TRi	25
0072	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	musta	TRi	25
0073	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	basaltti	TRi	25

Saatavuus vaihtelee toimipisteittäin.

HIEKAT



Saumaushiekat kiveysten saumaamiseen sekä kattava valikoima muita kiviaineksia suursäkeissä. Asennushiekka 0-8 mm ja Kivituhka 0-6 mm levitetään kantavan maa-aineksen päälle, kiveyksen alle. Iskunvaimentava turvahiekka on märkäseulottua, puhdasta luonnonsoraa ja se on erinomaista leikkikentille keinujen ja kiipeilytelien putoamisalueille. Sepeli on kalliosta murskattua ja seulottua kiviainesta, josta hienoaaines on seulottu pois. Sepeli läpäisee hyvin vettä ja sitä voidaan käyttää salaojitukseen tai pihan pintamateriaalina. Kalliomurske on kalliosta murskattua kiviainesta, jota käytetään pihateiden ja rakennuspohjien kantavissa kerroksissa lisäämään maarakenteen kantavuutta.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KG/SK	KPL/LAVA
9001001	Saumaushiekka ruskea 0,2-1 mm	luonnonhiekka	40	30
9001107	Saumaushiekka musta 0-1 mm	musta	25	42
9001101	Saumaushiekka harmaa 0-1 mm	luonnonharmaa	25	42
9001103	Saumaushiekka valkoinen 0-2 mm	valkoinen	25	42
9001100	Asennushiekka 0-8 mm		900	
9004000R	Kivituhka 0-5 mm		900	
9004107R	Kivituhka musta 0-5 mm	musta	900	
8889001	Leikkihiekka 0-4 mm		900	
8889002R	Turvahiekka 1-8 mm		900	
9001200	Hiekkoitusseveli 3-6 mm		900	
9001201R	Sepeli 5-16 mm		900	
9001202	Sepeli 16-32 mm		900	
9001203	Kalliomurske 0-32 mm		900	
9001204R	Kalliomurske 0-16 mm		900	
9001003	Somero 8-16 mm		900	
9001003VS	Somero vesiseulottu 8-16 mm		900	
9001004	Somero 16-32 mm		900	

Saatavuus vaihtelee toimipisteittäin.



Somero 8-16 mm ja Tosca-laatat musta

LOHKAREKIVET



Lohkarekivet ovat lohkopintaisia louheki-
viä, jotka soveltuvat katteeksi, kivikko-
puutarhaan tai kivimuurin rakentami-
seen. Menekki: kiviaita 800x800 mm
noin 1 tn/jm ja tukimuuri 400x800 mm
noin 500 kg/jm. Isommat erät (yli 11
tn) voi tilata irtotavarana. Kokoluokan
hahmottamiseksi: 100x300x300 mm
kivi painaa noin 25 kg. Katteena
menekki on 2-3 m²/tonni.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KG/KPL	TEHDAS	KG/SÄKKI
0681107	Lohkarekivi, musta 2-30 kg	musta	2-30 kg	TRi	1 000
0681108	Lohkarekivi, musta 2-10 kg	musta	2-10 kg	TRi	1 000
0681307	Lohkarekivi, musta 2-30 kg irtona	musta	2-30 kg	TRi	
0681308	Lohkarekivi, musta 2-10 kg irtona	musta	2-10 kg	TRi	

SEULANPÄÄKIVET



Seulanpääkivet ja somero ovat luonnossa
sileäreunaiseksi hioutuneita kiviä. Kivet
ovat hyvin monen muotoisia. Seulanpääki-
viä voidaan käyttää sellaisenaan kiveysten
ja muurien rakentamisessa. Seulan-
pääkivet ja somero sopivat sokkeleiden
vieruksiin, luiskiin ja erilaisiin koristeai-
heisiin. Kivet toimitetaan sekä irtoton-
neina että suursäkeissä. Yksi säkki riittää
ladonnasta ja kivikoosta riippuen 4-10
m²:lle. Pulteri maakivilajitelma toimitetaan
1000 kg säkeissä. Lajitelma sisältää 3 kpl
Ø 500-600 mm, 3 kpl Ø 400-500 mm
ja 5 kpl Ø 300-400 mm kokoisia kiviä.
Tuotteiden saatavuus vaihtelee tehtaittain,
tarkista saatavuus tilattaessa.

KOODI	NIMI	M ² /SÄKKI	KG/SÄKKI
8888003	Seulanpääkivi 30-50 mm	10-15	900
8888005	Seulanpääkivi 50-100 mm	6-7	900
8888004	Seulanpääkivi 100-150 mm	4-5	900
8888006	Seulanpääkivi 150-220 mm	4-5	900
8888004I	Seulanpääkivi irtto 100-150 mm		
8888006I	Seulanpääkivi irtto 150-220 mm		
88880076	Pulterit, maakivilajitelma		900

Saatavuus vaihtelee toimipisteittäin.

KIVILIIMA



Kiviliima sopii betoni- ja luonnonkivien kiinnittämiseen. Liimalla voi kiinnittää mm. muurikivet ja muurikivien kansikivet. Kiviliima on polyuretaanpohjainen tuote, joka levitetään suoraan pullosta liimapistoolin avulla. Liima kuivuu nopeasti ja sillä saadaan aikaan erittäin luja tartunta. Liima kestää hyvin kosteutta ja on pakkasenkestävä. Kiviliiman käyttöön tarvitaan vaahtopistooli tai kertakäyttöiset liimapillit.

KOODI	NIMI	TEHDAS	KG/KPL
0055	Kiviliima PU 700, 750 ml	TRi, Tre, Ola	1
0056	Vaahtopistooli	TRi, Tre, Ola	0,42
0057	Liimapillit 6 kpl:n pussi	TRi, Tre, Ola	0,1

Saatavuus vaihtelee toimipisteittäin.



Muista oikeat turvavarusteet, kun käsittelet kiviliimaa tai teet kivitöitä

PORRASKIVI LOHKOASKEL




Porraskivillä rakennat pihalle tukevat ja näyttävät portaat. Nousun ja etenemän suhde on toimiva ja portaat ovat turvalliset. Askelman etenemää voi säätää limittämällä kiviä päällekkäin. Porraskiven etureuna on lohkottu ja yläpinta on sileä. Porraskivi Lohkoaskel-sarjassa on kaksi eri pituutta 750 mm ja 450 mm. Porraskivet myydään kappaleittain. Näkyvissä reunoissa on 5x5 mm viiste.

PORRASKIVI LOHKOASKEL L=750

KOODI	0662	KOKO	750x400x130 mm		
KG/KPL	90	KG/LAVA	740	KPL/LAVA	8
TEHDAS	Tre				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



PORRASKIVI LOHKOASKEL L=450

KOODI	0663	KOKO	450x400x130 mm		
KG/KPL	55	KG/LAVA	900	KPL/LAVA	16
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



Porraskivi Lohkoaskel musta

PORRASKIVI ASKEL



Porraskivillä rakennat pihalle tukevat ja näyttävät portaat. Nousun ja etenemän suhde on toimiva ja portaat ovat turvalliset. Askelman etenemä on 420 mm ja sitä voi säätää limittämällä kiviä päällekkäin. Kiven nousu on 130 mm ja matalampi nousu toteutuu asentamalla seuraava askelma edellisen taustalle. Askelman nousu sekä yläpinta on sileä. Porraskivi Askel -sarjan kivien pituudet ovat 800 mm ja 400 mm. Porraskiven näkyvissä reunoissa on 5 x 5 mm viiste. Kivet myydään kappaleittain.

PORRASKIVI ASKEL 130, L=800

KOODI	0666	KOKO	800x420x130 mm
KG/KPL	96	KG/LAVA	980
		KPL/LAVA	10
TEHDAS	Tre		



VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



PORRASKIVI ASKEL 130, L=400

KOODI	0667	KOKO	400x420x130 mm
KG/KPL	48	KG/LAVA	980
		KPL/LAVA	20
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



Porraskivi Askel musta

RUSTIKKO



Uutuusvärinä hiili! Rustikko-muuri muistuttaa liuskekivimuuria, mutta on valmistettu betonista. Kaikki Rustikon kappaleet ovat saman kokoisia 400x180x77 mm, mutta kiven julkisivu vaihtelee. Valmis muuri on ilmeikäs. Rustikko-muuri sopii mataliin muureihin sekä reunuksiin, ja se on helppo latioa. Muurikivierrokset voidaan kiinnittää toisiinsa PU700 kiviliimalla. Taustalle suosittelemme patolevyä tai suodatinkangasta. Katso asennusohje www.rudus.fi/pihakivet.

RUSTIKKO

KOODI	0661	KOKO	400x180x77 mm		
KG/KPL	11,5	KPL/M²	32	KG/LAVA	1030
KPL/LAVA	88	M²/LAVA	2,75	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: mustaharmaa (108), hiili (157), hehku (168)

Kiviliiman menekki n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla.



ANTIKKO



Antikko-muurikivi on suoralinjainen ja monipuolinen muurikivi mataliin muureihin ja rajauksiin. Kiven reunoissa on hienoinen pyöristys ja kiven etupinta on profiloitu. Antiikkiväreissä kiven patinointi tuo muuriin pehmeää antiikkista ilmettä. Kiven koko on 330x165x165. Lavan kivistä neljä on valmiiksi puolitetty kokoon 165x165x165 (8 kpl). Puolikkaita kiviä voidaan käyttää tasamaan päätyjä tai kahdella puolikkaalla kivellä voi korvata yhden kokonaisen kiven. Kivien kiinnittämiseen toisiinsa voidaan käyttää PU 700 kiviliimaa.


ANTIKKO

KOODI	0660	KOKO	330x165x165 mm		
KG/KPL	20	KPL/M²	18,35	KG/LAVA	1220
KPL/LAVA	60	M²/LAVA	3,27	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: harmaa (101), musta (107), mustaharmaa (108)

TILAUSVÄRIT: punamusta (112) // musta (472), harmaa (473)


Kiviliiman menekki n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla.



PAASIKKO




Uusin koko 420x280x140 mm ja muuriin sopiva valaisin! Suoralinjainen Paasikko-muuri soveltuu selkeiden muurien, istutusaltaiden, reunojen ja aitojen rakentamiseen. Muurikiviä on 4 eri kokoa, joista syntyy erilaisia ladontoja. Muurin päädyissä ja kulmissa käytetään kulmakiveä. Muuri viimeistellään kansikivellä. Paasikosta rakentuu linjakkaita ja kestäviä rakenteita niin koti- ja taloyhtiöpihoille kuin julkisille alueille. Muuri voidaan raudoittaa ja valaa. Tuotteen mittatoleranssit: pituus ja leveys +/- 3 mm ja korkeus +/- 4 mm.



PAASIKKO PERUSKIVI H=280

KOODI	0685	KOKO	280x280x280 mm		
KG/KPL	29	KPL/M²	12,75	KG/LAVA	1060
KPL/LAVA	36	M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
Muuria valettaessa betonin massamenekki on n. 0,12m³/m² (120 litraa) muurin seinäneliötä kohden.



PAASIKKO PERUSKIVI SUORAKAIDE

KOODI	0687	KOKO	420x280x140 mm		
KG/KPL	23	KPL/M²	17	KG/LAVA	1120
KPL/LAVA	48	M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



PAASIKKO SOVITEKIVET H=140

KOODI	0686	KOKO	280x140 mm		
KG/LAVA	1120	KPL/LAVA	96	KPL/M²	17
M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola		


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
Lavassa 48 kpl + 48 kpl. Sovitekivet myydään pareittain.



PAASIKKO KULMA/PÄÄTY

KOODI	0688	KOKO	420x280x280 mm		
KG/KPL	46	KPL/M²	8,5	KG/LAVA	1120
KPL/LAVA	24	M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



PAASIKKO KANSIKIVI

KOODI	0690	KOKO	420x320x70 mm		
KPL/JM	2,38	KG/KPL	21,5	KG/LAVA	1050
KPL/LAVA	48	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



RUDUS PAASIKKO-VALO, LUOMI

KOODI	0693	KOKO	138x70x138 mm
TEHDAS	Ola		


VARASTOVÄRIT: grafiitinharmaa (134)
Verkkovirralla toimiva valaisin sisältää G9 kantaisen vaihdettavan led valonlähteen. 2W 2700K 200lm IP 65.



MUURIKKO




Muurikko-muurikivillä rakennetun aidan, muurin tai istutusaltaan kaikki näkyvät pystypinnat ovat lohkottuja. Muurikko sopii suoriin ja kaareviin muotoihin. Kauniin lohkopintaisen ulkonäön viimeistelee sileäpintainen kansikivi. Peruskivillä ladottaessa kaaren pienin ulkosäde on 900 mm leikkaamatta kiviä. Muurikko voidaan valaa, valureikien mitat ovat 65x48 mm. Tuotteen mittatoleranssit: pituus ja leveys +/- 3 mm ja korkeus +/- 4 mm.



MUURIKKO PERUSKIVI

KOODI	0695	KOKO	235x235x100 mm		
KG/KPL	9	KPL/M²	48,8	KG/LAVA	1220
KPL/LAVA	128	M²/LAVA	2,64	TEHDAS	Tre


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)
 Muuria valettaessa betonin massameneikki on n. 0,01m³/m² (10 litraa) muurin seinäneliötä kohden. Muuri suositellaan valettavaksi säänkestävällä rakennebetonilla.



MUURIKKO KULMAKIVI

KOODI	0696	KOKO	352x235x100 mm		
KG/KPL	17	KPL/M²	18	KG/LAVA	840
KPL/LAVA	48	M²/LAVA	2,66	TEHDAS	Tre


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)



MUURIKKO KANSIKIVI

KOODI	0694	KOKO	235x235x100 mm		
KPL/JM	4,9	KG/KPL	10,5	KPL/M²	48,8
KG/LAVA	1200	KPL/LAVA	112	M²/LAVA	2,3
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)



MUURIKKO PÄÄTYPARI

KOODI	0698	KOKO	100 mm	KG/KPL	17
KPL/M²	18	KG/LAVA	840	KPL/LAVA	48
M²/LAVA	2,66	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)



MUURIKKO KAAARREKIVET

KOODI	0699	KOKO	235x235x100 mm		
KG/KPL	11	KG/LAVA	1170	KPL/LAVA	105
M²/LAVA	2,15	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)
 Lavassa 49 kpl peruskaarretta ja 28 kansikaarre oikea ja 28 kansikaarre vasen.



Muurikko harmaa



Muurikko musta

AITAKIVI




Aitakiven julkisivu on toiselta puolelta lohkottu ja toiselta puolelta sileä. Muuri soveltuu parhaiten suorien, suorakulmaisten ja loivasti kaartuvien muurien rakentamiseen. Kaaren minimisäde on 2 m. Aitakivi-muuri rakentuu kivipareista ja päätykivistä. Muurin ylin kerros rakennetaan kansikivillä. Aitakivi-sarjaan on saatavissa myös tuplakorkea (h=200 mm) peruskivipari sekä matala kansikivi eli Kansilaatta, jotka sopivat yhteen Oulussa valmistettavien Aitakivien kanssa. Yhden peruskiviparin pituusmitta on 56 cm. Muurin peruskivissä on pontit muurin lukitumista varten sekä isot valureiät. Tuotteen mittatoleranssit: pituus ja leveys +/- 3 mm ja korkeus +/- 4 mm.



AITAKIVI PERUSPARI

KOODI	0670K	KOKO	560x200x100 mm
KG/KPL	20	KPL/M ²	17,85
KG/LAVA	1110		
KPL/LAVA	56	M ² /LAVA	3,14
TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)
 Muuria valettaessa betonin massamenekki on n. 0,043m³/m² (43 litraa) muurin seinäneliötä kohden.



AITAKIVI KANSIPARI

KOODI	0671	KOKO	560x200x100 mm
KPL/JM	1,79	KG/KPL	24
KG/LAVA	1360		
KPL/LAVA	56	TEHDAS	TRi, Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)



AITAKIVI PÄÄTYKIVI

KOODI	0672	KOKO	200x200x100 mm
KG/KPL	5,6	KG/LAVA	670
KPL/LAVA	112		
TEHDAS	TRi, Ou		


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)



AITAKIVI KANSIPÄÄTY

KOODI	0673	KOKO	200x200x100 mm
KG/KPL	7,5	KG/LAVA	880
KPL/LAVA	112		
TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)



RUDUS AITAKIVI -VALO

KOODI	0674	KOKO	160x185x96 mm
KG/KPL	0,4	TEHDAS	TRi

VARASTOVÄRIT: sileä: rosteri (101)
 Pakkaus sisältää LED-polttimon GU10 4,5 W



RUDUS AITAKIVI -VALO, LIPALLA

KOODI	0684	KOKO	160x185x96 mm
KG/KPL	0,4	TEHDAS	TRi

VARASTOVÄRIT: tummanharmaa (134)
 Pakkaus sisältää LED-polttimon GU10 4,5 W



MUURIPISTORASIA

KOODI	0683	KOKO	190x185x98 mm
KG/KPL	0,4	TEHDAS	Tre, TRi

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



AITAKIVI PERUSPARI TUPLA

KOODI	0675K	KOKO	560x200x200 mm
KG/KPL	40	KPL/M ²	8,9
KG/LAVA	1130		
KPL/LAVA	32	M ² /LAVA	3,6
TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



AITAKIVI KANSILAATTA

KOODI	0645	KOKO	560x250x60 mm
KG/KPL	18	KG/LAVA	1165
KPL/LAVA	64		
TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

KOURUT JA KUPIT




Vesikouru johtaa hyvin pinta- ja sadevedet imeytyspaikoille pihoilta ja kevyenliikenteen väyliltä. Molempiin kourumalleihin on rännin alle sijoitettava loiskekuppi. Kohteita, joissa kourujen yli kulkee ajoneuvoliikennettä, suosittelemme kourulaattaa.

VESIKOURU KEVYT

KOODI	0482	KOKO	500x195x100 mm		
KG/KPL	16,5	KG/LAVA	1170	KPL/LAVA	70
TEHDAS	TRi				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



VESIKOURU PIHA 180

KOODI	0480	KOKO	500x260x135 mm		
KG/KPL	24	KG/LAVA	960	KPL/LAVA	40
TEHDAS	TRi				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



LOISKEKUPPI KEVYT

KOODI	8820	KOKO	440x195x100 mm		
KG/KPL	19	KG/LAVA	1230	KPL/LAVA	64
TEHDAS	Tri				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (001)



LOISKEKUPPI PIHA 180

KOODI	8820	KOKO	440x260x135 mm		
KG/KPL	27	KG/LAVA	990	KPL/LAVA	36
TEHDAS	Tri				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (002)



BETONIKOURULAATTA




Kourulaatta soveltuu pintavesien ohjaukseen kiveyksen reunoissa tai kiveyksen keskellä. Kourulaatta sopii hyvin pihoihin tai katualueelle. Kourulaatta mahdollistaa liikuntaesteisten, polkupyörien ja lastenvaunujen estettömän kulun. Kourulaatan koko on 418x420x80/65. Laatan reunoilla on 40 mm tasainen alue. Saatavilla on myös Graniittikourulaatta.

BETONIKOURULAATTA

KOODI	0501	KOKO	418x420x80 mm
KG/KPL	32	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	42	JM/LAVA	17,64
TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



GRANIITTIKOURULAATTA




Graniittikourulaatta soveltuu pintavesien ohjaukseen kiveyksen reunoissa tai keskellä. Kourulaatan koko on 415x415x100/80 mm. Laatan reunoilla on 20 mm tasainen alue, laatan näkyvät särmät on viistetty, viiste 2x2 mm. Laatan yläpinta on poltettu ja reunat sahattu.

GRANIITTIKOURULAATTA

KOODI	0949	KOKO	415x415x100 mm
KG/KPL	46,5	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (K501), musta (K507)



LAINERI-REUNAKIVI




Laineri-reunakivellä on mahdollista reunustaa myös kaarevia pintoja. Leveä reunakivi pysyy hyvin paikallaan. Se voidaan asentaa samalle pohjalle betonikiveyksen kanssa, mikä helpottaa asennustyötä. Kiven pinta ja reunat ovat profiloituja. Laineri-reunakivet toimitetaan lajiteltuna. Kivikoot: 500x140x140, 350x140x140, 250x140x140, 150x140x140. Huom! myyntiyksikkö on metri. Yhdessä lavakerroksessa on 6 m reunakiviä, joista puolet on 500 mm pitkiä. Loput 3 m jakaantuvat lyhyempien kivikokojen suhteen tasan.


LAINERI-REUNAKIVI

KOODI	0517	KOKO	140x140 mm	KG/M	43
KG/LAVA	1310	KPL/LAVA	90	JM/LAVA	30
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: musta (442), harmaa (443)
TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (441), savu (447)



REUNAKIVI 130 MM




Reunakivi h=130 mm sopii reunojen ja kiveysalueiden rajaukseen. Lavalla on kahden pituisia kiviä; l=560 mm 80 kpl ja l=280 mm 16 kpl. Reunakivet myydään kappalehinnalla 1 kpl = 560 mm. Lyhyemmän reunakiven ansiosta reunalinjan pituuden voi sovittaa helpommin oikeaan pituuteen ja lyhyet kivet auttavat kaarevien muotojen rajauksessa. Reunakivi asennetaan kiveyksen yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Valmistetaan Oulun tehtaalla.

REUNAKIVI H=130, L=560

KOODI	0510	KOKO	560x80x130 mm		
KG/KPL	15	KG/LAVA	1340	KPL/LAVA	88
TEHDAS	Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



REUNAKIVI 140 MM




Korkeudeltaan $h=140$ mm reunakiviin on valittavissa kaksi eri pituutta 500 mm ja 250 mm. Lyhyempi reunakivi sopii kaarevien muotojen reunustamiseen. Reunakivet viimeistelevät ja rajaavat kiveyksen ja upotettu reunakivi tukee samalla kiveyksen reunaa. Reunakivillä voi rajata myös sorakäytäviä. Reunakivi asennetaan kiveyksen yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Tuotteessa $500 \times 140 \times 80$ mm on lavalla 90 kpl, joista 10 kpl on suorapäätyisiä päätte- ja kulmakappaleita.

REUNAKIVI H=140, L=500

KOODI	0515	KOKO	$500 \times 80 \times 140$ mm		
KG/KPL	12,6	KG/LAVA	1150	KPL/LAVA	90
TEHDAS	Tre				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)



REUNAKIVI H=140, L=250

KOODI	0512	KOKO	$250 \times 80 \times 140$ mm		
KG/KPL	6,3	KG/LAVA	1150	KPL/LAVA	180
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)



Reunakivi musta ja Betonilaatta $418 \times 208 \times 80$ musta

REUNAKIVI 250 MM

REUNAKIVI 250 MM




Reunakivet viimeistelevät ja rajaavat kiveyksen. Reunakivi voidaan asentaa kiveyksen yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Upotettu reunakivi tukee kiveyksen reunaa. Reunakivillä voi rajata myös sorakäytäviä ja istutusalueita. Reunakivi h=250 on 800 mm pitkä. Tuotelavassa on 28 kpl peruskiviä ja 8 kpl suorapäätisiä päätä/kulmakappaleita.

REUNAKIVI H=250, L=800

KOODI	0516	KOKO	800x80x250 mm
KG/KPL	36	KG/LAVA	1320
		KPL/LAVA	36
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)




LIIMATTAVA
REUNAKIVI 60 MM



60 mm korkeaa liimattavaa betoni-reunakiveä kutsutaan yliajokiveksi. Se soveltuu pihojen ja katujen liittymäkohtiin sekä kiveyksen ja asfaltin reunoihin, jossa halutaan käyttää matalaa reunusta. Reunakivi kiinnitetään liimamalla se asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa asentamalla sen pystyyn. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0100	Reunakivi suora h=60	harmaa	390x130x60 mm	Ola	6,8	995	144

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



Liimattava reunakivi
60 mm



Reunakivi suora h=60


LIIMATTAVA REUNAKIVI 80 MM



Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoiilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa. Reunakivisarjaan on myös kaarre- ja kulma-kappaleet sekä madalluskivet. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0121	Reunakivi suora h=80	harmaa	1000x130x80 mm	Ola	20,1	1300	64
0122	Reunakivi suora h=80	harmaa	390x130x80 mm	Ola	7,7	755	96
0117	Kaarre R 1000 kupera	harmaa	523x130x80 mm	Ola	8,6	270	30
0123	Kaarre R1000 kovera	harmaa	195x130x80 mm	Ola	4,1	408	96
0124	Kaarre R1000 kupera	harmaa	195x130x80 mm	Ola	3,6	360	96
0125	Kaarre R2500 kovera	harmaa	390x130x80 mm	Ola	8,3	765	90
0126	Kaarre R2500 kupera	harmaa	390x130x80 mm	Ola	7,7	710	90
0118	Kaarre R750 kupera	harmaa	589x130x80 mm	Ola	10	320	30
0119	Kaarre R500 kupera	harmaa	500x130x80 mm	Ola	9,5	300	30
0127	Kulma 90° R250 kovera	harmaa	490x130x80 mm	Ola	13,3	420	30
0128	Kulma 90° R250 kupera	harmaa	490x130x80 mm	Ola	7,6	245	30
0179	Madalluskivi 8 > 6 cm laskee vasemmalle	harmaa	8 > 6 cm	Ola	7,3	240	30
0180	Madalluskivi 8 > 6 cm laskee oikealle	harmaa	8 > 6 cm	Ola	7,2	240	30

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



Liimattava reunakivi
80 mm



Reunakivi suora h=80



Kaarre R 1000 kupera



Kaarre R1000 kovera



Kaarre R1000 kupera



Kaarre R2500 kovera



Kaarre R2500 kupera



Kaarre R750 kupera



Kaarre R500 kupera



Kulma 90° R250
kovera



Kulma 90° R250
kupera



Madalluskivi 8 > 6 cm
laskee vasemmalle




Madalluskivi 8 > 6 cm
laskee oikealle

LIIMATTAVA
REUNAKIVI 120 MM


Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoidilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa. Reunakivisarjaan on myös kaarre- ja kulma-kappaleet sekä madalluskivet. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0141	Reunakivi suora h=120	harmaa	1000x130x120 mm	Ola	33,9	1640	48
0142	Reunakivi suora h=120	harmaa	390x130x120 mm	Ola	13,4	660	48
0137	Kaarre R1000 kupera	harmaa	523x130x120 mm	Ola	16	500	30
0143	Kaarre R1000 kovera	harmaa	195x130x120 mm	Ola	6,8	60	96
0144	Kaarre R1000 kupera	harmaa	195x130x120 mm	Ola	6	595	96
0145	Kaarre R2500 kovera	harmaa	390x130x120 mm	Ola	13,2	730	54
0146	Kaarre R2500 kupera	harmaa	390x130x120 mm	Ola	12,9	711	54
0138	Kaarre R750 kupera	harmaa	589x130x120 mm	Ola	17,5	540	30
0139	Kaarre R500 kupera	harmaa	500x130x120 mm	Ola	15	465	30
0147	Kulma 90° R250 kovera	harmaa	490x130x120 mm	Ola	20,8	639	30
0148	Kulma 90° R250 kupera	harmaa	490x130x120 mm	Ola	13,4	417	30
0170	Madalluskivi 12 > 8 cm laskee vasemmalle	harmaa	12 > 8 cm	Ola	10,4	350	30
0171	Madalluskivi 12 > 8 cm laskee oikealle	harmaa	12 > 8 cm	Ola	11,1	350	30
0183	Madalluskivi 12 > 6 cm laskee vasemmalle	harmaa	12 > 6 cm	Ola	10,1	320	30
0184	Madalluskivi 12 > 6 cm laskee oikealle	harmaa	12 > 6 cm	Ola	10,2	320	30

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)


Liimattava reunakivi
120 mm

Reunakivi suora h=120



Kaarre R1000 kupera



Kaarre R1000 kovera



Kaarre R1000 kupera



Kaarre R2500 kovera



Kaarre R2500 kupera



Kaarre R750 kupera



Kaarre R500 kupera


Kulma 90° R250
kovera

Kulma 90° R250
kupera

Madalluskivi 12 > 8 cm
laskee vasemmalle

Madalluskivi 12 > 8 cm
laskee oikealle

Madalluskivi 12 > 6 cm
laskee vasemmalle

Madalluskivi 12 > 6 cm
laskee oikealle


LIIMATTAVA REUNAKIVI 160 MM



Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoiilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa. Reunakivisarjaan on myös kaarre- ja kulma-kappaleet sekä madalluskivet. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0161	Reunakivi suora h=160	harmaa	1000x130x160 mm	Ola	43,9	1420	32
0162	Reunakivi suora h=160	harmaa	390x130x160 mm	Ola	17	830	48
0157	Kaarre R1000 kupera	harmaa	780x130x160 mm	Ola	33,2	1010	30
0163	Kaarre R1000 kovera	harmaa	195x130x160 mm	Ola	9,6	936	96
0164	Kaarre R1000 kupera	harmaa	195x130x160 mm	Ola	8,2	802	96
0165	Kaarre R2500 kovera	harmaa	390x130x160 mm	Ola	17,9	980	54
0166	Kaarre R2500 kupera	harmaa	390x130x160 mm	Ola	17,7	970	54
0158	Kaarre R750 kupera	harmaa	780x130x160 mm	Ola	32,3	690	30
0159	Kaarre R500 kupera	harmaa	780x130x160 mm	Ola	29,8	910	30
0167	Kulma 90° R250 kovera	harmaa	490x130x160 mm	Ola	27,7	569	20
0168	Kulma 90° R250 kupera	harmaa	490x130x160 mm	Ola	17,8	371	20
0175	Madalluskivi 16 > 12 cm laskee vasemmalle	harmaa	16 >12 cm	Ola	15,8	489	30
0176	Madalluskivi 16 > 12 cm laskee oikealle	harmaa	16 >12 cm	Ola	15,6	483	30
0187	Madalluskivi 16 > 6 cm laskee vasemmalle	harmaa	16 >6 cm	Ola	12	375	30
0188	Madalluskivi 16 > 6 cm laskee oikealle	harmaa	16 >6 cm	Ola	12,2	381	30


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)




Liimattava reunakivi
160 mm

Reunakivi suora h=160	Kaarre R1000 kupera	Kaarre R1000 kovera	Kaarre R1000 kupera	Kaarre R2500 kovera
Kaarre R2500 kupera	Kaarre R750 kupera	Kaarre R500 kupera	Kulma 90° R250 kovera	Kulma 90° R250 kupera
Madalluskivi 16 > 12 cm laskee vasemmalle	Madalluskivi 16 > 12 cm laskee oikealle	Madalluskivi 16 > 6 cm laskee vasemmalle	Madalluskivi 16 > 6 cm laskee oikealle	


	SÄDE		h=80 mm	h=120 mm	h=160 mm	KIVEN PITUUS	KPL/JM	MENEKKI KPL/YMPYRÄ
②	Suora		0122101	0142101	0162101	390 mm	2,56	
③	R1000	kovera	0123101	0143101	0163101	195 mm	5,13	Ø 2 m = 32
④	R1000	kupera	0124101	0144101	0164101	195 mm	5,13	Ø 2 m = 32
⑤	R2500	kovera	0125101	0145101	0165101	390 mm	2,56	Ø 5 m = 40
⑥	R2500	kupera	0126101	0146101	0166101	390 mm	2,56	Ø 5 m = 40
⑦	R1000	kupera	0117101	0137101		523 mm	1,91	Ø 2 m = 12
	R1000	kupera			0157101	780 mm	1,28	Ø 2 m = 8
⑧	R750	kupera	0118101	0138101		589 mm	1,70	Ø 1,5 m = 8
	R750	kupera			0158101	780 mm	1,28	Ø 1,5 m = 6
⑨	R500	kupera	0119101	0139101		500 mm	2,00	Ø 1 m = 6,3
	R500	kupera			0159101	780 mm	1,28	Ø 1 m = 4
⑩	R250	kulma, kupera	0128101	0148101	0168101	490 mm	2,04	



	SÄDE		h=300 mm	KIVEN PITUUS	KPL/JM	MENEKKI KPL/YMPYRÄ
①	Suora	kovera	0214101	500 mm	2	
②	Suora	kupera	0215101	500 mm	2	
③	R1000	kovera	0216101	523 mm	1,91	Ø 2 m = 12
④	R1000	kupera	0217101	523 mm	1,91	Ø 2 m = 12
⑤	R2500	kovera	0218101	560 mm	1,79	Ø 5 m = 28
⑥	R2500	kupera	0219101	560 mm	1,79	Ø 5 m = 28
⑦	R4500	kupera	0225101	560 mm	1,79	Ø 9 m = 50
⑧	R500	kupera	0223101	780 mm	1,28	Ø 1 m = 4
⑨	R250	kulma, kovera	0220101	493 mm	2,03	
	R250	kulma, kupera	0221101	702 mm	1,42	



LIIMANAUHAT JA BITUMILIUOKSET



Liimanauhalla tasoitetaan pienet epätasaisuudet, kun asennetaan liimattavia betonireunakiviä. Nauha toimii myös lisäliimana. Bitumiliuoksia käytetään kohteissa, joissa halutaan lisätartuntaa betonipintaan. Liuos voidaan sivellä, harjata, telata tai ruiskuttaa puhdistetulle ja kuivalle betonipinnalle kylmänä. Se leviää hyvin ja kuivuu 2-3h, +20 asteen lämpötilassa. Menekki liuokselle on 20l/400m. Liimanauhan paksuus n. 3 mm, leveys 95 mm.



LIIMANAUHA 1 M

KOODI	4990	KOKO	1 m	KG/M	0,32
-------	------	------	-----	------	------

TEHDAS	TRi, Ola
--------	----------

VARASTOVÄRIT: (039)



LIIMANAUHA 20 M

KOODI	4990	KOKO	20 m	KG/KPL	11,7
-------	------	------	------	--------	------

TEHDAS	TRi, Ola, Tre
--------	---------------

VARASTOVÄRIT: (040)



BITUMILIUOS 10 L

KOODI	0111	KOKO	10 l	KG/KPL	12
-------	------	------	------	--------	----

TEHDAS	TRi, Ola
--------	----------

VARASTOVÄRIT: (0111)


UPOTETTAVA ROTWALLI-KIVI



Betoniseen uutuusreunakivi Rotwalliin on nyt saatavissa kaarekiviä säteestä $r=1000$ mm alkaen. Rotwalli-reunakivi on jämerä betoninen reunakivi, jonka pinta on profiloitu. Kiven karkea ja elävä pinta näyttää ja tuntuu luonnonkiveltä. Rotwalli sopii reunakiveksi niin katuym-päristöön kuin taloyhtiöpihoihin. Rotwallin viimeistelty ulkonäkö rajaa kulkureitit ja istutusalueet tyylikkäästi.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
1213	Upotettava Rotwalli-kivi	mustaharmaa	1000x170x300 mm	Ola	111,3	1350	12
1215	Rotwalli kaarre suora kupera	mustaharmaa	500x170x300 mm	Ola	55,2	1340	24
1217	Rotwalli kaarre R1000 kupera	mustaharmaa	523x170x300 mm	Ola	60,6	740	12
1219	Rotwalli kaarre R2500 kupera	mustaharmaa	560x170x300 mm	Ola	54,4	670	12

VARASTOVÄRIT: profiloitu: mustaharmaa (445)




UPOTETTAVA H-REUNAKIVI



Upotettavilla H-betonireunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat sekä viimeistellään rajaukset. Upotettaviin kadunreunakiviin on saatavissa myös kaarre-, kulma- ja madalluskappaleet. Tuotteen vasemmassa päädyssä on 2 mm:n asennusnystyrä, joka sisältyy mittoihin.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0213	H1 suora	harmaa	1000x170x300 mm	Ola, Ou	111,3	1350	12
0214	H3 suora kovera	harmaa	500x170x300 mm	Ola	55,2	1340	24
0215	H2 suora kupera	harmaa	500x170x300 mm	Ola	55,2	1340	24
0216	H13 kaarre R1000 kovera	harmaa	523x170x300 mm	Ola	61,6	760	12
0217	H14 kaarre R1000 kupera	harmaa	523x170x300 mm	Ola	60,6	740	12
0218	H5 kaarre R2500 kovera	harmaa	560x170x300 mm	Ola	66,9	820	12
0219	H6 kaarre R2500 kupera	harmaa	560x170x300 mm	Ola	54,4	670	12
0225	H4 kaarre R4500 kupera	harmaa	560x170x300 mm	Ola	54,5	670	12
0223	H8 kaarre R500 kupera	harmaa	780x170x300 mm	Ola	85,6	700	8
0220	H11 kulma 90° R250 kovera	harmaa	493x170x300 mm	Ola	73,8	310	4
0221	H12 kulma 90° R250 kupera	harmaa	702x170x300 mm	Ola	66,3	280	4
0240	H10 madalluskivi laskee vasemmalle 300>200	harmaa	500x170x300 mm	Ola	47		5
0241	H9 madalluskivi laskee oikealle 300>200	harmaa	500x170x300 mm	Ola	47	485	5

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



Upotettava H-reunakivi



H1 suora



H3 suora kovera



H2 suora kupera



H13 kaarre R1000 kovera



H14 kaarre R1000 kupera



H5 kaarre R2500 kovera



H6 kaarre R2500 kupera



H4 kaarre R4500 kupera



H8 kaarre R500 kupera



H11 kulma 90° R250 kovera



H12 kulma 90° R250 kupera



H10 madalluskivi laskee vasemmalle 300>200



H9 madalluskivi laskee oikealle 300>200

UPOTETTAVA J-REUNAKIVI



Upotettavat betonireunakivet, malli J-kivet. Upotettavilla betonireunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat sekä viimeistellään rajaukset. Upotettaviin kadunreunakiviin on saatavissa myös kaarre-, kulma- ja madalluskappaleet.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
4411051	J1 suora	harmaa	800x110x300 mm	TRi	52	900	16
4411050	J2 suora	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411004	J4 Kaarre R4000 Kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411002	J6 Kaarre R2000 Kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411001	J7 Kaarre R1000 Kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	35	720	20
4411000	J8 Kaarre R500 Kupera	harmaa	800x110x300 mm	TRi	50	820	16
4411055	J55 Kaarre R3000 Kovera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411009	JL9 Madalluskivi 300 >240 mm laskee vasemmalle	harmaa	500x110x300x300 >240 mm	TRi	32	660	20
4411010	JL 10 Madalluskivi 300 >240 mm laskee oikealle	harmaa	500x110x300x300 >240 mm	TRi	32	660	20
4411011	J11 Kulma 90° R250 kovera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	29	360	12
4411012	J12 Kulma 90° R250 kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	29	360	12

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa



LUONNONKIVET

Rudus Formento




Luonnonkivi tuo rakentamiseen ainutlaatuista kestävyyttä, mitä mikään rakennusmateriaali ei voita. Graniitti ilmentää jyrkyyttä, luonnon jäljittelemätöntä kauneutta, ajattomuutta ja ikuisuutta. Graniittituotteet vanhenevat arvokkaasti.

Tuotevalikoimamme pitää sisällään vakiotuotteita ja tilaustuotteita. Vuosikymmenten aikana olemme toimittaneet lukuisiin kohteisiin mittatilaustuotteita ja niiden toteutuksessa autamme mielellään jatkossakin.

NOPPAKIVI



Noppakivet ovat graniitista lohkomalla valmistettavia päällystekiviä. Kiven mitat ja toleranssit on määritelty näkyvälle, suorakulmaiselle yläpinnalle. Tuotetta on saatavana tilauksesta myös poltettulla ja ristipäähakatulla pinnalla. Tällöin kiven sivut ovat lohkottu ja alapinta sahattu. Tilauksessa tulee mainita tuleeko kivet rivi- vai kaariladontaan. Kivet toimitetaan säikeissä, laatikoissa tai irtotoimituksena.



MOSAIKKINOPPAKIVI 4/6

KOODI	0449	M ² /TN	9,1	KPL/M ²	280
-------	------	--------------------	-----	--------------------	-----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (S101)

VAKIONOPPAKIVI 8/11

KOODI	0445	M ² /TN	5	KPL/M ²	85
-------	------	--------------------	---	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (S101), punainen (S110)

TILAUSVÄRIT: lohkottu: musta (S107)

ISONOPPAKIVI 13/16

KOODI	0443	M ² /TN	3,2	KPL/M ²	44
-------	------	--------------------	-----	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (S101)

TILAUSVÄRIT: lohkottu: punainen (S110)




Vakionoppakivi musta, ristipäähakatettu

NUPUKIVI




Nupukivet ovat graniitista lohkomalla valmistettavia päällystekiviä. Nupukivi sopii myös reunuksiin. Kiven mitat ja toleranssit on määriteltä näkyvälle, suorakulmaiselle yläpinnalle. Tuotetta on saatavana tilauksesta myös poltetulla ja ristipäähakatulla pinnalla. Tällöin kiven sivut ovat lohkottu ja alapinta sahattu. Kivet toimitetaan säkeissä, laatikoissa tai irtotoimituksena.



NUPUKIVI 14/14/22

KOODI	0439	M ² /TN	3,2	KPL/M ²	29
TEHDAS	TSa				

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (S101), punainen (S110)



NUPUKIVI MATALA 14/8/22

KOODI	0441	M ² /TN	6	KPL/M ²	29
TEHDAS	TSa				

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (S101), punainen (S110)



Nupukivi vaaleanharmaan poltetu

GRANIITTI-KARTANOKIVI




Graniitti-Kartanokivi on tarkkamittainen luonnonkivinen päällystekivi. Kiven yläpinta on käsitelty polttamalla, kiven kaikki muut sivut ovat sahattuja. Kiven koko on 275x135x80 mm. Näkyvät särmät viistetty, viiste 2x2 mm. Mitta-toleranssit: leveys ja pituus ± 3 mm ja korkeus ± 4 mm. Graniitti-Kartanokivi soveltuu mitoituksensa puolesta hyvin käytettäväksi betonipäällysteiden kanssa.


GRANIITTI-KARTANOKIVI

KOODI	0411	KOKO	275x135x80 mm	KG/M ²	215
KPL/M ²	26	TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



GRANIITTISET ROOMALAISET KIVET




Roomalaiset graniittilaatat on kivilajitelma, jossa on kuusi eri laattakokoa: 415x415x80, 415x310x80, 415x205x80, 310x310x80, 310x205x80, 205x205x80 mm. Näkyvät särmät viistetyt, viiste 2x2 mm. Reunat ja pohja ovat sahattut. Korkeustoleranssi ± 4 mm. Graniittiset Roomalaiset kivet on mitoitettu siten, että ne limittyvät betonisten Roomalaisten kivien kanssa. Suositeltava saumaleveys on vähintään 5 mm. Kivet myydään lajitelmana tai yksittäiskokoina.

ROOMALAISET LAATAT, LAJITELMA

KOODI	0983	KOKO	80 mm	KG/M ²	215
TEHDAS	TSa				


TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



GRANIITTILAATTA



Graniittilaatat luovat korkealuokkaista laatua vaativiinkin kohteisiin. Graniittilaatat valmistetaan luonnonkivistä sahaamalla. Graniittilaattojen käyttökohteita ovat mm. jalkakäytävät, porrastasanteet, kävelykadut, pihat, oleskelualueet, puistot, torialueet ja luiskaverhoukset. Näkyvät särmät viistetty, viiste 2x2 mm. Korkeustoleranssi +/- 4 mm. Tilauksesta on valittavana poltettu tai ristipäähakattu pinta eri kiviväreissä.



GRANIITTILAATTA 295X295X30 MM

KOODI	0925	KOKO	295x295x30 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	7	KG/M ²	81	KPL/M ²	11,1
--------	---	-------------------	----	--------------------	------

TEHDAS	TSa
--------	-----

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



GRANIITTILAATTA 295X295X50 MM

KOODI	0926	KOKO	295x295x50 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	12	KG/M ²	135	KPL/M ²	11,1
--------	----	-------------------	-----	--------------------	------

TEHDAS	TSa
--------	-----

TILAUSVÄRIT: harmaa (501)



GRANIITTILAATTA 595X295X50 MM

KOODI	0927	KOKO	595x295x50 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	24	KG/M ²	135	KPL/M ²	5,6
--------	----	-------------------	-----	--------------------	-----

TEHDAS	TSa
--------	-----

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



GRANIITTILAATTA 595X295X80 MM

KOODI	0928	KOKO	595x295x80 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	38	KG/M ²	215	KPL/M ²	5,6
--------	----	-------------------	-----	--------------------	-----

TEHDAS	TSa
--------	-----

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



Graniittilaatat poltettu, Iso Roba Helsinki

OPASLAATAT





Graniittisia opaslaattoja käytetään näkövammaisten liikkumisen ohjaukseen tai varoittamassa suojatiestä sekä taseroista. Laatoissa pitää olla selvästi päällysteestä erottuva väri tai selvä kontrasti. Opaslaattoja ovat varoittavat ja ohjaavat laatat. Opaslaattojen alueella suositellaan sulanapitojärjestelmää tai kattoa, jotta pintakuviointit olisivat tunnistettavissa myös talvella, eivätkä laatat olisi alttiina talvikunnossapidon aiheuttamille vaurioille. Varoittavan laatan pinnassa on upotetut +5 mm:n metallinastat.

VAROITTAVA LAATTA

KOODI	0931	KOKO	295x295x80 mm		
KPL/JM	3,39	KG/KPL	19	KG/M²	215
KPL/M²	11,1	TEHDAS	TSa		


TILAUSVÄRIT: poltettu: valkoinen (K503), musta (K507)



OHJAAVA LAATTA

KOODI	0932	KOKO	595x295x80 mm		
KPL/JM	1,68	KG/KPL	37	KG/M²	215
KPL/M²	5,6	TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: poltettu: valkoinen (K503), musta (K507)



Ohjaava laatta valkoinen ja graniittilaatta

LIUSKEKIVET



Kestävä liuskekivi sopii moneen käyttö-tarkoitukseen. Pihassa liuskekivistä saa kauniin ja kestävän pinnoitteen esimerkiksi oleskelu- tai grillialueelle sekä käytäville ja poluille. Myös ulkoportaatt ja muurit ovat suosittuja liuskekivien käyttökohteita. Liuskekivikate sopii istutusalueiden katteeksi tai koristeeksi sokkelin reunaan. Vapaamuotoisten liuskekivien mitat ja painot saattavat poiketa ilmoitetusta, koska kyseessä on käsityönä lohkottu luonnonkivi.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	M ² /LAVA	KG/LAVA
0454	Oriveden musta XL-laatta	musta	30...60mm, 2-5 kpl/m ²	TRi, Tre	10	1100
0456	Oriveden musta	musta	25...50 mm, 4-9 kpl/m ²	TRi, Tre	15	1500
0459	Oriveden musta	musta	25...50 mm, 4-9 kpl/m ²	TRi, Tre	5	500
0458	Oriveden musta verhouslaatta	musta	10...30 mm, 5-11 kpl/m ²	TRi	20	1000
0453	Oriveden musta liuskekivikate	musta	10-40 mm	TRi		1000

VARASTOVÄRIT: sileä: musta (107)



Liuskekivet



Liuskekivikate

GRANIITTIPORRASKIVI



Graniittisista porraskivistä rakentuvat tukevat portaat. Leveys- ja korkeustoleranssit ovat ± 4 mm. Tilauksesta toimittamme myös lohkottuja tai kaarevia porraskiviä. Tilaustuotteissa käsiteltävät pinnat määritellään erikseen. Vinkki! Pystyyn asennettu porraskivi sopii myös kapeiden reunojen ja matalien istutusaltaiden tekemiseen.

PORRASASKELMA L=800

KOODI	073508	KOKO	800x420x130 mm
-------	--------	------	----------------

KG/KPL	118	TEHDAS	TSa
--------	-----	--------	-----

VARASTOVÄRIT: **polttettu:** harmaa (501)



PORRASASKELMA L=1200

KOODI	073512	KOKO	1200x420x130 mm
-------	--------	------	-----------------

KG/KPL	177	TEHDAS	TSa
--------	-----	--------	-----

VARASTOVÄRIT: **polttettu:** harmaa (S501), musta (K507)




Graniittiporraskivi harmaa polttettu

MUURIKAS



Muurikas-muurikivi on harkkomainen graniittimuurikivi. Muurikas sopii matalien muurien rakentamiseen ja reunuksien tekemiseen. Kivi on kaikilta pinnoilta viimeistelty, joten sen voi asentaa kuinka päin tahansa. Kiven koko 140x140x280 mm. Kiven kaksi pitkää sivua on viimeistelty ristipäähakkamalla, muut pinnat ovat lohkottu.



MUURIKAS GRANIITTIMUURIKIVI

KOODI	0736	KOKO	280x140x140 mm
KG/KPL	15	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (K101)

VERHOKAS



Graniittinen verhousmuurikivi Verhokas syntyy tuotannon mustasta sivukivestä. Kiven julkisivu on lohkottu, päädyt joko sahattu tai lohkottu, kiven yläpinta on rikkopoltettu. Kiven koko 155x100x200-500 mm. Verhouskiveä voi käyttää tukimuurien tai sokkeleiden verhoiluun muuraamalla. Kivi soveltuu myös matalaksi reunakiveksi rajauksiin. Kivet myydään lavoittain. Lavalla n. 40 jm, 6 m² verhouskiviä.



VERHOKAS GRANIITTIVERHOUSKIVI

KOODI	0737	KOKO	100x155x200...500 pituus		
KG/LAVA	1500	JM/LAVA	40	TEHDAS	Tsa

VARASTOVÄRIT: lohkottu: musta (S107)

PAASIKIVIMUURI




Graniittiset Paasikivet soveltuvat kestäviksi muuri- tai aitaratkaisuiksi erityisesti julkisiin tiloihin. Paasikiviä valmistetaan myös tilauksesta useissa kotimaisissa kiviväreissä. Näkyvät pinnat voidaan käsitellä lohkomalla, polttamalla tai ristipäähokkaamalla. 1-puolisissa paasikivissä kiven toinen pinta on käsitelty, 2-puolisessa etu- ja takapinta. Muurin yläpinta on aina poltettu ja päädyt sahattu. Näkyvien kulmien ja päätyjen pintakäsittelyt on tilattava erikseen. Yleisimmät kokovaihtoehdot ovat: leveys 200...400 mm, pituus 500...1500 mm, korkeus 450...600 mm.

PAASIKIVI 300X600X1200 MM

KOODI	0780	KOKO	1200x300x600 mm
KG/KPL	580	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



Kaikki sivut poltettu, reunoissa 3x3 mm viiste



Paasikivimuuri harmaa poltettu

SUORAREUNAKIVI




Suorareunakivi on sahaamalla valmistettu, näkyviltä osiltaan karkea- tai risti-päähakattupintainen reunakivi. Kivien takapinta on aina sahattu suoraksi ja niiden pituus vaihtelee tuotteittain. Reunakiviä valmistetaan harmaasta ja punaisesta graniitista. Saatavissa on myös kaarevia reunakiviä. Poltetut reunakivet ovat tilaustuotteita. Suorareunakivi R100 on ympärikäsitelty kivi ja se soveltuu myös pystyyn asennettuna reunuksiin.

SUORAREUNAKIVI R80

KOODI	0714	KOKO	80x250x900...1200
-------	------	------	-------------------

KG/M	52	TEHDAS	TSa
------	----	--------	-----

TILAUSVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301)




SUORAREUNAKIVI R100

KOODI	0715	KOKO	100x300x900...1100
-------	------	------	--------------------

KG/M	82	TEHDAS	TSa
------	----	--------	-----

TILAUSVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301)



VIISTEREUNAKIVI




Viistereunakivi on mittatarkka ja valmistettu sahaamalla. Näkyvät pinnat ovat ristipäähakattuja. Kivien takapinta on aina sahattu suoraksi. Kivien pituudet vaihtelevat tuotteittain. Kiven näkyvät särmät on viistetyt, viiste 2x2 mm. Viistereunakivestä valmistetaan myös kaarevia reunakiviä.

VIISTEREUNAKIVI V170

KOODI	0708	KOKO	170x270x900...2200
KG/M	110	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: vaalea (S401)



VIISTEREUNAKIVI V220

KOODI	0731	KOKO	220x270x900...2200
KG/M	158	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: vaalea (S401)




LUISKATTU REUNAKIVI



Luiskatut graniittireunakivet ovat esteettömyystuotteita. Luiskatusta reunakivestä käytetään tunnusta LR. Peruskivi on madallettu h=190 mm. Luiskattuja reunakiviä käytetään katualueiden liityntä- ja ylityskohdissa, mm. suojatiet, sisääntuloreitit.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/M
0708MS401	Luiskattu reunakivi LR170 h=190	harmaa	1000...1400	TSa	79
0731MS401	Luiskattu reunakivi LR220 h=190	harmaa	1000...1400	TSa	106

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (S401)



Luiskattu reunakivi
LR170 h=190



Luiskattu reunakivi
LR220 h=190

Luiskattu reunakivi



BÉLA-RUUKUT



Béla-ruukkusarjaan kuuluu kolme istutusruukumallia. Istutusastiat tuovat vihreyttä ja vehreyttä katutilaan, puistoihin, toreille ja julkisille alueille. Istutusastioilla voidaan rajata tiloja ja rajoittaa kulkua. Firenze on matala ja laakea allas, jossa istutukset tulevat kauniisti esille. Roma ja Napoli ovat samanmuotoisia istutusastioita, joista Roma-astia on suurempi. Roma-ruukkuun voidaan istuttaa kookkaampia kasveja ja havuja. Jokaiseen ruukkuun on saatavissa kastelujärjestelmä. Astioiden pohjassa on vedenpoistoaukko. Värät: terrakotta, harmaa ja musta. Béla-ruukkusarja, Design Béla Czitrom.



FIRENZE

KOODI	8131	KOKO	450x1300/680 mm
KG/KPL	272	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

VARASTOVÄRIT: sileä: terrakotta (311)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)



NAPOLI

KOODI	8130	KOKO	600x820/490 mm
KG/KPL	152	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

VARASTOVÄRIT: sileä: terrakotta (311)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)



ROMA

KOODI	8129	KOKO	810x1130/640 mm
KG/KPL	390	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

VARASTOVÄRIT: sileä: terrakotta (311)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)



KASTELUJÄRJESTELMÄ 1, 10 LITRAA

KOODI	8124	KG/KPL	5	TEHDAS	TSa
-------	------	--------	---	--------	-----

VARASTOVÄRIT: (900M)

Sopii Napoli-ruukkuun sekä Formento istutusastioihin koosta 600x600 ylöspäin



KASTELUJÄRJESTELMÄ 2, 17 LITRAA

KOODI	8130	KPL/LAVA	1	TEHDAS	TSa
-------	------	----------	---	--------	-----

VARASTOVÄRIT: (311M)

Sopii Rooma ja Firenze ruukkuihin




Roma-ruukku musta

FORMENTO-ISTUTUSASTIAT



Betoniset istutusastiat ovat kestäviä ratkaisuja julkisiin tiloihin tai taloyhtiöiden pihoihin. Astioista on valittavissa 5 eri kokoa, väreinä sileä harmaa tai pesubetoninen kivirouhepinta. Astioiden pohjassa on vedenpoistoaukot. Perus- ja korotusosaa voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Korotusosia voi laittaa useampia päällekkäin. Koosta 600x600 alkaen oleviin istutusastioihin sopii 10 l kokoinen kastelujärjestelmä 1.



ISTUTUSASTIA 400X400 PERUS


KOODI	0564	KOKO	400x400x320 mm
KG/KPL	85	KPL/LAVA	6
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 400X400 KOROTUS

KOODI	0565	KOKO	400x400x180 mm
KG/KPL	40	TEHDAS	TSa


TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA 600X600 PERUS

KOODI	0566	KOKO	600x600x320 mm
KG/KPL	160	KPL/LAVA	2
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA 600X600 KOROTUS

KOODI	0567	KOKO	600x600x180 mm
KG/KPL	60	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 800X800 PERUS


KOODI	0568	KOKO	800x800x320 mm
KG/KPL	250	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 800X800 KOROTUS

KOODI	0569	KOKO	800x800x180 mm
KG/KPL	80	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA 600X1500 PERUS


KOODI	0576	KOKO	1500x600x320 mm
KG/KPL	340	KPL/LAVA	2
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 600X1500 KOROTUS

KOODI	0577	KOKO	1500x600x180 mm
KG/KPL	100	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA MUTTERI

KOODI	0580	KOKO	690x850x450 mm
KG/KPL	340	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

BEISSI



Beissi on moderni ja viimeistelty kalustesarja, joka tuo viihtyisyyttä ja turvallisuutta katu ympäristöön. Betonisen Beissi-kalustesarjan avulla luodaan katu ympäristöön elinvoimaa. Se mahdollistaa pienten viheralueiden integroimisen kaupunkiympäristöön luoden paikkoja kohtaamiselle, harrastamiselle ja ympäristöstä nauttimiselle. Beissi-sarjaan kaksipuoliset peruselementit ovat sivumitoiltaan kokoa 500/400x500 mm. Sarjaan kuuluvat suorat, kaarteet ja kulmaelementit. Beissi-kalusteet ovat tilaustuotteita, väri vaaleanharmaa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	MITAT	TEHDAS	KG/KPL
07010129	Beissi suora L=100 cm	vaaleanharmaa	1000x500x500 mm	Lpr	560
07015129	Beissi suora L=150 cm suora	vaaleanharmaa	1500x500x500 mm	Lpr	855
07020129	Beissi suora L=200 cm suora	vaaleanharmaa	2000x500x500 mm	Lpr	1120
071129	Beissi sovite L=100-200 cm suora	vaaleanharmaa	500x500x1000...2000	Lpr	560
07210129	Beissi kulma 90 astetta L=100 cm	vaaleanharmaa	1000x500x500 mm	Lpr	840
073R12129	Beissi kaarre r=1,2 m	vaaleanharmaa	1880x500x500 mm	Lpr	825
073R20129	Beissi kaarre r=2,0 m	vaaleanharmaa	1570x500x500 mm	Lpr	765
073R30129	Beissi kaarre r=3,0 m	vaaleanharmaa	1570x500x500 mm	Lpr	800
073R45129	Beissi kaarre r=4,5 m	vaaleanharmaa	1770x500x500 mm	Lpr	930
073R65129	Beissi kaarre r=6,5 m	vaaleanharmaa	1700x500x500 mm	Lpr	1005

TILAUSVÄRIT: sileä: vaaleanharmaa



Beissi vaaleanharmaa ja Riimukivi harmaa

TUHKA-ASTIAT



Betoniset Formento tuhka- ja roska-astiat ovat kestäviä ratkaisuja julkisiin tiloihin tai taloyhtiöiden pihoille. Astioihin on valittavissa sileää harmaa tai pesubetoninen rouhepinta. Tuhka-astia sisältää sinkityn tuhkaritilän ja roska-astia muovisen roskiksen.

TUHKA-ASTIA

KOODI	0657	KOKO	400x400x500 mm
KG/KPL	125	KPL/LAVA	6
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ROSKA-ASTIA

KOODI	0655	KOKO	400x400x500 mm
KG/KPL	125,5	KPL/LAVA	6
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



PENKIT




Formento-penkin betoniosat on yhdistetty toisiinsa betonipalkilla, puuosat ovat tummanruskeaksi tai tummanharmaaksi maalattua mäntyä. Penkit toimitetaan valmiiksi koottuna. Puuosia myydään myös erikseen.

PENKKI, SELKÄNOJALLINEN

KOODI	0635	KOKO	1800x610x760 mm
KG/KPL	290	TEHDAS	TSa


TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)



PENKKI, SELKÄNOJATON

KOODI	0637	KOKO	1800x520x450 mm
KG/KPL	290	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)



Penkkiin on nyt saatavissa myös tummanharmaat puuosat



BETONIPORSAS

BETONIPORSAS




Suloinen betoniporsas on ajoeste. Betoniporsas on läpivärjättyä betonia ja possuja on saatavissa useissa eri väreissä. Porsaan paino 260 kg.

BETONIPORSAS

KOODI	0599	KOKO	1200x420x720 mm
KG/KPL	260	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107), punainen (110), vihreä (121), vaalea punainen (122), sininen (132)



Betoniporsas, vaalea punainen.

BETONIPOLLARI




Formento-pollarielementti on tukeva ajoeste. Valittavissa on joko kapea tai paksu pollari. Saatavilla myös muita värejä. Jalustan leveys on 490x490mm, korkeus 60 mm.

POLLARIELEMENTTI MATALA, PAKSU

Ø370 MM

KOODI	0590	KOKO	480 mm	HALKAISIJA	370
KG/KPL	140	KPL/LAVA	4	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)




POLLARIELEMENTTI KORKEA, PAKSU

Ø370 MM

KOODI	0591	KOKO	815 mm	HALKAISIJA	370
KG/KPL	230	KPL/LAVA	4	TEHDAS	TSa


TILAUSVÄRIT: harmaa (101) // musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)



POLLARIELEMENTTI, KAPEA Ø200 MM

KOODI	0596	KOKO	860 mm	HALKAISIJA	200
KG/KPL	115	KPL/LAVA	4	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101)



GRANIITTIPOLLARI




Graniittisia pollareita valmistetaan lohkomalla tai sahaamalla. Sahaamalla valmistettujen pollareiden pintakäsittely on joko poltettu tai ristipäähakattu. Tuotteen näkyvät särmät on viistetty, 3x3 mm. Suorakaide- ja lieriöpollareita valmistetaan tilauksesta useissa väreissä ja mitoissa. Lieriöpollareiden pintakäsittely on aina joko poltettu tai ristipäähakattu.

POLLARI 200X200X1300

KOODI	0740	KOKO	200x200x1300 mm
KG/KPL	140	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (101)



POLLARI 300X300X1700

KOODI	0742	KOKO	300x300x1700 mm
KG/KPL	415	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (101)



POLLARI D=300 H=900/1300

KOODI	0756	KOKO	1300 mm	KG/KPL	260
TEHDAS	TSa				

TILAUSVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (K401)



TALVIKKI-MAAKELLARI



Talvikki -maakellari on luonnonmukainen ja ekologinen säilytyspaikka sadolle. Maakellari ei kuluta kallista energiaa ja lisäksi se nostaa kiinteistösi arvoa. Pienellä vaivalla siitä tulee pihasi komistus. Maakellari toimitetaan kokonaisena. Toimitus sisältää ovet, hyllyt, laarit ja ilmastointiputket.

TALVIKKI-MAAKELLARI

KOODI	7802	KOKO	2700x2250x2200 mm
KG/KPL	3 300	TEHDAS	Ku

TILAUSVÄRIT: harmaa (674)



JALUSTAT

Maahan upotettava tukeva jalusta mm. pyykitelineelle, auton lämmitystolpalle, valaisinpylväälle, ø 60 mm:n putkelle. Erikseen ostettavissa muovinen lukitusrenkas, jonka halkaisija on 60 mm.



LIIKENNEMERKIN JALUSTA 60/500

KOODI	8830	KOKO	200x200x500 mm
KG/KPL	29	TEHDAS	Tri, Ku

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (605)
Putken syvyys n. 370 mm



LIIKENNEMERKIN JALUSTA 60/700

KOODI	8830	KOKO	200x200x700 mm
KG/KPL	46	TEHDAS	Tri, Ku

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (607)
Putken syvyys n. 570 mm



LUKITUSRENGAS

KOODI	1900	KG/KPL	0,02	TEHDAS	Tri
-------	------	--------	------	--------	-----

VARASTOVÄRIT: (060)



Kivinäyttelyalue, Tuusula

PIHAKIVIEN NÄYTTELYALUEET

Viihtyisät näyttelypihat tarjoavat tilaisuuden tutustua piharakentamisen tuotteisiimme aidossa ympäristössä. Näe värit luonnossa ja hahmota paremmin miltä eri tuotteet näyttävät isompana pintana. Lista näyttelypihoista osoitteessa www.rudus.fi/palvelut/nayttelyalueet

ERIKOISTUOTTEET

Erikoistuotteet suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja hinnoitellaan erikseen. Erikoistuotteita ovat erikoisvärit ja mittatilaustyönä valmistettavat graniitti- ja betonituotteet. Voimme tarjota kohteisiin laajan valikoiman erikoissävyjä, joilla suunnittelija voi räätälöidä kohteeseen omaleimaisen ilmeen. Ratkaisut suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Katso esimerkkejä ja lisätietoa erikoisväreistä www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit

RUDUS-KIVIKIRJASTO

Ruduksen Formento GDL-kirjasto sisältää ladontakuvioita, tekstuureja sekä kiviobjektin, jolla suunnittelija voi mallintaa tarkemmin erilaisia väri- ja ladontavaihtoehtoja kolmiulotteisesti. Kirjaston lataaminen lisää projektiin myös laskentaominaisuudet betonikivien ja ladontakuvioiden pinta-alojen ja menekkin laskemiseksi. GDL-objektikirjastoa voi hyödyntää ArchiCAD ohjelmassa sekä Autocad ja Revit -suunnitteluohjelmistoissa erillisen ohjelmalaajennuksen kanssa.

Kirjastoa voi käyttää myös kaikissa Vectorworks-tuoteperheen ohjelmissa sekä Macintosh että Windows-laiteympäristöissä. Tiedostot sisältävät Rudus Formento ladontakuvioita Hatch ja Tile -muodoissa. Muita suunnitteluohjelmia varten Rudus Formento -kirjaston ladontakuvio on saatavissa erillisenä DWG-tiedostona. Kirjasto on ladattavissa osoitteessa www.rudus.fi/suunnittelijalle.


ASENNUSOHJEET

Olemme koonneet asennusohjeet verkkosivuillemme osoitteeseen www.rudus.fi/ohjeet/kiviasentajan-kasikirja.


KALKKIHÄRME

Epäiletkö tuotevirhettä? Onko päällystekivien pintaan ilmestynyt vaaleita laikkuja, jotka rumentavat kivien ulkonäön? Epäilysi on ymmärrettävää, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole valmistusvirhe, vaan kaikkien betonituotteiden yhteinen vitsaus – kalkkihärmä.


Kalkkihärmä on luonnollinen ilmiö eikä se kestä ikuisesti. Lue lisää: www.rudus.fi/ohjeet/kiviasentajan-kasikirja/tuotetiedot-ja-hoito-ohjeet




VERONA-KIVET




MILANO-KIVET




MILANO-KIVET




NAPOLI-KIVET




NAPOLI-KIVET




PIANO-KIVET




TORINO-KIVET, SEKALADONTA




TORINO-KIVET, RIVILADONTA




TOSCA-LAATAT, SEKALADONTA




ROMBAKIVI




LUOTOKIVI, PERUSLADONTA




LUOTOKIVI, KÄYTÄVÄLADONTA


KARTANOKIVI, KARTANONOPPA JA KARTANOLAATTA



kivien menekki: Kartanokiviä 21%,
Kartanonoppia 13% ja Kartanolaattaa
66 % pinta-alasta


KARTANOKIVI JA KARTANOLAATTA


Betonilaatat 418x208 ja 418x418 tai
graniittilaatat 415x205 ja 415x415 mm




KARTANOKIVI (8/25 pinta-alasta),
KARTANONOPPA (1/25 pinta-alasta),
KARTANOLAATTA 16/25 pinta-alasta)


LAATTA JA GRANIITTINOPPA



KARTANONOPPA (1/5 pinta-alasta),
KARTANOLAATTA (4/5 pinta-alasta)





BETONILAATTA 418X208 MM
JA KARTANOLAATTA 278X278 MM


KALANRUOTOLADONTA


Kartanokivi 278x138 mm tai
Betonilaatta 418x208 mm


PARKETILADONTA


Kartanokivi 278x138 mm tai
Betonilaatta 418x208 mm


KARTANOLANKKU KALANRUOTOLADONTA

PARKETILADONTA


Luostarikivi 208x68 mm


KLASSIKKOKIVET, TIILILADONTA


Kivien menekki: Klassikko neliötä 1/4 ja
suorakaidetta 3/4 pinta-alasta


TIILILADONTA


Kartanokivi 278x138 mm, Betonilaatta
418x208 mm tai Graniittilaatat 415x205 mm




LOUHIKIVI, RIVILADONTA




LOUHIKIVI, KALANRUOTOLADONTA




GOLFKIVIEN LADONTA



FORMENTO RIIMUKIVI, LADONTA 01




FORMENTO RIIMUKIVI, LADONTA 02




FORMENTO RIIMUKIVI, LADONTA 03

ROOMALAISTEN KIVIEN LADONNAT


**ROOMALAISTEN KIVIEN
PERUSLADONTAKUVIO**

Kiveyksen reuna suoritetaan pienemmillä kivillä:

- ① 208x313x80 mm
- ② 208x208x80 mm




ROOMALAISET KIVET RIVILADONTANA,
käytetty kaikkia kuutta kivikokoa. Riviladontaa voi hyödyntää esimerkiksi käytävillä. Soveltamalla kiveyksen saa mitoitettua jokaiseen paikkaan. Latominen on perusladontakuviota helpompaa.

**ROOMALAISET KIVET, KÄYTÄVÄLADONTA**

Tummennettuja riviladontakokonaisuuksia saa tehtyä yhdestä lavaparista kuusi kappaletta (lavapari 7,41+7,41 m²)

SILEÄT PINNAT (S)



101 harmaa



106 hiekanruskea



105 ruskea



107 musta



110 punainen



112 punamusta *)



103 valkoinen



167 savu **)



169 kajo **)



108 mustaharmaa *)



168 hehku **)



157 hiili

PROFILOIDUT PINNAT (PR)



441 punamusta *)



442 musta



443 harmaa



445 mustaharmaa *)




446 hiekanruskea



447 savu **)



449 kajo **)



872 kulo



879 kuru



444 hiili



448 hehku **)

HIEKKAPUHALLETUT KIVET JA 80 MM LAATAT (HP)



852 kulo




853 autere



859 kuru

HIENOPESTYT KIVET JA LAATAT (HN)



501 vaaleanharmaa



580 harmaa



581 tummanharmaa

*) Väri on kahden värin yhdistelmä.

**) Väri on useamman värin yhdistelmä.

Sekoitevärit *) **) valmistetaan yhdistämällä kahta tai useampaa eri väristä betonimassaa. Tästä johtuen jokainen kivi on oma yksilönsä, seassa voi olla myös lähes yksivärisiä kiviä. Monivärikivet ladotaan samanaikaisesti useammalta lavalta.

Painoteknisistä syistä kivien värimallit eivät täysin vastaa todellisuutta. Tuotteiden värisävyt voivat poiketa valmistuserittäin ja tehtaittain.

Kaikissa sementtipohjaisissa tuotteissa voi esiintyä kalkkihärmettä.

Valmistamme tuotteita tilauksesta myös erikoisväreillä. Katso erikoisvärit www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit

ANTIIKKIPINNAT

SILEÄ ANTIIKKIPINTA



482 musta




483 harmaa



486 hiekanruskea



488 ruskea




487 savu **)


PROFILOITU ANTIIKKIPINTA




473 harmaa



472 musta



476 hiekanruskea



471 punamusta *)



477 savu **)

Antiikkipinnoissa kiven pinta ja reunat on vanhennettu mekaanisesti.

ERIKOISVÄRIT

Valmistamme tuotteita tilauksesta myös erikoisväreillä.

Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit

*) Väri on kahden värin yhdistelmä.

**) Väri on useamman värin yhdistelmä.


Sekoitevärit *) **) valmistetaan yhdistämällä kahta tai useampaa eri väristä betonimassaa. Tästä johtuen jokainen kivi on oma yksilönsä, seassa voi olla myös lähes yksivärisiä kiviä. Monivärikivet ladotaan samanaikaisesti useammalta lavalta.

Painoteknisistä syistä kiven värimallit eivät täysin vastaa todellisuutta. Tuotteiden värisävyt voivat poiketa valmistuserittäin ja tehtaittain.

Kaikissa sementtipohjaisissa tuotteissa voi esiintyä kalkkihärmettä.

KALUSTEIDEN VÄRIMALLIT

FORMENTO-SARJA, PESUBETONI



202 musta rouhe
4-8 mm



203 vaalea rouhe
4-8 mm




204 mustavalkoinen
rouhe 4-8 mm



211 punainen rouhe
4-8 mm

FORMENTO-SARJA, SILEÄ




101 harmaa

BÉLA-SARJA



311 terrakotta



101 harmaa



107 musta

RUDUS OY
RUDUS FORMENTO -MAISEMATUOTTEET

www.rudus.fi/pihakivet
formento@rudus.fi
kuluttajapalvelu.formento@rudus.fi

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET

ETELÄ- JA ITÄ-SUOMI
Ammattimyynti puh. 020 4474 301
Kuluttajapalvelu 020 4474 720
Ristikiventie 2, 04300 Tuusula

LÄNSI-SUOMI
Ammattimyynti puh. 020 4474 730
Kuluttajapalvelu 020 4474 740
Teollisuustie 23, 33330 Tampere

POHJOIS-SUOMI
Ammattimyynti puh. 020 447 4440
Liitintie 20, 90620 Oulu

LÄHETTÄMÖT

Orimattila
Olostentie 66 , 16300 Orimattila
puh. 0400 597442

Tuusula, Ristikivi
Ristikiventie 2, 04300 Tuusula
puh. 020 447 4303

Tuusula, Sammonmäki
Puusepöntie 11, 04360 Tuusula
puh. 020 447 4802

Tampere
Teollisuustie 23, 33330 Tampere
puh. 020 447 4691

Oulu
Liitintie 20, 90620 Oulu
puh. 020 447 7139

