



Betoniset ja graniittiset

MAISEMATUOTTEET

Rudus Formento

TUOTTEET

BETONIKIVET	5
BETONILAATAT	25
SAUMA-AINEET	32
KIVIAINEKSET	33
OHEISTUOTTEET	35
BETONIPORRASKIVET	36
BETONIMUURIKIVET	38
VESIKOURUT JA VESIKUPIT	42
BETONISET REUNAKIVET	44
LIIMATTAVAT BETONIREUNAKIVET	46
UPOTETTAVAT BETONIREUNAKIVET	53
LUONNONKIVIPÄÄLLYSTEET	56
LUONNONKIVIORTAAT	62
LUONNONKIVIMUURIT	63
GRANIITTIREUNAKIVET	64
ISTUTUSASTIAT	67
KALUSTEET JA MUUT ELEMENTIT	69

MUUT SIVUT

RUDUS ON SIELÄ MISSÄ RAKENNETAAN SUOMEA	3
VALINTATAULUKKO KAAARTEISIIN	50-51
LADONTAMALLIT	78-80
BETONITUOTTEIDEN VÄRIMALLIT	81-82
GRANIITTITUOTTEIDEN PINTA- JA VÄRIMALLIT	83
YHTEYSTIEDOT	takasivu



RUDUS ON SIELLÄ MISSÄ RAKENNETAAN SUOMEA

Rudus Oy on näkyvästi mukana siellä missä jalostetaan kiveä ja rakennetaan maamme: taloja, teitä, siltoja, pihuja...

Meidän työtämme on toimittaa ensiluokkaisia, kivipohjaisia rakennusmateriaaleja luotettavasti ja palvella asiakkaitamme monipuolisesti. Teemme sen min-kä lupaamme. Tämän lisäksi haluamme edistää kiveen perustuvaa, hyvää ja laadukasta rakentamistapaa alan edelläkävijänä – ympäristöä unohtamatta.

Toimintamme ytimen muodostavat erilaiset kiviainekset, betonit, betonituotteet ja kierrätys. Panostamme alan tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä sujuvaan yhteistyöhön suunnittelijoiden, rakentajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme Ruduksella tehneet jo vuosikymmeniä töitä ympäristön hyväksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Energiatohokkaammassa toiminnassa ja kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä on edistytty. Uuma-tuotteiden ja Beto-roc-betonimurskeen kehittäminen ovat tästä esimerkkejä. Lisäksi Rudus on mukana säilyttämässä ja edistämässä luonnon monimuotoisuutta. Hyviä esimerkkejä onnistuneista LUMO-hankkeista ovat Ekosysteemi-hotelli Raaseporissa, Kråkön viitasammakot ja törmäpääskyrinne Oulussa. Tavoitteena on, että soranottoalueille kehittyä kiviainestoinnin loputtua monimuotoisempi luonto kuin ennen toiminnan aloittamista. Lue lisää: www.rudus.fi/lumo

Teemme myös systemaattista työtä työturvallisuuden parantamiseksi, ja olemme siinä onnistuneet. Rakennus-alalla Suomessa Rudus tunnetaan jo työturvallisuuden edelläkävijänä. Turvallisia työskentelytapoja voi käydä harjoittelemassa Espoossa sijaitsevassa Rudus-turvapuistossa tai verkossa: www.turvapuisto.fi/rastit. Suomen lisäksi meidät tunnetaan myös Viron ja Venäjän työmailla kokeneena ja varmana yhteistyökumppanina. Kuulumme maailmanlaajuiseen CRH-rakennusmateriaalikonserniin, joka on meille vahva voimavara.

Juuremme ovat syvällä suomalaisessa rakentamisessa. Aloitimme jo vuonna 1897 Lohjan Kalkitehdas Osakeyhtiön nimellä. Vuonna 1974, yli neljäkymmentä vuotta sitten, aloitimme betonikivien koneellisen valmistuksen ensimmäisenä Suomessa. Pitkät perinteet antavat työllemme vankan perustan ja laajan perspektiivin. Vaikka toimialamme on matkan varrella kehittynyt jät-tiharppauksin, tärkein tuotelupauksemme pätee edelleen: kun rakennat kiven varaan, rakennat aina kestäväälle pohjalle.

Vantaa, Fazerin vierailukeskus



Luotokivi mustaharmaa



Rustikko mustaharmaa

Rudus Formento -maisematuotteiden tuotevalikoima kasvaa runsaasti ja valikoimamme kehittyy jatkuvasti. Haluamme palvella Teitä asiantuntemuksella kaikissa ympäristön kivirakentamiseen liittyvissä asioissa.

LAATU- JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Teemme jatkuvaa työtä laadun, ympäristön, turvallisuuden, kestävän kehityksen sekä toiminta- ja toimitusvarmuuden puolesta. Olemme sertifioineet laatu-, ympäristö-, energia- sekä työterveys- ja työturvallisuus-toimintamme.

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä (SFS EN 1338-1343) sekä täyttävät kansallisen soveltamisstandardin SFS 7017 vaatimukset. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset tiedot sekä suoritusosoitukset ovat yhtiön kotisivulla www.rudus.fi/dop



Inspecta Sertifointi Oy

VARASTOVÄRIT JA TILAUSVÄRIT

Tuotteiden pinta- ja väri vaihtoehtoja on runsaasti. Tuoteluettelossa kunkin tuotteen kohdalle on merkitty valmistettavat värit. Varastovärit ovat menekkituotteita, joita toimitamme työmaille nopeasti. Tilausvärit ovat valmiiksi hinnoiteltuja, mutta niiden toimitusaika tulee varmistaa myyjältä tilauksen yhteydessä. Valmistamme myös erikoistuotteita, joihin kuuluvat erikoisvärit ja mittatilaustyönä valmistetut betoni- ja luonnonkivituotteet. Varastoimme luonnonkiviä rajallisia määriä, joten saatavuus on aina hyvä tarkistaa ennen tilausta. Tuotteiden väri- ja pintakäsittelyt on esitelty värikartassa sivuilla 81-83.

TUOTANTOLAITOKSET

Valmistamme ja varastoimme tuotteita useissa toimipisteissämme ympäri Suomea. Alla tuoteluettelossa esiintyvät toimipaikkojen lyhenteet.

Tehtaat ja varastot:

- TSa = Tuusula Sammonmäki (66)
- TRi = Tuusula Ristikivi (63)
- Ola = Orimattila (67)
- Tre = Tampere (68)
- Ou = Oulu (19)
- Lpr = Lappeenranta (48)
- Ku = Kurikka (74)


TUOTEKODIT

Tuotekoodi on yleensä 7-numeroinen. Ensimmäiset neljä numeroa kertovat, mikä tuote on kyseessä, ja kolme viimeistä sen väriä. Esimerkiksi koodi 0411101 on Kartanokivi (0411), jonka väri on harmaa (101).

UUMA-KIVET



UUTUUS! Uuma on Ruduksen uusi tuoteperhe, jossa käytetään kierrätettyjä uusiomateriaaleja. Uuma-uusiomateriaalia käytetään nyt betonikivien runkoaineena. CE-merkityllä kierrätetyllä keinokiviaineksella korvataan kiven valmistuksessa käytettäviä luonnonkiviaineksia noin 15%. Kiven pinta on samanlainen kuin perinteisissä betonikivissä. Keinokiviaines syntyy lämmöntuotannon sivutuotteena ja tuote on turvallinen. Tuotetta voidaan käyttää kuten tavallisia betonikiviä. Tuotteen käyttö ei vaadi lupa- eikä ilmoitusmenettelyä. Ensimmäisenä valikoimassa on Uuma-Kartanokivi 278x138x80 mm. Meillä on valmius valmistaa myös muita betonikiviä Uuma-materiaalista.



UUMA-KARTANOKIVI 80

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M²/LAVA	7,52
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101UM)

UUTUUS! Uuma on Ruduksen uusi tuoteperhe, jossa käytetään kierrätettyjä uusiomateriaaleja. CE-merkityllä kierrätetyllä keinokiviaineksella korvataan kiven valmistuksessa käytettäviä luonnonkiviaineksia.

Keinokiviaines syntyy lämmöntuotannon sivutuotteena ja tuote on turvallinen. Uuma-pihakiviä voidaan käyttää kuten tavallisia betonikiviä. Tuotteen käyttö ei vaadi lupa- eikä ilmoitusmenettelyä. Ensimmäisenä valikoimassa on Uuma-Kartanokivi 278x138x80 mm. Meillä on valmius valmistaa myös muita betonikiviä Uuma-materiaalista.

KARTANOKIVI



Kartanokiviin kuuluu monta erikokoista, mittasuhteiltaan toisiinsa sopivaa kivimallia, joiden eri väri- ja pintakäsittelyvaihtoehdot tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin yhdistelmiin. Perusvärien lisäksi valmistamme kiviä myös erikoisväreillä. Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvärit. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Viisteettömät kivet: Tuotteessa on 3 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.

KARTANOKIVI 60

KOODI	0428	KOKO	278x138x60 mm
KPL/M ²	26	KG/LAVA	1290
M ² /LAVA	9,4	TEHDAS	Tre, TRi, Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), savu (167), kajo (169) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)




KARTANOKIVI 80

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M ²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Ola, Tre, TRi, Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112)


TILAUSVÄRIT: sileä: valkoinen (103), savu (167), kajo (169) // **hienopesty:** vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)



KARTANOKIVI 80 SUOJATIE

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M ²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Ola				

VARASTOVÄRIT: sileä: musta (115), valkoinen (116)
Suojatiekivien valmistuksessa käytetään hyvin kulutusta kestäviä kiviaineslajikkeita. Kiviä valmistetaan valkoisina ja mustina ja ne ovat aina läpivärjättyjä.




KARTANOKIVI 80 VIISTEETÖN

KOODI	0401	KOKO	277x137x80 mm
KPL/M ²	26	KG/LAVA	1370
M ² /LAVA	7,52	TEHDAS	Tre, Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110) // **antiikki:** musta (482), harmaa (483), punainen (484), hiekanruskea (486), ruskea (488)



KARTANOLAATTA



Kartanolaatta on kooltaan 278x278 mm. Kartanolaattoja valmistetaan 60 ja 80 mm paksuisina ja ne sopivat mitoitettua asennettavaksi muiden Kartano-kivi-sarjan kivien kanssa. Valittavana olevat pintakäsittelyvaihtoehdot ovat sileä, hiekkapuhallettu ja hienopesty. Valmistamme tuotteita myös erikoisväreillä. Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvart. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


KARTANOLAATTA 60

KOODI	0403	KOKO	278x278x60 mm
KPL/M ²	13	KG/LAVA	1290
		KPL/LAVA	120
M ² /LAVA	9,4	TEHDAS	Tre, Tri, Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106) //

hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)





KARTANOLAATTA 80

KOODI	0426	KOKO	278x278x80 mm
KPL/M ²	13	KG/LAVA	1370
		KPL/LAVA	96
M ² /LAVA	7,52	TEHDAS	Ola, Tre, TRi, Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) //

hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)



Kartanokivet hehku

KARTANONOPPA




Kartanonoppa on kooltaan 138x138 mm, paksuus 60 ja 80 mm. Kartanonopat sopivat mitoiltaan asennettavaksi muiden Kartanokivi-sarjan kivien kanssa. Valittavana olevat pintakäsittelyvaihtoehdot ovat sileä, hiekkapuhallettu ja hienopesty pinta. Valmistamme tuotteita myös erikoisväreillä. Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvart. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Viistettömissä kivissä on 3 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.

KARTANONOPPA 60

KOODI	0402	KOKO	138x138x60 mm		
KPL/M ²	52	KG/LAVA	1290	KPL/LAVA	480
M ² /LAVA	9,4	TEHDAS	Tre, TRi, Ou		


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), harmaa (101O), musta (107), musta (107O), punainen (110), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110O), punamusta (112O) //
hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581)
 Huom! Oulun lavakoko 7,52 m²/lava, 1030 kg/lava



KARTANONOPPA 80

KOODI	0410	KOKO	138x138x80 mm	KPL/M²	52
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	384	M²/LAVA	7,52
TEHDAS	Ola, Tre, TRi, Ou				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), harmaa (101O), musta (107), musta (107O), punainen (110), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: valkoinen (103), ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110O), punamusta (112O) //
hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580), tummanharmaa (581) //
hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)
 Huom! Oulun lavakoko 7,7 m²/lava, 1400 kg/lava



KARTANONOPPA 80 SUOJATIE

KOODI	0410	KOKO	138x138x80 mm	KPL/M ²	52
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	384	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Ola				


VARASTOVÄRIT: sileä: musta (115), valkoinen (116)
 Suojatiekivien valmistuksessa käytetään hyvin kulutusta kestäviä kiviaineslajikkeita. Kiviä valmistetaan valkoisina ja mustina ja ne ovat aina läpivärjättyjä.



KARTANONOPPA 80 VIISTEETÖN

KOODI	0431	KOKO	137x137x80 mm	KPL/M²	52
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	384	M²/LAVA	7,52
TEHDAS	Tre				

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107) //
antiikki: musta (482), harmaa (483), punainen (484), hiekanruskea (486), ruskea (488)



KARTANONUPU



Kartanonupu on perinteistä Kartano-kiveä lyhyempi kivimalli, mitat 207x137 mm, paksuus 60 mm. Kivestä on saatavissa sileä reunaviisteetön malli tai antiikkipintainen malli. Reunaviisteetömällä kivellä saadaan tehtyä tasainen kiveyspinta. Yleisiä käyttökohteita viisteetömmille betonikiville ovat pysäköintihallien jalankulkuväylät, päiväkotien pihat ja skeittialueet sekä paikat, joissa työnnetään ostoskärryjä. Antiikkipinta sopii erinomaisesti vanhoihin pihapiireihin ja luo rosoista tunnelmaa myös uusiin ympäristöihin.


KARTANONUPU 60 VISTEETÖN

KOODI	0471	KOKO	207x137x60 mm
KPL/M²	35	KG/LAVA	1330
M²/LAVA	9,53	TEHDAS	Tre
		KPL/LAVA	324

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106) //

antiikki: musta (482), harmaa (483), hiekanruskea (486), ruskea (488)




Kartanonupu harmaa

ANTIKKIKIVET



Antikkikivissä on aaltomaisesti profiloitu pinta ja kolme eri kivikokoa. 60 mm paksun Antikkisarjan kiviä voi käyttää erikseen tai yhdistää samaan ladontaan. Antikkikivien suurin koko on Antikki laatta 418x418x60 mm, muut koot Iso Antikki 278x208x60 mm ja Antikki 208x138x60 mm. Antikkikivet valmistaan Oulun tehtaalla.



ANTIKKI LAATTA 418X418X60

KOODI	0341	KOKO	418x418x60 mm		
KG/KPL	24	KPL/M ²	5,67	KG/LAVA	1160
KPL/LAVA	48	M ² /LAVA	8,4	TEHDAS	Ou


VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)



ISO ANTIKKI

KOODI	0404	KOKO	278x208x60 mm		
KPL/M²	17	KG/LAVA	1280	M²/LAVA	9,4
TEHDAS	Ou				

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)



ANTIKKI

KOODI	0473	KOKO	208x138x60 mm		
KPL/M²	34	KG/LAVA	1280	M²/LAVA	9,4
TEHDAS	Ou				

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)

LUOSTARIKIVI



Luostarikivi on kapea suorakaidkivi moneen käyttöön, koko 208x68x80 mm. Se sopii niin pihapiiriin kuin julkisiin paikkoihin. Luostarikivi soveltuu yhteen Kartano- sarjan kiven kanssa. Väri vaihtoehtoina on sileät värit. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

LUOSTARIKIVI 80

KOODI	0412	KOKO	208x68x80 mm	KPL/M²	68
KG/LAVA	1180	KPL/LAVA	440	M²/LAVA	6,46
TEHDAS	TRi				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)



KLASSIKKOKIVI



Klassikkokivet on monipuolinen tuoteperhe. Klassikkokivet taipuvat pyöristettyjen reunojensa ansiosta hyvin kaareviin muotoihin. Klassikkokiviä valmistetaan 60 ja 80 mm paksuina. Klassikko-sarjaan kuuluu kahden erikokoisen kiven lisäksi kaarekivi, joka mahdollistaa kiemurtelevat käytävät, ympyrät ja kauniin suomuladonnan. Valaisimet, kaivot ja muut kaarevat läpiviennit on myös helppo reunustaa Klassikkokiven kaarekappaleella. Reunaviisteet n. 11x5 mm. Tuotteita myydään myös vajaina lavoina kerroksittain.




KLASSIKKO SUORAKAIDE 60

KOODI	0435	KOKO	172x115x60 mm		
KPL/M ²	50	KG/LAVA	1260	KPL/LAVA	490
M ² /LAVA	9,69	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)




KLASSIKKO NELIÖ 60

KOODI	0436	KOKO	115x115x60 mm		
KPL/M ²	75	KG/LAVA	1220	KPL/LAVA	700
M ² /LAVA	9,26	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)




KLASSIKKO ISO KAARRE 60

KOODI	0437	KOKO	110x115x60 mm		
KPL/M²	90	KG/LAVA	750	KPL/LAVA	539
M²/LAVA	5,66	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)

Lavakerroksessa 77 kpl, 0,8 m². Lavalla on 7 kerrosta.




KLASSIKKO SUORAKAIDE 80

KOODI	0415	KOKO	172x115x80 mm		
KPL/M ²	50	KG/LAVA	1320	KPL/LAVA	392
M ² /LAVA	7,75	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), harmaa (101O), musta (107), musta (107O), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110O), punamusta (112O)

Huom! Oulun lavakoko 7,68 m²/lava, 1310 kg/lava




KLASSIKKO NELIÖ 80

KOODI	0416	KOKO	115x115x80 mm		
KPL/M ²	75	KG/LAVA	1260	KPL/LAVA	560
M ² /LAVA	7,41	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), harmaa (101O), musta (107), musta (107O), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110O), punamusta (112O)

Huom! Oulun lavakoko 6,77 m²/lava, 1150 kg/lava



KLASSIKKO ISO KAARRE 80

KOODI	0417	KOKO	110x115x80 mm		
KPL/M²	90	KG/LAVA	1270	KPL/LAVA	672
M²/LAVA	7,46	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110), punamusta (112)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)

Lavakerroksessa 84 kpl, 0,93 m². Lavalla on kahdeksan kerrosta.



Klassikko harmaa. Katso rudus.fi/pihakivet ladontamalleista kivimenekit kaivon ympäröyksiin ja muihin Klassikkokivi-ladontoihin.

ROMBAKIVI




Rombakivi on vinoneliön muotoinen ja se mahdollistaa hauskojen geometristen kuvioiden leikittelyn ladonnoissa. Kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaaminen onnistuu valitsemalla kiveykseen useampi eri väri. Kivi soveltuu liikennealueille ja toreille, mutta myös pihoihin. Rombakivien mitat 334x197 mm, paksuus 80 mm. Kiven rasterimitta 340x200mm. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

ROMBAKIVI 80

KOODI	0464	KOKO	334x197x80 mm
KPL/M ²	29	KG/LAVA	1290
M ² /LAVA	7,05	KPL/LAVA	200
TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106),
 punainen (110), punamusta (112) //
hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580),
 tummanharmaa (581)



Rombakivi sileä musta

UNIKIVI



Sahalaitaisen muodon ansiosta Unikivet lukkiutuvat toisiinsa erityisen hyvin. Kivet pysyvät hyvin paikoillaan ja kiveys on helppohoitoinen sekä pitkäikäinen. Unikiviä valmistetaan 60 mm ja 80 mm paksuina. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


UNIKIVI 60

KOODI	0423	KOKO	225x112,5x60 mm		
KPL/M²	39	KG/LAVA	1230	KPL/LAVA	350
M²/LAVA	8,97	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), harmaa (101O), musta (107), musta (107O)

TILAUSVÄRIT: sileä: punainen (110), punainen (110O), punamusta (112), punamusta (112O)

Huom! Oulun lavakoko 9,2 m²/lava, 1260 kg/lava




UNIKIVI 80

KOODI	0420	KOKO	225x112,5x80 mm		
KPL/M ²	39	KG/LAVA	1310	KPL/LAVA	280
M ² /LAVA	7,19	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: punainen (110), punamusta (112)



Unikivi punamusta

PIHAKIVI




Pihakivi on edullinen peruskivi pihoihin. Pihakivi 60 tuotteita suosittelemme alueille, missä ei ole raskasta ajoneuvoliikennettä. Pihakiven koko on 198x98x60 mm. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

PIHAKIVI 60

KOODI	0432	KOKO	198x98x60 mm	KPL/M²	50
KG/LAVA	1340	KPL/LAVA	480	M²/LAVA	9,6
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: punainen (110), punamusta (112)



ONNIKIVI




Onnikivi on 50 mm paksu ja sen käyttökohteena on lähinnä pientalopihat. Kiven profiloitu reuna tuo kiveykseen sopivasti rosoksen ilmeen. Kivikoko 223x143x50 (lavalla 300 kpl) ja 73x143x50 (lavalla 60 kpl). Pienillä kivillä saa näppärästi tasattua reunat ja tehtyä ladontaan limityksen. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Tuote on läpivärjätty.

ONNIKIVI

KOODI	0361	KOKO	50 mm	KG/LAVA	1150
KPL/LAVA	360	M²/LAVA	10,44	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



TOSCA-LAATAT




Tosca-laattasarja sopii erityisesti pihan osiin, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä tai koneellista kunnossapitoa, kuten kotipihojen oleskelualueille ja terasseille. Laatoissa on liuskekivimäinen pinta ja vaihteleva saumanleveys. Lajitelmaan kuuluu neljä eri kokoista laattaa, jotka toimitetaan samalla lavalla. Kivisarjan kivikoot: 598x398, 398x398, 398x198 ja 198x198 mm, paksuus 55 mm. Tuote myydään lajitelmana ja sen yläpinta ja reunat ovat aaltoilevia, korkeus vaihtelee n. 3 mm. Tuotteessa on 1-4 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Saumaleveys 2-8 mm.

TOSCA-LAATAT

KOODI	0356	KOKO	55 mm	KG/LAVA	1270
KPL/LAVA	70	M ² /LAVA	9,6	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: savu (447), kajo (449)



TORINO-KIVET




Uutuutena Torino-kivissä antiikkipinta! Torino-kivet on kivisarja, joka koostuu kolmen kiven kivilajitelmasta. Torino-kivien luonnollinen liuskekivimäinen pinta on aaltomaisesti profiloitu ja kiven reunat ovat viisteettömät. Kivisarjan kivikoot: 138x208, 208x208 ja 278x208 mm, paksuus 60 mm. Tuote myydään lajitelmana ja sen yläpinta ja reunat ovat aaltoilevia, korkeus vaihtelee n. 3 mm. Tuotteessa on 1-4 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Saumaleveys 2-8 mm.

TORINO-KIVET

KOODI	0368	KOKO	60 mm	KG/LAVA	1330
KPL/LAVA	216	M ² /LAVA	9,53	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443), savu (447) // antiikki: musta (472), harmaa (473)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: punamusta (441) // antiikki: punamusta (471)



VERONA-KIVET




Antiikin tunnelmaa henkivä kivisarja koostuu neljästä erikokoisesta kivistä, jotka toimitetaan valmiina lajitelmana. Kivisarjan kivekoot: 119x139, 159x139, 199x139, 239x139 mm. Verona-kivien pinta ja reunat ovat profiloituja, kivessä ei ole reunaviistettä. Kivien korkeus on noin 60 mm, aaltomaisesta pinnasta johtuen kiven paksuus vaihtelee 3 millimetriä. Verona-kivissä on valittavissa profiloitunut värit ja antiikkivärit. Tuote myydään lajitelmana. Saumaleveys on 2-8 mm.

VERONA-KIVET

KOODI	0366	KOKO	60 mm	KG/LAVA	1230
KPL/LAVA	360	M²/LAVA	9	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: hiekanruskea (446), savu (447) // antiikki: punamusta (471), musta (472), harmaa (473)



NAPOLI-KIVET




Napoli-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä. Kivisarjan kivekoot: 119x239, 239x239, 359x239 mm, paksuus 80 mm. Kivien pintaprofiili on aaltoileva ja reunat ovat viisteettömät. Kiven korkeus vaihtelee n. 3 mm. Väri- vaihtoehtoina ovat profiloitunut värit tai antiikkivärit. Antiikkikäsittelyssä kiven viisteettömät reunat murtuvat lisäten vanhan ajan henkeä. Napoli-kivet sopivat myös julkisille alueille kestävyytensä ja ajattoman ilmeensä vuoksi. Kivet myydään lajitelmana. Saumaleveys on 2-8 mm.

NAPOLI-KIVET

KOODI	0367	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1280
KPL/LAVA	119	M²/LAVA	7	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: profiloitu: musta (442), harmaa (443)
TILAUSVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), hiekanruskea (446) // antiikki: punamusta (471), musta (472), harmaa (473), hiekanruskea (476)



PIANO-KIVET




Elävää kuin musiikki, klassista ja kaunista - Piano-kivet rytmittävät katualueet, aukiot ja pihat. Piano-ladonnassa vaihtelevat kaksi eri kivileveyttä ja kuusi eri kivikokoa. Piano-kivet on kivisarja, joka koostuu kuuden kiven kivilajitelmasta. Kaikki kivet toimitetaan samalla lavalla. Kivikoot; leveys 111 mm: 340, 383 ja 469 mm ja leveys 156 mm: 254, 426, 512 mm. Kiven paksuus 80 mm. Kiven reunaviiste on pieni, 2x2 mm. Tuotteessa on 4 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Kivet myydään lajitelmana.

PIANO-KIVET

KOODI	0370	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1470
KPL/LAVA	144	M ² /LAVA	7,95	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiili (157) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)



Piano-kivet ja Paasikko-muuri musta, sateella

ROOMALAISET KIVET




Roomalainen ladonta muodostuu kuudesta erikokoisesta kivistä: pienistä ja isoista roomalaisista kivistä. Kivet on pakattu kahdelle lavalle oikeassa suhteessa ($7,41 \text{ m}^2 + 7,41 \text{ m}^2 = 14,82 \text{ m}^2$). Betonipinnoista voi valita joko sileän, hiekkapuhalletun tai uutuutena profiloituneen vaihtoehdon. Yksittäisiä kokoja myydään erikseen: 418x208x80 mm (koodi 0347), 418x418x80 mm (koodi 0348), 208x208x80 mm (koodi 0346), tarkista väri ja pintavaihtoehdot kyseisen tuotteen kohdalta. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

ROOMALAISET PIENET KIVET

KOODI	0378	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1420
M ² /LAVA	7,41	TEHDAS	Ola		



VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859) // profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443), hiekanruskea (446), kulo (872), kuru (879)



ROOMALAISET ISOT KIVET

KOODI	0388	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1420
M ² /LAVA	7,41	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859) // profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443), hiekanruskea (446), kulo (872), kuru (879)



Roomalaiset kivet profiloitu musta

MILANO-KIVET




Milano-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä. Kivien koot ovat 194x129, 129x129 ja 64x129 mm, paksuus 80 mm. Kivien kauniisti aaltoilevat reunat ja pyöristetty pinta tekevät kiveyksestä kauniin ja vaihtelevan. Milano-kivet taipuvat myös kaareviin muotoihin ja eri leveyksiin leikkaamatta. Ne soveltuvat hyvin myös koneelliseen ladontaan. Kivissä on asennusnystyrät 0,5 - 2,5 mm, jotka eivät sisälly mittoihin. Saumaleveys 2-7 mm.

MILANO-KIVET

KOODI	0377	KOKO	80 mm	KG/LAVA	1340
M ² /LAVA	7,28	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112) // **hiekkapuhallettu:** kulo (852), autere (853), kuru (859)



LOUHIKIVI




Luonnonkivimäinen Louhi-kivi mukautuu sulavasti ympäröivään luontoon. Louhi-kivet sopivat erinomaisesti vanhahtaviin ympäristöihin, mutta toisaalta myös julkisiin tiloihin ja paikkoihin, joissa on perinteisesti totuttu käyttämään seulanpääkiviä kuten talojen seinustoille, luiskiin ja liikenteenjakajiin. Louhi-kiveys muodostuu L-mallisista betonikivistä, mitat 400x400/200, paksuus 80 mm. Kivessä on piilosauhat. Sauhan leveys on n. 10 mm ja syvyys piilosauhan kohdalta n. 20 mm.

LOUHIKIVI

KOODI	0393	KOKO	400x200x80 mm		
KPL/M ²	8,33	KG/LAVA	1140	KPL/LAVA	64
M ² /LAVA	7,68	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: profiloitu: punamusta (441), musta (442), harmaa (443), savu (447)

Sauma-aineen menekki: • Kivituhka: 20-25 kg/m² (n. 45 m²/900 kg säkki) • Kivituhka + Grepur: Kivituhkaa 15 kg/m² + Grepuria 30 mm saumasyyvytydellä n. 5 kg/m².



LUOTOKIVI




Luotokiven muotokieli kumpuaa jylhästä suomalaisesta maisemasta. Murtuneet jäälautat ja rosoiset kallion halkeamat piirtyvät Luotokiven pintaan. Luotokivi on helppo kuvitella myös urbaaniin kaupunkiympäristöön, mihin se tuo henkäyksen luonnollisuutta ja kiireettömyyttä. Luotokivi on helppo ja nopea asentaa. Kivi on 80 mm paksu. Kivilavassa on 108 kpl peruskiviä ja 27 kpl päätykiviä. Päätykiviä riittää n. 8 m matkalle /lava. Tutustu ladonta- ja asennusohjeeseen!

LUOTOKIVI

KOODI	0369	KOKO	336x246x80 mm		
KG/LAVA	1140	KPL/LAVA	135	M ² /LAVA	6,57
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: profiloitu: hiili (444), mustaharmaa (445), hehku (448)

Sauma-aineen menekki: • Kivituhka: 10-15 kg/m² • Grepur: n. 12 kg/m².



HULE-KARTANOKIVI




Hule-Kartanokivi on pihakivi, joka on valmistettu vettäläpäisevästä betonista. Hule-Kartanokivi soveltuu kohteisiin, joissa halutaan imeyttää sadevesiä paikan päällä. Oleellista kiven toimivuudessa on alusrakenne, jonka pitää olla myös läpäisevä. Kivi jätetään saumaamatta, jolloin reunatuennan merkitys korostuu. Hule-Kartanokivi on kehitetty hulevesien hallintaa tutkineen VTT:n Class hankkeen pilottihankkeita varten. Tuote on saatavilla muihinkin kohteisiin. Kiviä on asennettu mm. Helsingin Kuninkaantammen alueelle. Vettäläpäisevä betoni ei täytä EN1338 standardin vaatimuksia.



HULE-KARTANOKIVI

KOODI	0411	KOKO	278x138x80 mm	KPL/M ²	26
KG/LAVA	1370	KPL/LAVA	192	M ² /LAVA	7,52
TEHDAS	Tre				

TILAUSVÄRIT: harmaa (101HU), musta (107HU)



RIIMUKIVI




UUTUUS! Ilmeikäs ja monipuolinen Riimukivi on mitä parhain valinta hule- ja nurmikiveksi. Uutuuskiven ladonnassa voi nähdä yhteneväisyyksiä metalliketingin silmukoiden nauhaan ja lujaan sidokseen. Samalla kivellä voi toteuttaa useita erilaisia ladontakuvioita. Riimukivillä ladottuun pintaan muodostuu kauniin orgaaninen, kuin luonnosta lainattu tai riimukivimäinen koristekuvio. Kiven paksuus 120 mm antaa tukevuutta ja vakautta liikennöidyille alueille, kuten parkki- ja pelastustiekäyttöön. Kiven koko n. 300x300x120 mm.

RIIMUKIVI

KOODI	0394	KOKO	296x296x120 mm		
KG/KPL	15,3	KPL/M²	11,11	KG/LAVA	1115
KPL/LAVA	72	M²/LAVA	6,48	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

Sauma-aineen menekki: • Kiviaines n. 80 kg/m², n. 45 l/m².



GOLFKIVI



Golfkivissä yhdistyvät nurmen vihreys ja betonikiven kestävyys. Golfkivistä ladottu kiveys mahdollistaa ruohon kasvamisen ja sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi vähentäen pintavesien valuntaa ja elävöittäen kivettyä pintaa. Golfkivi soveltuu erityisen hyvin pelastusreiteille ja pysäköintialueille. Kivi voidaan saumata kivituhkalla, multahiekaseoksella tai pienirakeisella sepelillä. Sepelisauma antaa omanlaistaan ilmettä ulkonäölle ja tehostaa kiveyksen vedenläpisykyä. Tuotteessa on 25 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Kiven pinta on lievästi profiloitu.

GOLFKIVI


KOODI	0429	KOKO	140x140x80 mm		
KPL/M²	36,8	KG/LAVA	1260	KPL/LAVA	315
M²/LAVA	8,58	TEHDAS	Tre, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), harmaa (101O), musta (107), musta (107O)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)

Sauma-aineen menekki: Kiviaines 40 kg/m², nurmisaumaan min. 10% multaa sekaan.

Huom! Oulun lavakoko 7,52 m²/lava, 1110 kg/lava



AKVAKIVI



Akvakivi sopii alueille, joilla halutaan hidastaa veden liikkumista ja imeyttää hulevesiä. Nurmikivien rakenne ja isot saumat mahdollistavat sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi vähentäen pintavesien valuntaa ja elävöittäen kivettyä pintaa. Kiven pohjassa on kaksi veden kulun mahdollistavaa uraa, joiden koko on $r=12,5$ mm, syvyys 14 mm. Asennuskerroksena ja saumauksessa tulee käyttää vettä hyvin läpäisevää materiaalia. Kivi on yhteensopiva Kartanokivi-sarjaan kuuluvien kivien kanssa. Tuotteessa on 11 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.


AKVAKIVI

KOODI	0460	KOKO	197x197x80 mm		
KPL/M²	23	KG/LAVA	1190	KPL/LAVA	168
M²/LAVA	7,4	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

Sauma-aineen menekki: • Kiviaines n. 22 kg/m² •

Grepur: n. 18 kg/m².



VIHERÄSSÄ



Viherässällä vihreämpi ympäristö. Viherässän suuret asennusnystyrät ja kookkaat reiät luovat entistä paremmat kasvuolosuhteet nurmelle. Tuote on kehitetty yhdessä Helsingin kaupungin kanssa vihreyttämään raitiotiekiskoja Helsingissä, mutta se toimii erinomaisesti myös hulevesikivenä. Tuotteessa on 50 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.


VIHERÄSSÄ

KOODI	0454	KOKO	305x291x100 mm		
KPL/M²	11,5	KG/LAVA	870	KPL/LAVA	70
M²/LAVA	6,08	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: vihreä (121)

Sauma-aineen menekki: • Kiviaines n. 70 kg/m².



SF-REIKÄKIVI




SF-reikäkiven yleisimpiä käyttökohteita ovat siltojen luiskat, tukea vaativat rinteet ja pysäköintialueet. SF-Reikäkiven aukot voidaan täyttää multahiekkaseoksella. Vihreytykseen voi käyttää joko erilaisia nurmi- ja heinälajeja tai maanpeitekasveja. Tuote on viisteetön.

SF-REIKÄKIVI


KOODI	0414	KOKO	239x272x100 mm		
KPL/M²	20	KG/LAVA	1010	KPL/LAVA	126
M²/LAVA	6,3	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

Sauma-aineen menekki: • Kiviaines n. 60 kg/m².



REIKÄLAATTA




Reikälaatta toimii hyvin hulevesikiivenä. Kulkuväylälle saadaan kantava pohja, mutta kookkaista rei'istä voidaan imeyttää tehokkaasti hulevesiä. Reikälaattaa käytetään myös pengerryksiin ja erilaisiin luiskiin. Se on tukeva ja pysyy hyvin paikoillaan. Tuotteessa on 2 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin.

REIKÄLAATTA

KOODI	0465	KOKO	598x398x80 mm		
KPL/M ²	4	KG/LAVA	1010	KPL/LAVA	36
M ² /LAVA	8,64	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

Sauma-aineen menekki: • Kiviaines n. 55 kg/m².



NURMIKIVI



Nurmikivi on mitoiltaan Kartanokiven kokoinen, mutta sen pinnassa on ruutukuvio. Nurmikivi voidaan saumata hiekkamulta -seoksella, jolloin saumoihin voidaan kylvää nurmiksiä. Nurmikivi sopii ladottavaksi Kartanokiven, Kartanolaatan, Kartanonopan ja Luostarikiven kanssa. Nurmikivellä päällystetyllä alueella on helppo kulkea ja ruohosaumuksella saadaan vihreyttä pihoille ja kulkuväylille.


NURMIKIVI

KOODI	0466	KOKO	278x138x80 mm		
KPL/M ²	26	KG/LAVA	1300	KPL/LAVA	192
M ² /LAVA	7,52	TEHDAS	TRi		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)

Sauma-aineen menekki: • Saumaushiekka n. 17 kg/m².



AIRI-KIVET




Ruokien ratkaisu fossiilisten polttoainien käytöstä syntyvien haitallisten typpioksidien vähentämiseen ilmasta ovat ilmaa puhdistavat Airi-betonipäällysteet. Betonimassassa käytettävien lisäaineiden reaktio auringonvalon ja hapen kanssa vähentää haitallisten typpioksidien määrää ilmassa. Reaktion tuloksena syntyy terveydelle vaarattomia typpiyhdisteitä, jotka huuhtoutuvat sadevesien mukana pois kivien pinnoilta. Ilmaa puhdistavia Airi-kiviä on mahdollista valmistaa useissa kivimalleissa. Tällä hetkellä valikoimassa on kivikoko 418x208x80 mm.

AIRI-BETONILAATTA 80

KOODI	0347	KOKO	418x208x80 mm		
KG/KPL	16	KPL/M²	11,34	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	84	M²/LAVA	7,4	TEHDAS	Ola

TILAUSVÄRIT: sileä: vaaleanharmaa (129A)



BETONILAATTA
298X298X50 MM




Uutuutena betonilaatta, jossa kiven pinnassa on kaksi uraa. Betonilaattoja käytetään jalankulkualueilla, terasseilla ja pihojen käytävillä. 50 mm paksut laatat soveltuvat asennettavaksi hiekan varaan kävelyalueille. Betonilaattoja valmistetaan sileinä harmaina ja värillisinä. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Uralaattaa valmistetaan vain Oulun tehtaalla. Portaisiin ja tasoihin on saatavana myös 295x295x30 mm graniittilaatta, jossa on poltettu pinta. Katso tuotetiedot luettelon sivulta 59.

BETONILAATTA 298X298X50

KOODI	0336	KOKO	298x298x50 mm
KG/KPL	10	KPL/M ²	11,11
KG/LAVA	1340		
KPL/LAVA	132	M ² /LAVA	11,88
TEHDAS	Tre, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), ura harmaa (701), ura musta (707)

TILAUSVÄRIT: sileä: punamusta (112)



BETONILAATTA
398X398X50 MM




Betonilaattaan, koko 398x398x50 mm, on valittavissa sileä pinta tai uusi profiloitu pinta. Betonilaattoja käytetään jalankulkualueilla, terasseilla ja pihojen käytävillä. Betonilaatat asennetaan kiinni toisiinsa eli "puskuun". Laatasta on 2 mm asennusnystyrät, jotka jättävät laatoitukseen automaattisesti sopivan sauman. Laatat saumataan perinteisellä saumahiekalla tai GftK Vari-oSand sauma-aineella. Reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 398X398X50

KOODI	0344	KOKO	398x398x50 mm
KG/KPL	19	KPL/M ²	6,25
KG/LAVA	1380		
KPL/LAVA	72	M ² /LAVA	11,52
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), mustaharmaa (108), punainen (110) // **profiloitu:** musta (442), harmaa (443), mustaharmaa (445)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106), punamusta (112)



BETONILAATTA 498X498X50 MM




Betonilaatat sopivat käytettäväksi jalankulkualueilla, terasseilla ja pihojen käytävillä ja ne voidaan asentaa hiekan varaan. Isoilla laatoilla saadaan aikaiseksi tasainen, vähäsaumainen pinta. Isot laatat sopivat myös polkujen ja kulkureittien tekemiseen puutarhassa. Betonilaattoja valmistetaan sileinä harmaina ja värillisinä. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 498X498X50

KOODI	0357	KOKO	498x498x50 mm		
KG/KPL	28	KPL/M ²	4	KG/LAVA	1140
KPL/LAVA	40	M ² /LAVA	10	TEHDAS	Tre

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)



BETONILAATTA 418X418X60 MM





Suosittua 418x418 kokoista betonilaattaa saa nyt myös 60 mm paksuna. Laatta sopii moniin eri käyttötarkoituksiin pihassa, kevyen rasituksen alueilla. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Laattakoko on saatavilla myös profiloidulla pinnalla nimellä Antiikki Laatta. Laatat valmistetaan Oulun tehtaalla.

BETONILAATTA 418X418X60

KOODI	0341	KOKO	418x418x60 mm		
KG/KPL	24	KPL/M ²	5,67	KG/LAVA	1160
KPL/LAVA	48	M ² /LAVA	8,4	TEHDAS	Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



BETONILAATTA 488X488X60 MM




Isolla 488x488x60 mm kokoisella laattalla valmistuu nopeasti tasaista terassipihaa. Laattaan on valittavissa sileäpintaisista sävyistä musta ja harmaa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Laatat valmis-tetaan Oulun tehtaalla.

BETONILAATTA 488X488X60

KOODI	0343	KOKO	488x488x60 mm		
KG/KPL	34	KPL/M ²	4,16	KG/LAVA	1340
KPL/LAVA	40	M ² /LAVA	9,5	TEHDAS	Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



BETONILAATTA 698X698X80 MM




UUTUUS kokoja isojen betonilaattojen sarjaan. Yhteensopivat koot 698x698x80 sekä uudet laatta-koot 698x465x80, 698x348x80 ja 698x231x80 mm. Isoilla laatoilla rakennat pelkistettyä, tasaista, vähäsaumaista pintaa. Isot laatat sopivat myös hyvin astinkiviksi sora- tai koristerouhe-käyttöä. 80 mm paksut betonilaatat kestävät ajoneuvoliikennettä, joten niitä voidaan käyttää niin piha- kuin katualueillakin. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X698X80

KOODI	0358	KOKO	698x698x80 mm		
KG/KPL	90	KPL/M ²	2,04	KG/LAVA	920
KPL/LAVA	10	M ² /LAVA	4,9	TEHDAS	Tr

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110)



BETONILAATTA 698X465X80 MM




UUTUUS! Laattakoko 698x465x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin sekä pientalojen etupihoille ja paikoitus-alueille, missä on ajoneuvoliikennettä. Kookkaista laatoista rakentuu myös näyttävä ja tasainen terassi. Isoilla betonilaatoilla rakennat pelkistettyä, tasaista, vähäsaumaista pintaa. Sarjan laatat sopivat mitoiltaan käytettäväksi yhdessä. Sarjan muut laattakoot: 698x698x80, 698x348x80 ja 698x231x80. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X465X80

KOODI	0354	KOKO	698x465x80 mm		
KG/KPL	60	KPL/M²	3,12	KG/LAVA	1220
KPL/LAVA	20	M²/LAVA	6,54	TEHDAS	Tre

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110)



BETONILAATTA 698X348X80 MM




UUTUUS! Laattakoko 698x348x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Sarjan laatat sopivat mitoiltaan käytettäväksi yhdessä. Sarjan muut laattakoot: 698x698x80, 698x465x80 ja 698x231x80. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin, mutta myös pientalojen etupihoille ja paikoitusalueille, missä on ajoneuvoliikennettä. Isoilla betonilaatoilla rakennat pelkistettyä, tasaista, vähäsaumaista pintaa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X348X80

KOODI	0353	KOKO	698x348x80 mm		
KG/KPL	45	KPL/M²	4,08	KG/LAVA	1230
KPL/LAVA	27	M²/LAVA	6,61	TEHDAS	Tre

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110)



BETONILAATTA 698X231X80 MM




UUTUUS! Laattakoko 698x231x80 kuuluu isojen laattojen sarjaan. Sarjan laatat sopivat mitoiltaan käytettäväksi yhdessä. Sarjan muut laattakoot: 698x698x80, 698x465x80 ja 698x348x80. Isot laatat sopivat hyvin julkisiin tiloihin, mutta myös pientalojen etupihoille ja paikoitusalueille, missä on ajoneuvoliikennettä. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin. Reunaviiste on 2x2 mm.

BETONILAATTA 698X231X80

KOODI	0352	KOKO	698x231x80 mm		
KG/KPL	30	KPL/M²	6,13	KG/LAVA	1220
KPL/LAVA	40	M²/LAVA	6,52	TEHDAS	Tre

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110)



BETONILAATTA 208X208X80 MM



Pieni neliölaatta, koko 208x208x80 mm, kestää raskaankin liikenteen, joten niitä voidaan käyttää niin piha- kuin katualueillekin. Betonilaattoja valmistetaan sileinä ja hiekkapuhallettuina. Neliölaatta sopii mittojensa puolesta yhteen 418x418 mm ja 418x208 mm kokoisten laattojen kanssa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


BETONILAATTA 208X208X80

KOODI	0346	KOKO	208x208x80 mm		
KG/KPL	8	KPL/M²	22,68	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	168	M²/LAVA	7,4	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112) //

hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)



BETONILAATTA
418X208X80 MM



Kaunis Suorakaidelaatta, koko 418x208x80 mm, sopii niin piha- kuin katualueillekin. Betonilaattoja valmistetaan sileinä ja hiekkapuhallettuina. Suorakaidelaatta sopii mittojensa puolesta yhteen laattakokojen 208x208 mm ja 418x418 mm kanssa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm. Suorakaidelaatta on saatavana myös AIRI-tuotteena.


BETONILAATTA 418X208X80

KOODI	0347	KOKO	418x208x80 mm		
KG/KPL	16	KPL/M²	11,34	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	84	M²/LAVA	7,4	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112) //

hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)



BETONILAATTA
418X418X80 MM



Suosittu 418x418x80 mm laatta sopii moniin eri käyttötarkoituksiin, niin piha- kuin katualueille. Se kestää myös raskaan liikenteen ja kunnossapitokaluston rasitukset. Betonilaattoja valmistetaan sileinä ja hiekkapuhallettuina. Laatta sopii mittojensa puolesta yhteen laattakokojen 208x208 mm ja 418x208 mm kanssa. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.


BETONILAATTA 418X418X80

KOODI	0348	KOKO	418x418x80 mm		
KG/KPL	32	KPL/M²	5,67	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	42	M²/LAVA	7,4	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), musta (107), punainen (110), punamusta (112) //

hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)



BETONILAATTA 418X208X100 MM




Tukeva suorakaidelaatta 418x208x100 mm kestää raskaankin liikenteen ja pysyy tukevasti paikoillaan. Kiveen on valittavissa eri sävyissä sileä betonipinta tai hienopesty pinta. Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 418X208X100

KOODI	0359	KOKO	418x208x100 mm
KG/KPL	20	KPL/M ²	11,34
KG/LAVA	1460		
KPL/LAVA	72	M ² /LAVA	6,35
TEHDAS	TRi		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107) //
hienopesty: vaaleanharmaa (501), harmaa (580),
tummanharmaa (581)



BETONILAATTA 628X418X120 MM





Iso suorakaidelaatta sopii hyvin korkeiden ja kookkaiden rakennusten kiveykseksi tai yksittäisiksi askelkiviksi. Näyttävät ja tukevat 120 mm paksut betonilaatat kestävät raskaankin liikenteen ja pysyvät tukevasti paikoillaan. Betonilaattoja valmistetaan sileinä (S) harmaina ja värillisinä sekä hiekkapuhallettuina (HP). Tuotteessa on 2 mm asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin, reunaviisteet n. 5x5 mm.

BETONILAATTA 628X418X120

KOODI	0349	KOKO	628x418x120 mm
KG/KPL	74	KPL/M ²	3,78
KG/LAVA	1500		
KPL/LAVA	20	M ² /LAVA	5,3
TEHDAS	Ola		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107) //
hiekkapuhallettu: kulo (852), autere (853), kuru (859)



GFTK SAUMA-AINEET



Itsestään kovettuvat ja tiivistyvät polyuretaani-, uretaani-, ja epoksipohjaiset saumalaastit sopivat betonikiville, luonnonkivilaatoille, keraamisille pihalaatoille sekä noppa- ja nupukiville. Saumalaastit levitetään veden avulla saumoihin, jolloin se kulkeutuu pieninpäänkin kiven koloon sotkematta kiviä. Oikea tuote valitaan kiven tai laatan asennussauman koon mukaan sekä kohteen rasitusluokan mukaan. Lue tarkemmin sauma-ainneiden valinnasta ja käytöstä verkkosivuiltamme www.rudus.fi/pihakivet.

KOODI	NIMI	VÄRIT	TEHDAS	KG/KPL
0081	GftK sauma-aine wdv 840 25 kg harmaa	harmaa	Tri	25
0082	GftK sauma-aine wdv 840 25 kg basaltti	basaltti	Tri	25
0083	GftK sauma-aine wdv 850 25 kg harmaa	harmaa	Tri	25
0084	GftK sauma-aine wdv 850 25 kg basaltti	basaltti	Tri	25
0085	GftK sauma-aine VarioSand 25 kg tummanharmaa	tummanharmaa	Tri	25

GREPUR SAUMA-AINE



Grepur 294 UV on liimapohjainen sauma-aine kiveyksien saumaamiseen. Sauma-aine kovettuu saumaan, ja kiveys on helppo pitää puhtaana veden ja harjan avulla. Tuote soveltuu kevyen mekaanisen kulutuksen luonnonkivi- ja betonipinnoille sekä koristekivien saumaamiseen. Grepur 294 UV omaa erinomaiset lujuudet ja on UV-säteilyn kestävä, mutta silti vettä läpäisevä. Grepur 294 UV:ta voidaan käyttää 5 mm saumaleveyksistä ja 30 mm saumasyvyyksistä alkaen.

KOODI	NIMI	VÄRIT	TEHDAS	KG/KPL
0071	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	harmaa	TRi	25
0072	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	musta	TRi	25
0073	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	basaltti	TRi	25
0074	Grepur 294UV sauma-aine 25 kg	hiekkä	TRi	25

HIEKAT



Saumaushiekat kiveysten saumaamiseen sekä kattava valikoima muita kiviaineksia suursäkeissä. Asennushiekka 0-8 mm ja Kivituhka 0-6 mm levitetään kantavan maa-aineksen päälle, kiveyksen alle. Iskunvaimentava turvahiekka on märkäseulottua, puhdasta luonnonsoraa ja se on erinomaista leikkikentille keinujen ja kiipeilytelien putoamisalueille. Sepeli on kalliosta murskattua ja seulottua kiviainesta, josta hienoaaines on seulottu pois. Sepeli läpäisee hyvin vettä ja sitä voidaan käyttää salaojitukseen tai pihan pintamateriaalina. Kalliomurske on kalliosta murskattua kiviainesta, jota käytetään pihateiden ja rakennuspohjien kantavissa kerroksissa lisäämään maarakenteen kantavuutta.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KG/SK	KPL/LAVA
9001001	Saumaushiekka ruskea 0,2-1 mm	luonnonhiekka	40	30
9001107	Saumaushiekka musta 0-1 mm	musta	25	42
9001101	Saumaushiekka harmaa 0-1 mm	luonnonharmaa	25	42
9001103	Saumaushiekka valkoinen 0-2 mm	valkoinen	25	42
9001100	Asennushiekka 0-8 mm		900	
9004000R	Kivituhka 0-5 mm		900	
9004107R	Kivituhka musta 0-5 mm	musta	900	
8889001	Leikkihiekka 0-4 mm		900	
8889002R	Turvahiekka 1-8 mm		900	
9001200	Hiekoitussepele 3-6 mm		900	
9001201R	Sepeli 5-16 mm		900	
9001202	Sepeli 16-32 mm		900	
9001203	Kalliomurske 0-32 mm		900	
9001204R	Kalliomurske 0-16 mm		900	
9001003	Somero 8-16 mm		900	
9001003VS	Somero vesiseulottu 8-16 mm		900	
9001004	Somero 16-32 mm		900	

Saatavuus vaihtelee toimipisteittäin.



Tosca-laatat musta ja katteena Somero 8-16 mm

LOHKAREKIVET



Lohkarekivet ovat lohkopintaisia louheki-
viä, jotka soveltuvat katteeksi, kivikko-
puutarhaan tai kivimuurin rakentami-
seen. Menekki: kiviaita 800x800 mm
noin 1 tn/jm ja tukimuuri 400x800 mm
noin 500 kg/jm. Isommat erät (yli 11
tn) voi tilata irtotavarana. Kokoluokan
hahmottamiseksi: 100x300x300 mm
kivi painaa noin 25 kg. Katteena
menekki on 2-3 m²/tonni.

KOODI	NIMI	VÄRIT	MITAT	TEHDAS	KG/SK
0681107	Lohkarekivi, musta 2-30 kg	musta	2-30 kg	TRi	1 000
0681108	Lohkarekivi, musta 2-10 kg	musta	2-10 kg	TRi	1 000
0681307	Lohkarekivi, musta 2-30 kg irtona	musta	2-30 kg	TRi	
0681308	Lohkarekivi, musta 2-10 kg irtona	musta	2-10 kg	TRi	

SEULANPÄÄKIVET



Seulanpääkivet ja somero ovat luonnossa
sileäreunaiseksi hioutuneita kiviä. Kivet
ovat hyvin monen muotoisia. Seulanpääki-
viä voidaan käyttää sellaisenaan kiveysten
ja muurien rakentamisessa. Seulan-
pääkivet ja somero sopivat sokkeleiden
vieruksiin, luiskiin ja erilaisiin koristeai-
heisiin. Kivet toimitetaan sekä irtoton-
neina että suursäkeissä. Yksi säkki riittää
ladonnasta ja kivikoosta riippuen 4-10
m²:lle. Pulteri maakivilajitelma toimitetaan
1000 kg säkeissä. Lajitelma sisältää 3 kpl
Ø 500-600 mm, 3 kpl Ø 400-500 mm
ja 5 kpl Ø 300-400 mm kokoisia kiviä.
Tuotteiden saatavuus vaihtelee tehtaittain,
tarkista saatavuus tilattaessa.

KOODI	NIMI	M ² /SÄKKI	KG/SK
8888003	Seulanpääkivi 30-50 mm	10-15	900
8888005	Seulanpääkivi 50-100 mm	6-7	900
8888004	Seulanpääkivi 100-150 mm	4-5	900
8888006	Seulanpääkivi 150-220 mm	4-5	900
8888004I	Seulanpääkivi irta 100-150 mm		
8888006I	Seulanpääkivi irta 150-220 mm		
88880076	Pulterit, maakivilajitelma		900

OHEISTUOTTEET



Kiviliima sopii betoni- ja luonnonkivien kiinnittämiseen. Liimalla voi kiinnittää mm. muurikivien kansikivet. Kiviliima on polyuretaanipohjainen tuote, joka levitetään suoraan pullosta liimapistoolin avulla. Liima kuivuu nopeasti ja sillä saadaan aikaan erittäin luja tartunta. Liima kestää hyvin kosteutta ja on pakkasenkestävä. Kiviliiman käyttöön tarvitaan vaahtopistooli tai kerta-käyttöiset liimapillit.

KOODI	NIMI	TEHDAS	KG/KPL
0055	Kiviliima PU 700, 750 ml	TRi, Tre, Ola	1
0056	Vaahtopistooli	TRi, Tre, Ola	0,42
0057	Liimapillit 6 kpl:n pussi	TRi, Tre, Ola	0,1



Kiviliima sopii betoni- ja luonnonkivien kiinnittämiseen. Liimalla voi kiinnittää mm. muurikivet ja muurien kansikivet.

PORRASKIVI LOHKOASKEL




Porraskivillä rakennat pihalle tukevat ja kauniit portaat. Askelman etureuna on lohkottu ja yläpinta on sileä. Porraskivi Lohkoaskel-sarjassa on kaksi eri pituutta 750 mm ja 450 mm. Porraskivet myydään kappaleittain. Näkyvissä reunoissa on 5x5 mm viiste.

PORRASKIVI LOHKOASKEL L=750

KOODI	0662	KOKO	750x400x130 mm		
KG/KPL	90	KG/LAVA	740	KPL/LAVA	8
TEHDAS	Tre				


VARASTOVÄRIT: **sileä:** harmaa (101), musta (107)



PORRASKIVI LOHKOASKEL L=450

KOODI	0663	KOKO	450x400x130 mm		
KG/KPL	55	KG/LAVA	900	KPL/LAVA	16
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: **sileä:** harmaa (101), musta (107)



Porraskivi Lohkoaskel musta

PORRASKIVI ASKEL




Porraskivi Askel -sarjan kivien pituudet ovat 800 mm ja 400 mm. Kiven nousukorkeus on 130 mm. Askelman nousupinta sekä yläpinta on sileä. Porraskivillä rakennat pihalle tukevat ja kauniit portaat. Porraskiven näkyvissä reunoissa on 5 x 5 mm viiste. Kivet myydään kappaleittain.

PORRASKIVI ASKEL 130, L=800

KOODI	0666	KOKO	800x420x130 mm
KG/KPL	96	KG/LAVA	980
		KPL/LAVA	10
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)




PORRASKIVI ASKEL 130, L=400

KOODI	0667	KOKO	400x420x130 mm
KG/KPL	48	KG/LAVA	980
		KPL/LAVA	20
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)

TILAUSVÄRIT: sileä: hiekanruskea (106)



Porraskivi Askel harmaa

RUSTIKKO




Rustikko-muuri muistuttaa liuskekivi-muuria, mutta on valmistettu betonista. Kaikki Rustikon kappaleet ovat saman kokoisia 400x180x77 mm, mutta kiven julkisivu vaihtelee. Valmis muuri on ilmeikäs, mutta helppo latoa. Rustikko-muuri sopii mataliin muureihin ja reunuksiin. Muurikivikerrokset voidaan kiinnittää toisiinsa PU700 kiviliimalla. Taustalle suosittelemme patolevyä tai suodatinkangasta. Katso asennusohje www.rudas.fi/pihakivet.

RUSTIKKO

KOODI	0661	KOKO	400x180x77 mm
KG/KPL	11,5	KPL/M ²	32
KG/LAVA	1030		
KPL/LAVA	88	M ² /LAVA	2,75
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: profiloitu: mustaharmaa (108), hehku (168)
Kiviliiman menekki n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla.



ANTIKKO



Antikko-muurikivi on suoralinjainen ja monipuolinen muurikivi mataliin muureihin ja rajauksiin. Kiven reunoissa on hienoinen pyöristys ja kiven etupinta on profiloitu. Antiikkiväreissä kiven patinointi tuo muuriin pehmeää antiikkista ilmettä. Kiven koko on 330x165x165. Lavan kivistä neljä on valmiiksi puolitetty kokoon 165x165x165 (8 kpl). Puolikkaita kiviä voidaan käyttää tasamaan päätyjä tai kahdella puolikkaalla kivellä voi korvata yhden kokonaisen kiven. Kivien kiinnittämiseen toisiinsa voidaan käyttää PU 700 kiviliimaa.

ANTIKKO


KOODI	0660	KOKO	330x165x165 mm
KG/KPL	20	KPL/M ²	18,35
KG/LAVA	1220		
KPL/LAVA	60	M ² /LAVA	3,27
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: profiloitu: harmaa (101), musta (107), mustaharmaa (108)

TILAUSVÄRIT: profiloitu: punamusta (112) //

antiikki: musta (472), harmaa (473)


Kiviliiman menekki n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla.



PAASIKKO




UUTUUS koko 420x280x140 mm ja UUSI valaisin Paasikko-muuriin! Suoralinjainen Paasikko-muuri soveltuu selkeiden muurien, istutusaltaiden, reunuksien ja aitojen rakentamiseen. Muurikiviä on neljää eri kokoa, joista voi rakentaa erilaisia ladontoja. Muurin päädyissä ja kulmissa käytetään kulmakiveä. Muuri viimeistellään kansikivellä. Paasikosta rakentuu linjakkaita ja kestäviä rakenteita niin kotipihoille kuin julkisille alueille. Muuri voidaan raudoittaa ja valaa. Tuotteen mittatoleranssit: pituus ja leveys +/- 3 mm ja korkeus +/- 4 mm.



PAASIKKO PERUSKIVI H=280

KOODI	0685	KOKO	280x280x280 mm		
KG/KPL	29	KPL/M²	12,75	KG/LAVA	1060
KPL/LAVA	36	M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
Muuria valettaessa betonin massameneikki on n. 0,12m³/m² (120 litraa) muurin seinäneliötä kohden.



PAASIKKO PERUSKIVI H=140

KOODI	0687	KOKO	420x280x140 mm		
KG/KPL	23	KPL/M ²	17	KG/LAVA	1120
KPL/LAVA	48	M ² /LAVA	2,82	TEHDAS	Ola


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



PAASIKKO PERUSKIVET H=140

KOODI	0686	KOKO	280x140 mm ja 140x140 mm
KG/LAVA	1120	KPL/LAVA	96
M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
Lavassa 48 kpl + 48 kpl



PAASIKKO KULMA/PÄÄTY

KOODI	0688	KOKO	420x280x280 mm		
KG/KPL	46	KPL/M²	8,5	KG/LAVA	1120
KPL/LAVA	24	M²/LAVA	2,82	TEHDAS	Ola

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



PAASIKKO KANSIKIVI

KOODI	0690	KOKO	420x320x70 mm		
KPL/JM	2,38	KG/KPL	21,5	KG/LAVA	1050
KPL/LAVA	48	TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



RUDUS PAASIKKO-VALO, LUOMI

KOODI	0693	KOKO	138x70x138 mm
TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: grafiitinharmaa (134)
Valonlähde kiinteä led 2.8W, 3000K 240lm, 12V, IP 65



RUDUS PAASIKKO-VALO, KUPU

KOODI	0692	KOKO	138x70x138 mm
TEHDAS	Ola		

TILAUSVÄRIT: rosteri (101)
Valonlähde kiinteä led 5.6W, 3000K 480lm, 12V, IP 65

MUUNTAJA PAASIKKO-VALAISIMIIN


KOODI	0691	KOKO	172x74x43 mm
TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: (101)
50 W, 12 V DC, 4200 mA, IP67. Max. 10 Paasikko-valo luomi ja max. 5 Paasikko-valo kupu

MUURIKKO




Muurikko-muurikivi sopii suoriin ja kaareviin muotoihin. Molemmiin puolin lohkotulla muurikivellä rakentuu muurit, aidat ja istutusaltaat. Kauniin lohkopintaisen ulkonäön viimeistelee sileäpintainen kansikivi. Peruskivillä ladottaessa kaaren pienin ulkosäde on 900 mm. Muurikko voidaan valaa, valureikien mitat ovat 65x48 mm. Tuotteen mittatoleranssit: pituus ja leveys +/- 3 mm ja korkeus +/- 4 mm.



MUURIKKO PERUSKIVI

KOODI	0695	KOKO	235x235x100 mm		
KG/KPL	9	KPL/M²	48,8	KG/LAVA	1220
KPL/LAVA	128	M²/LAVA	2,62	TEHDAS	Tre


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
Muuria valettaessa betonin massamenekki on n. 0,01m³/m² (10 litraa) muurin seinäneliötä kohden. Muuri suositellaan valettavaksi säänkestävällä rakennebetonilla.



MUURIKKO KULMAKIVI

KOODI	0696	KOKO	352x235x100 mm		
KG/KPL	17	KPL/M²	18	KG/LAVA	840
KPL/LAVA	48	M²/LAVA	2,66	TEHDAS	Tre


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)



MUURIKKO KANSIKIVI

KOODI	0694	KOKO	235x235x100 mm		
KPL/JM	4,9	KG/KPL	10,5	KPL/M²	48,8
KG/LAVA	1200	KPL/LAVA	112	M²/LAVA	2,3
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)



MUURIKKO PÄÄTYPARI

KOODI	0698	KOKO	100 mm	KG/KPL	17
KPL/M²	18	KG/LAVA	840	KPL/LAVA	48
M²/LAVA	2,66	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)



MUURIKKO KAAARREKIVET

KOODI	0699	KOKO	235x235x100 mm		
KG/KPL	11	KG/LAVA	1170	KPL/LAVA	105
M²/LAVA	2,15	TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
Lavassa
49 kpl peruskaarre ja 28 kansikaarre oikea ja 28 kansikaarre vasen.



Muurikko harmaa




Muurikko harmaa

AITAKIVI




Uutuutena tuttuun Aitakivi-sarjaan on tullut tuplakorkea (h=200 mm) peruskivi-pari sekä matala kansikivi eli Kansilaatta. Aitakivi-muurikivien julkisivu on toiselta puolelta lohkottu ja toiselta puolelta sileä. Muuri soveltuu parhaiten suorien, suora-kulmaisten ja loivasti kaartuvien muurien rakentamiseen. Kaaren minimisäde on 2 m. Aitakivi-muuri rakentuu kivipareista ja päätykivistä. Muurin ylin kerros rakennetaan kansikivillä. Yhden peruskiviparin pituusmitta on 56 cm. Muurin peruskivissä on pontit muurin lukittumista varten sekä isot valureiät. Tuotteen mittatoleranssit: pituus +/- 3 mm ja korkeus +/- 4 mm.



AITAKIVI PERUSPARI

KOODI	0670	KOKO	560x200x100 mm		
KG/KPL	20	KPL/M²	17,85	KG/LAVA	1110
KPL/LAVA	56	M²/LAVA	3,14		
TEHDAS	TRi, Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)
 Muuria valettaessa betonin massamenekki on n. 0,043m³/m² (43 litraa) muurin seinäneliötä kohden.



AITAKIVI KANSIPARI

KOODI	0671	KOKO	560x200x100 mm		
KPL/JM	1,79	KG/KPL	24	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	56	TEHDAS	TRi, Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)



AITAKIVI PÄÄTYKIVI

KOODI	0672	KOKO	200x200x100 mm		
KG/KPL	5,6	KG/LAVA	670	KPL/LAVA	112
TEHDAS	TRi, Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)



AITAKIVI KANSIPÄÄTY

KOODI	0673	KOKO	200x200x100 mm		
KG/KPL	7,5	KG/LAVA	880	KPL/LAVA	112
TEHDAS	TRi, Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punamusta (112)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110)



RUDUS AITAKIVI -VALO

KOODI	0674	KOKO	160x185x96 mm
KG/KPL	0,4	TEHDAS	TRi

VARASTOVÄRIT: sileä: rosteri (101)
 Pakkaus sisältää LED-polttimon GU10 4,5 W



RUDUS AITAKIVI -VALO, LIPALLA

KOODI	0684	KOKO	160x185x96 mm
KG/KPL	0,4	TEHDAS	TRi


VARASTOVÄRIT: sileä: tummanharmaa (134)
 Pakkaus sisältää LED-polttimon GU10 4,5 W



MUURIPISTORASIA

KOODI	0683	KOKO	190x185x98 mm
KG/KPL	0,4	TEHDAS	Tre, TRi

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



AITAKIVI PERUSPARI TUPLA

KOODI	0675	KOKO	560x200x200 mm		
KG/KPL	40	KPL/M²	8,9	KG/LAVA	1130
KPL/LAVA	32	TEHDAS	Ou		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112)



AITAKIVI KANSILAATTA

KOODI	0645	KOKO	560x250x60 mm		
KG/KPL	18	KPL/LAVA	64	TEHDAS	Ou

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)
TILAUSVÄRIT: sileä: ruskea (105), hiekanruskea (106), punainen (110), punamusta (112)

BETONIKOURULAATTA

BETONIKOURULAATTA




Kourulaatta soveltuu pintavesien ohjaukseen kiveyksen reunoissa tai kiveyksen keskellä. Kourulaatta sopii hyvin pihoihin tai katualueelle. Kourulaatta mahdollistaa liikuntaesteisten, polkupyörien ja lastenvaunujen estettömän kulun. Kourulaatan koko on 418x420x80/65. Laatan reunoilla on 40 mm tasainen alue. Saatavilla on myös Graniittikourulaatta.

BETONIKOURULAATTA

KOODI	0501	KOKO	418x420x80 mm
KG/KPL	32	KG/LAVA	1360
KPL/LAVA	42	JM/LAVA	17,64
TEHDAS	Ola		

VARASTOVÄRIT: **sileä:** harmaa (101), musta (107)



GRANIITTIKOURULAATTA




Graniittikourulaatta soveltuu pintavesien ohjaukseen kiveyksen reunoissa tai keskellä. Kourulaatan koko on 415x415x100/80 mm. Laatan reunoilla on 20 mm tasainen alue, laatan näkyvät särmät on viistetty, viiste 2x2 mm. Laatan yläpinta on poltettu ja reunat sahattu.

GRANIITTIKOURULAATTA

KOODI	0949	KOKO	415x415x100 mm
KG/KPL	46,5	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: **poltettu:** harmaa (K501), musta (K507)



KOURUT JA KUPIT




Vesikouru johtaa hyvin pinta- ja sadevedet imeytyspaikoille pihoilta ja kevyenliikenteen väyliltä. Molempiin kourumalleihin on rännin alle sijoitettava loiskekuppi. Kohteita, joissa kourujen yli kulkee ajoneuvoliikennettä, suosittelemme kourulaattaa.

VESIKOURU KEVYT

KOODI	0482	KOKO	500x195x100 mm		
KG/KPL	16,5	KG/LAVA	1170	KPL/LAVA	70
TEHDAS	TRi				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



VESIKOURU PIHA 180

KOODI	8811	KOKO	700x260x135 mm		
KG/KPL	33	KG/LAVA	1170	KPL/LAVA	35
TEHDAS	Tri, Lpr				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (800)



LOISKEKUPPI KEVYT 125

KOODI	8820	KOKO	440x195x100 mm		
KG/KPL	19	KG/LAVA	1230	KPL/LAVA	64
TEHDAS	TRi				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (001)



LOISKEKUPPI PIHA 180

KOODI	8820	KOKO	440x260x135 mm		
KG/KPL	27	KG/LAVA	990	KPL/LAVA	36
TEHDAS	Tri				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (002)



LAINERI-REUNAKIVI




Laineri-reunakivellä on mahdollista reunustaa myös kaarevia pintoja. Leveä reunakivi pysyy hyvin paikallaan. Se voidaan asentaa samalle pohjalle betonikiveyksen kanssa, mikä helpottaa asennustyötä. Kiven pinta ja reunat ovat profiloituja. Laineri-reunakivet toimitetaan lajiteltuna. Kivikoot: 500x140x140, 350x140x140, 250x140x140, 150x140x140. Huom! myyntiyksikkö on metri. Yhdessä lavakerroksessa on 6 m reunakiviä, joista puolet on 500 mm pitkiä. Loput 3 m jakaantuvat lyhyempien kivikokojen suhteen tasan.

LAINERI-REUNAKIVI

KOODI	0517	KOKO	140x140 mm	KG/M	43
KG/LAVA	1310	KPL/LAVA	90	JM/LAVA	30
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: punamusta (441), musta (442), harmaa (443), savu (447)



REUNAKIVI 130 MM




Reunakivi h=130 mm sopii reunojen ja kiveysalueiden rajaukseen. Lavalla on kahden pituisia kiviä; l=560 mm 80 kpl ja l=280 mm 16 kpl. Reunakivet myydään kappalehinnalla 1 kpl = 560 mm. Lyhyemmän reunakiven ansiosta reunalinjan pituuden voi sovittaa helpommin oikeaan pituuteen ja lyhyet kivet auttavat kaarevien muotojen rajauksessa. Reunakivi asennetaan kiveyksen yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Valmistetaan Oulun tehtaalla.

REUNAKIVI H=130, L=560

KOODI	0510	KOKO	560x80x130 mm		
KG/KPL	15	KG/LAVA	1340	KPL/LAVA	88
TEHDAS	Ou				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107)



REUNAKIVI 140 MM




Korkeudeltaan h=140 mm reunakiviin on valittavissa kaksi eri pituutta 500 mm ja 250 mm. Lyhyempi reunakivi sopii kaarevien muotojen reunustamiseen. Reunakivet viimeistelevät ja rajaavat kiveyksen ja upotettu reunakivi tukee samalla kiveyksen reunaa. Reunakivillä voi rajata myös sorakäytäviä. Reunakivi asennetaan kiveyksen yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Tuotteessa 500x140x80 mm on lavalla 90 kpl, joista 10 kpl on suorapäätyisiä pääte- ja kulmakappaleita.

REUNAKIVI H=140, L=500

KOODI	0515	KOKO	500x80x140 mm		
KG/KPL	12,6	KG/LAVA	1150	KPL/LAVA	90
TEHDAS	Tre				


VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)



REUNAKIVI H=140, L=250

KOODI	0512	KOKO	250x80x140 mm		
KG/KPL	6,3	KG/LAVA	1150	KPL/LAVA	180
TEHDAS	Tre				

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)



Reunakivi ja Betonilaatta 418x208x80 musta

REUNAKIVI 250 MM

REUNAKIVI 250 MM




Reunakivet viimeistelevät ja rajaavat kiveyksen. Reunakivi voidaan asentaa kiveyksen yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Upotettu reunakivi tukee kiveyksen reunaa. Reunakivillä voi rajata myös sorakäytäviä ja istutusalueita. Reunakivi h=250 on 800 mm pitkä. Tuotelavassa on 28 kpl peruskiviä ja 8 kpl suorapäätisiä päätte/kulmakappaleita.

REUNAKIVI H=250, L=800

KOODI	0516	KOKO	800x80x250 mm
KG/KPL	36	KG/LAVA	1320
		KPL/LAVA	36
TEHDAS	Tre		

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101), musta (107), punainen (110)




LIIMATTAVA
REUNAKIVI 60 MM



60 mm korkea liimattavaa betoni-reunakiveä kutsutaan yliajokiveksi. Se soveltuu pihojen ja katujen liittymäkohtiin sekä kiveyksen ja asfaltin reunoihin, jossa halutaan käyttää matalaa reunusta. Reunakivi kiinnitetään liimamalla se asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa asentamalla sen pystyyn. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0100	Reunakivi suora h=60	harmaa	390x130x60 mm	Ola	6,8	995	144

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



Liimattava reunakivi
60 mm



Reunakivi suora h=60

LIIMATTAVA REUNAKIVI 80 MM



Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoidilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa. Reunakivisarjaan on myös kaarre- ja kulma-kappaleet sekä madalluskivet. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0121	Reunakivi suora h=80	harmaa	1000x130x80 mm	Ola	20,1	1300	64
0122	Reunakivi suora h=80	harmaa	390x130x80 mm	Ola	7,7	755	96
0117	Kaarre R 1000 kupera	harmaa	523x130x80 mm	Ola	8,6	270	30
0123	Kaarre R1000 kovera	harmaa	195x130x80 mm	Ola	4,1	408	96
0124	Kaarre R1000 kupera	harmaa	195x130x80 mm	Ola	3,6	360	96
0125	Kaarre R2500 kovera	harmaa	390x130x80 mm	Ola	8,3	765	90
0126	Kaarre R2500 kupera	harmaa	390x130x80 mm	Ola	7,7	710	90
0118	Kaarre R750 kupera	harmaa	589x130x80 mm	Ola	10	320	30
0119	Kaarre R500 kupera	harmaa	500x130x80 mm	Ola	9,5	300	30
0127	Kulma 90° R250 kovera	harmaa	490x130x80 mm	Ola	13,3	420	30
0128	Kulma 90° R250 kupera	harmaa	490x130x80 mm	Ola	7,6	245	30
0179	Madalluskivi 8 > 6 cm laskee vasemmalle	harmaa	8 > 6 cm	Ola	7,3	240	30
0180	Madalluskivi 8 > 6 cm laskee oikealle	harmaa	8 > 6 cm	Ola	7,2	240	30

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



LIIMATTAVA REUNAKIVI 120 MM



Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoidilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa. Reunakivisarjaan on myös kaarre- ja kulma-kappaleet sekä madalluskivet. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0141	Reunakivi suora h=120	harmaa	1000x130x120 mm	Ola	33,9	1640	48
0142	Reunakivi suora h=120	harmaa	390x130x120 mm	Ola	13,4	660	48
0137	Kaarre R1000 kupera	harmaa	523x130x120 mm	Ola	16	500	30
0143	Kaarre R1000 kovera	harmaa	195x130x120 mm	Ola	6,8	60	96
0144	Kaarre R1000 kupera	harmaa	195x130x120 mm	Ola	6	595	96
0145	Kaarre R2500 kovera	harmaa	390x130x120 mm	Ola	13,2	730	54
0146	Kaarre R2500 kupera	harmaa	390x130x120 mm	Ola	12,9	711	54
0138	Kaarre R750 kupera	harmaa	589x130x120 mm	Ola	17,5	540	30
0139	Kaarre R500 kupera	harmaa	500x130x120 mm	Ola	15	465	30
0147	Kulma 90° R250 kovera	harmaa	490x130x120 mm	Ola	20,8	639	30
0148	Kulma 90° R250 kupera	harmaa	490x130x120 mm	Ola	13,4	417	30
0170	Madalluskivi 12 > 8 cm laskee vasemmalle	harmaa	12 > 8 cm	Ola	10,4	350	30
0171	Madalluskivi 12 > 8 cm laskee oikealle	harmaa	12 > 8 cm	Ola	11,1	350	30
0183	Madalluskivi 12 > 6 cm laskee vasemmalle	harmaa	12 > 6 cm	Ola	10,1	320	30
0184	Madalluskivi 12 > 6 cm laskee oikealle	harmaa	12 > 6 cm	Ola	10,2	320	30

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)

	Reunakivi suora h=120	Kaarre R1000 kupera	Kaarre R1000 kovera	Kaarre R1000 kupera	Kaarre R2500 kovera
	Kaarre R2500 kupera	Kaarre R750 kupera	Kaarre R500 kupera	Kulma 90° R250 kovera	Kulma 90° R250 kupera
	Madalluskivi 12 > 8 cm laskee vasemmalle	Madalluskivi 12 > 8 cm laskee oikealle	Madalluskivi 12 > 6 cm laskee vasemmalle	Madalluskivi 12 > 6 cm laskee oikealle	


LIIMATTAVA REUNAKIVI 160 MM



Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihdoilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle. Reunakiven voi myös upottaa. Reunakivisarjaan on myös kaarre ja kulma-kappaleet sekä madalluskivet. Liima on valmiina kiven pohjassa.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0161	Reunakivi suora h=160	harmaa	1000x130x160 mm	Ola	43,9	1420	32
0162	Reunakivi suora h=160	harmaa	390x130x160 mm	Ola	17	830	48
0157	Kaarre R1000 kupera	harmaa	780x130x160 mm	Ola	33,2	1010	30
0163	Kaarre R1000 kovera	harmaa	195x130x160 mm	Ola	9,6	936	96
0164	Kaarre R1000 kupera	harmaa	195x130x160 mm	Ola	8,2	802	96
0165	Kaarre R2500 kovera	harmaa	390x130x160 mm	Ola	17,9	980	54
0166	Kaarre R2500 kupera	harmaa	390x130x160 mm	Ola	17,7	970	54
0158	Kaarre R750 kupera	harmaa	780x130x160 mm	Ola	32,3	690	30
0159	Kaarre R500 kupera	harmaa	780x130x160 mm	Ola	29,8	910	30
0167	Kulma 90° R250 kovera	harmaa	490x130x160 mm	Ola	27,7	569	20
0168	Kulma 90° R250 kupera	harmaa	490x130x160 mm	Ola	17,8	371	20
0175	Madalluskivi 16 > 12 cm laskee vasemmalle	harmaa	16 >12 cm	Ola	15,8	489	30
0176	Madalluskivi 16 > 12 cm laskee oikealle	harmaa	16 >12 cm	Ola	15,6	483	30
0187	Madalluskivi 16 > 6 cm laskee vasemmalle	harmaa	16 >6 cm	Ola	12	375	30
0188	Madalluskivi 16 > 6 cm laskee oikealle	harmaa	16 >6 cm	Ola	12,2	381	30

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



Liimattava reunakivi
160 mm

Reunakivi suora h=160

Kaarre R1000 kupera

Kaarre R1000 kovera

Kaarre R1000 kupera

Kaarre R2500 kovera

Kaarre R2500 kupera

Kaarre R750 kupera

Kaarre R500 kupera

Kulma 90° R250
kovera

Kulma 90° R250
kupera


Madalluskivi 16 > 12
cm laskee vasemmalle

Madalluskivi 16 > 12
cm laskee oikealle


Madalluskivi 16 > 6 cm
laskee vasemmalle

Madalluskivi 16 > 6 cm
laskee oikealle

	SÄDE		h=80 mm	h=120 mm	h=160 mm	KIVEN PITUUS	KPL/JM	MENEKKI KPL/YMPYRÄ
②	Suora		0122101	0142101	0162101	390 mm	2,56	
③	R1000	kovera	0123101	0143101	0163101	195 mm	5,13	Ø 2 m = 32
④	R1000	kupera	0124101	0144101	0164101	195 mm	5,13	Ø 2 m = 32
⑤	R2500	kovera	0125101	0145101	0165101	390 mm	2,56	Ø 5 m = 40
⑥	R2500	kupera	0126101	0146101	0166101	390 mm	2,56	Ø 5 m = 40
⑦	R1000	kupera	0117101	0137101		523 mm	1,91	Ø 2 m = 12
	R1000	kupera			0157101	780 mm	1,28	Ø 2 m = 8
⑧	R750	kupera	0118101	0138101		589 mm	1,70	Ø 1,5 m = 8
	R750	kupera			0158101	780 mm	1,28	Ø 1,5 m = 6
	R500	kupera	0119101	0139101		500 mm	2,00	Ø 1 m = 6,3
⑨	R500	kupera			0159101	780 mm	1,28	Ø 1 m = 4
⑩	R250	kulma, kupera	0128101	0148101	0168101	490 mm	2,04	



	SÄDE		h=300 mm	KIVEN PITUUS	KPL/JM	MENEKKI KPL/YMPYRÄ
①	Suora	kovera	0214101	500 mm	2	
②	Suora	kupera	0215101	500 mm	2	
③	R1000	kovera	0216101	523 mm	1,91	Ø 2 m = 12
④	R1000	kupera	0217101	523 mm	1,91	Ø 2 m = 12
⑤	R2500	kovera	0218101	560 mm	1,79	Ø 5 m = 28
⑥	R2500	kupera	0219101	560 mm	1,79	Ø 5 m = 28
⑦	R4500	kupera	0225101	560 mm	1,79	Ø 9 m = 50
⑧	R500	kupera	0223101	780 mm	1,28	Ø 1 m = 4
⑨	R250	kulma, kovera	0220101	493 mm	2,03	
	R250	kulma, kupera	0221101	702 mm	1,42	



LIIMANAUHAT JA BITUMILIUKOKSET



Liimanauhalla tasoitetaan pienet epätasaisuudet, kun asennetaan liimattavia betonireunakiviä. Nauha toimii myös lisäliimana. Bitumiliuoksia käytetään kohteissa, joissa halutaan lisätartuntaa betonipintaan. Liuos voidaan sivellä, harjata, telata tai ruiskuttaa puhdistetulle ja kuivalle betonipinnalle kylmänä. Se leviää hyvin ja kuivuu 2-3h, +20 asteen lämpötilassa. Menekki liukselle on 5l/100m. Liimanauhan paksuus n. 3 mm, leveys 95 mm. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta www.rudus.fi/ohjeet/kayttoturvallisuustiedotteet



LIIMANAUHA 1M

KOODI	4990	KOKO	1 m	KG/M	0,32
-------	------	------	-----	------	------

TEHDAS	TRi, Ola
--------	----------

VARASTOVÄRIT: (039)



LIIMANAUHA 20 M

KOODI	4990	KOKO	20 m	KG/KPL	11,7
-------	------	------	------	--------	------

TEHDAS	TRi, Ola, Tre
--------	---------------

VARASTOVÄRIT: (040)



BITUMILIUOS 5 L

KOODI	0127	KOKO	5 l	KG/KPL	7
-------	------	------	-----	--------	---

TEHDAS	TRi
--------	-----

VARASTOVÄRIT: (0127)



BITUMILIUOS 10 L

KOODI	0111	KOKO	10 l	KG/KPL	12
-------	------	------	------	--------	----

TEHDAS	TRi, Ola
--------	----------

VARASTOVÄRIT: (0111)


UPOTETTAVA ROTWALLI-KIVI



UUTUUS! Rotwalli-reunakivi on jämerä uusi betoninen reunakivi, jonka pinta on profiloitu. Kiven karkea ja elävä pinta näyttää ja tuntuu luonnonkiveltä. Rotwalli sopii reunakiveksi niin katuympäristöön kuin taloyhtiöpihoihin. Rotwallin viimeistelty ulkonäkö rajaa kulkureitit ja istutusalueet tyylikkäästi.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0226	Upotettava Rotwalli-kivi	mustaharmaa	1000x170x300 mm	Ola	111,3	1350	12

VARASTOVÄRIT: profiloitu: mustaharmaa (445)



Upotettava Rotwalli-kivi



Upotettava Rotwalli-kivi


UPOTETTAVA H-REUNAKIVI



Upotettavilla H-betonireunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat sekä viimeistellään rajaukset. Upotettaviin kadunreunakiviin on saatavissa myös kaarre-, kulma- ja madalluskappaleet. Tuotteen vasemmassa päädyssä on 2 mm:n asennusnystyrä, joka sisältyy mittoihin.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
0213	H1 suora	harmaa	1000x170x300 mm	Ola, Ou	111,3	1350	12
0214	H3 suora kovera	harmaa	500x170x300 mm	Ola	55,2	1340	24
0215	H2 suora kupera	harmaa	500x170x300 mm	Ola	55,2	1340	24
0216	H13 kaarre R1000 kovera	harmaa	523x170x300 mm	Ola	61,6	760	12
0217	H14 kaarre R1000 kupera	harmaa	523x170x300 mm	Ola	60,6	740	12
0218	H5 kaarre R2500 kovera	harmaa	560x170x300 mm	Ola	66,9	820	12
0219	H6 kaarre R2500 kupera	harmaa	560x170x300 mm	Ola	54,4	670	12
0225	H4 kaarre R4500 kupera	harmaa	560x170x300 mm	Ola	54,5	670	12
0223	H8 kaarre R500 kupera	harmaa	780x170x300 mm	Ola	85,6	700	8
0220	H11 kulma 90° R250 kovera	harmaa	493x170x300 mm	Ola	73,8	310	4
0221	H12 kulma 90° R250 kupera	harmaa	702x170x300 mm	Ola	66,3	280	4
0240	H10 madalluskivi laskee vasemmalle 300>200	harmaa	500x170x300 mm	Ola	47		5
0241	H9 madalluskivi laskee oikealle 300>200	harmaa	500x170x300 mm	Ola	47	485	5

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (101)



Upotettava H-reunakivi



UPOTETTAVA J-REUNAKIVI



Upotettavat betonireunakivet, malli J-kivet. Upotettavilla betonireunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat sekä viimeistellään rajaukset. Upotettaviin kadunreunakiviin on saatavissa myös kaarre- ja kulmakappaleet.


KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL	KG/LAVA	KPL/LAVA
4411051	J1 suora	harmaa	800x110x300 mm	TRi	52	900	16
4411050	J2 suora	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411004	J4 Kaarre R4000 Kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411002	J6 Kaarre R2000 Kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411001	J7 Kaarre R1000 Kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	35	720	20
4411000	J8 Kaarre R500 Kupera	harmaa	800x110x300 mm	TRi	50	820	16
4411055	J55 Kaarre R3000 Kovera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411009	JL9 Madalluskivi 300 >240 mm laskee vasemmalle	harmaa	500x110x300x300 >240 mm	TRi	32	660	20
4411010	JL 10 Madalluskivi 300 >240 mm laskee oikealle	harmaa	500x110x300x300 >240 mm	TRi	32	660	20
4411011	J11 Kulma 90° R250 kovera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	29	360	12
4411012	J12 Kulma 90° R250 kupera	harmaa	500x110x300 mm	TRi	29	360	12



NOPPAKIVI



Noppakivet ovat graniitista lohkomalla valmistettavia päällystekiviä. Kivien väreissä on tunniste (P) portugalilainen, (S) suomalainen, (K) kiinalainen. Kiven mitat ja toleranssit on määritelty näkyvälle, suorakulmaiselle yläpinnalle. Tuotetta on saatavana myös poltetulla ja ristipäähakatulla pinnalla. Tällöin kiven sivut ovat lohkottu ja alapinta sahattu. Tilauksessa tulee mainita tuleeko kivet rivi- vai kaariladontaan. Kivet toimitetaan säkeissä, laatikoissa tai irtotoimituksena.




MOSAIKKINOPPAKIVI 4/6

KOODI	0449	M ² /TN	9,1	KPL/M ²	280
-------	------	--------------------	-----	--------------------	-----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (P101)




VAKIONOPPAKIVI 8/11

KOODI	0445	M ² /TN	5	KPL/M ²	85
-------	------	--------------------	---	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (P101), harmaa (S101), musta (K107), punainen (K110), punainen (S110)

TILAUSVÄRIT: lohkottu: valkoinen (P103), musta (S107)




VAKIONOPPA 90X90X90

KOODI	0445	KG/M ²	210	KPL/M ²	100
-------	------	-------------------	-----	--------------------	-----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (K401), valkoinen (K403), musta (K407)

TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (K501), musta (K507), punainen (K510) // ristipäähakattu: punainen (K410)




ISONOPPA MATALA 13/8

KOODI	0444	M ² /TN	6	KPL/M ²	44
-------	------	--------------------	---	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

TILAUSVÄRIT: lohkottu: harmaa (P101)




ISONOPPAKIVI 13/16

KOODI	0443	M ² /TN	3,2	KPL/M ²	44
-------	------	--------------------	-----	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (P101)

TILAUSVÄRIT: lohkottu: valkoinen (K103), musta (K107), valkoinen (P103), punainen (S110)



ISONOPPAKIVI 140X140X140

KOODI	0443	KG/M ²	312	KPL/M ²	44
-------	------	-------------------	-----	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

TILAUSVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (K401), valkoinen (K403), musta (K407) //

polttettu: harmaa (K501), musta (K507)




Vakionoppakivi harmaa ja punainen

NUPUKIVI



Nupukivet ovat graniitista lohkomalla valmistettavia päällystekiviä. Nupukivi sopii myös reunuksiin. Kivien väreissä on tunniste (P) portugalilainen, (S) suomalainen, (K) kiinalainen. Kiven mitat ja toleranssit on määritelty näkyvälle, suorakulmaiselle yläpinnalle. Tuotetta on saatavana myös poltetulla ja ristipäähakattu pinnalla. Tällöin kiven sivut ovat lohkottu ja alapinta sahattu. Kaikkia tuotteita on saatavilla tilauksesta kotimaisena kivenä. Kivet toimitetaan säkeissä, laatikoissa tai irtotoimituksena.




NUPUKIVI 14/14/22

KOODI	0439	M ² /TN	3,2	KPL/M ²	29
-------	------	--------------------	-----	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (P101), musta (K107), punainen (K110)

TILAUSVÄRIT: lohkottu: valkoinen (P103), harmaa (S101), punainen (S110)




NUPUKIVI 140X140X220

KOODI	0439	KG/M ²	313	KPL/M ²	29
-------	------	-------------------	-----	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (K401), valkoinen (K403), musta (K407)

TILAUSVÄRIT: ristipäähakattu: punainen (K410) // poltetu: harmaa (K501), valkoinen (K503), musta (K507), punainen (K510)




NUPUKIVI MATALA 14/8/22

KOODI	0441	M ² /TN	6	KPL/M ²	29
-------	------	--------------------	---	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (P101)

TILAUSVÄRIT: lohkottu: musta (K107), punainen (K110)



NUPUKIVI MATALA 140X80X220

KOODI	0441	KG/M ²	200	KPL/M ²	29
-------	------	-------------------	-----	--------------------	----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (K401)

TILAUSVÄRIT: ristipäähakattu: valkoinen (K403), musta (K407), punainen (K410)



Nupukivi harmaa

GRANIITTI-KARTANOKIVI




Graniitti-Kartanokivi on tarkkamittainen luonnonkivinen päällystekivi. Kiven yläpinta on käsitelty polttamalla, kiven kaikki muut sivut ovat sahattuja. Kiven koko on 275x135x80 mm. Näkyvät särmät viistetty, viiste 2x2 mm. Mitta-toleranssit: leveys ja pituus ± 3 mm ja korkeus ± 4 mm. Kivien väreissä on tunniste (K) kiinalainen. Tuotetta on saatavana myös kotimaisissa kiviväreissä. Graniitti-Kartanokivi soveltuu mitoituksensa puolesta hyvin käytettäväksi betonipäällysteiden kanssa.

GRANIITTI-KARTANOKIVI

KOODI	0411	KOKO	275x135x80 mm	KG/M ²	215
KPL/M ²	26	TEHDAS	TSa		

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501), valkoinen (K503), musta (K507)



GRANIITTISET ROOMALAISET KIVET




Roomalaiset graniittilaatat on kivilajitelma, jossa on kuusi eri laattakokoa: 415x415x80, 415x310x80, 415x205x80, 310x310x80, 310x205x80, 205x205x80 mm. Tilaustuote, jota on saatavana suomalaisissa (S) ja kiinalaisissa (K) kiviväreissä. Näkyvät särmät viistetyt, viiste 2x2 mm. Reunat ja pohja ovat sahatut. Korkeustoleranssi ± 4 mm. Graniittiset Roomalaiset kivet on mitoitettu siten, että ne limittyvät betonisten Roomalaisten kivien kanssa. Suositeltava saumaleveys on vähintään 5 mm. Kivet myydään lajitelmana tai yksittäiskokoina.

ROOMALAISET LAATAT, LAJITELMA

KOODI	0983	KOKO	80 mm	KG/M ²	215
TEHDAS	TSa				


TILAUSVÄRIT: poltettu: harmaa (501)



GRANIITTILAATTA



Uutuus koko 595x295x80 mm. Graniittilaatat luovat korkealuokkaista laatua vaativiinkin kohteisiin. Graniittilaatat valmistetaan luonnonkivestä sahaamalla. Varastotuotteina on poltettupintaiset harmaat laatat. Tilauksesta on valittavana joko poltettu tai ristipäähakattu pinta eri kiviväreissä. Graniittilaattojen käyttökohteita ovat mm. jalkakäytävät, porrastasanteet, kävelykadut, pihat, oleskelualueet, puistot, torialueet ja luiskaverhoukset. Kivien väreissä on tunniste (P) portugalilainen, (S) suomalainen, (K) kiinalainen. Näkyvät särmät viistetty, viiste 2x2 mm. Korkeustoleranssi +/- 4 mm.



GRANIITTILAATTA 295X295X30 MM

KOODI	0921	KOKO	295x295x30 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	7	KG/M²	81	KPL/M²	11,1
--------	---	-------	----	--------	------

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501)




GRANIITTILAATTA 295X295X50 MM

KOODI	0922	KOKO	295x295x50 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	12	KG/M²	135	KPL/M²	11,1
--------	----	-------	-----	--------	------

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501)



GRANIITTILAATTA 595X295X80 MM

KOODI	0924	KOKO	595x295x80 mm
-------	------	------	---------------

KG/KPL	38	KG/M²	215	KPL/M²	5,6
--------	----	-------	-----	--------	-----

TEHDAS	TSa
--------	-----

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501)



Iso Roobertinkatu Helsinki. Tilaamalla saa toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti mitoitettuja ja pintakäsiteltäviä graniittilaattoja.

OPASLAATAT




Graniittisia opaslaattoja käytetään näkövammaisten liikkumisen ohjaukseen tai varoittamassa suojatiestä sekä taseroista. Laatoissa pitää olla selvästi päällysteestä erottuva väri tai selvä kontrasti. Opaslaattoja ovat varoittavat ja ohjaavat laatat. Opaslaattojen alueella suositellaan sulanapitojärjestelmää tai kattoa, jotta pintakuviointit olisivat tunnistettavissa myös talvella, eivätkä laatat olisi alttiina talvikunnossapidon aiheuttamille vaurioille. Varoittavan laatan pinnassa on upotetut +5 mm:n metallinastat.

VAROITTAVA LAATTA

KOODI	0931	KOKO	295x295x80 mm		
KPL/JM	3,39	KG/KPL	19	KG/M²	215
KPL/M²	11,1	TEHDAS	TSa		


VARASTOVÄRIT: poltettu: valkoinen (K503), musta (K507)



OHJAAVA LAATTA

KOODI	0932	KOKO	595x295x80 mm		
KPL/JM	1,68	KG/KPL	37	KG/M ²	215
KPL/M ²	5,6	TEHDAS	TSa		

VARASTOVÄRIT: poltettu: valkoinen (K503), musta (K507)



Ohjaava laatta valkoinen ja graniittilaatat

LIUSKEKIVET



Uutuutena liuskekivikate! Kestävä liuskekivi sopii moneen käyttötarkoitukseen. Pihassa liuskekivistä saa kauniin ja kestävä pinnan esimerkiksi oleskelu- tai grillialueelle sekä käytäville ja poluille. Myös ulkoportaat ja muurit ovat suosittuja liuskekivien käyttökohteita. Vapaamuotoisten liuskekivien mitat ja painot saattavat poiketa ilmoitetusta, koska kyseessä on käsityönä lohkottu luonnonkivi.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	M ² /LAVA	KG/LAVA
0454	Oriveden musta XL-laatta	musta	30...60mm, 2-5 kpl/m ²	TRi, Tre	10	1100
0456	Oriveden musta	musta	25...50 mm, 4-9 kpl/m ²	TRi, Tre	15	1500
0459	Oriveden musta	musta	25...50 mm, 4-9 kpl/m ²	TRi, Tre	5	500
0458	Oriveden musta verhouslaatta	musta	10...30 mm, 5-11 kpl/m ²	TRi	20	1000
0453	Oriveden musta liuskekivikate	musta	10-40 mm	TRi		1000

VARASTOVÄRIT: sileä: musta (107)



Liuskekivet



Liuskekivikate

GRANIITTIPORRASKIVI



Graniittisista porraskivistä rakentuvat tukevat portaat. Varastoitavissa porraskivissä kaikki pinnat ovat poltettuja ja reunoissa on 3x3 mm viiste. Leveys ja korkeustoleranssit ovat +/-4 mm. Tilauksesta toimitamme myös lohkottuja tai kaarevia porraskiviä. Tilaustuotteissa käsiteltävät pinnat määritellään erikseen. Vinkki! Pystyyn asennettu porraskivi sopii myös kapeiden reunuksien ja matalien istutusaltaiden tekemiseen.

PORRASASKELMA L=800

KOODI	073508	KOKO	800x380x150 mm
-------	--------	------	----------------

KG/KPL	124	TEHDAS	TSa
--------	-----	--------	-----

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501)



PORRASASKELMA L=1200

KOODI	073512	KOKO	1200x380x150 mm
-------	--------	------	-----------------

KG/KPL	186	TEHDAS	TSa
--------	-----	--------	-----

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501), musta (K507)



PORRASASKELMA L=1500

KOODI	073515	KOKO	1500x380x150 mm
-------	--------	------	-----------------

KG/KPL	230	TEHDAS	TSa
--------	-----	--------	-----

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501)



MUURIKAS




Muurikas-muurikivi on harkkomainen graniittimuurikivi. Muurikas sopii matalien muurien rakentamiseen ja reunojen tekemiseen. Kivi on kaikilta pinnoilta viimeistelty, joten sen voi asentaa kuinka päin tahansa. Kiven koko 140x140x280 mm. Kiven kaksi pitkää sivua on viimeistelty ristipäähakkamalla, muut pinnat ovat lohkottu.

MUURIKAS GRANIITTIMUURIKIVI

KOODI	0736	KOKO	280x140x140 mm
KG/KPL	15	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (K101)



PAASIKIVIMUURI




Graniittiset Paasikivet soveltuvat kestäviksi muuri- tai aitaratkaisuiksi erityisesti julkisiin tiloihin. Varastotuotteena on harmaa Paasikivi, jossa kiven kaikki sivut on poltettu. Reunoissa on 3x3 mm viiste. Paasikiviä valmistetaan myös tilauksesta kaikissa kotimaisissa kiviväreissä. Silloin näkyvät pinnat voidaan käsitellä lohkomalla, polttamalla tai ristipäähakkamalla. 1-puolisissa paasikivissä kiven toinen pinta on käsitelty, 2-puolisessa etu- ja takapinta. Muurin yläpinta on aina poltettu ja päädyt sahattu. Näkyvien kulmien ja päätyjen pintakäsittelyt on tilattava erikseen. Yleisimmät kokovaihtoehdot ovat: leveys 200...400 mm, pituus 500...1500 mm, korkeus 450...600 mm.

PAASIKIVI 300X600X1200 MM

KOODI	0780	KOKO	1200x300x600 mm
KG/KPL	580	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: poltettu: harmaa (K501)



Kaikki sivut poltettu, reunoissa 3x3 mm viiste

SUORAREUNAKIVI




Suorareunakivi on sahaamalla valmistettu, näkyviltä osiltaan karkea- tai risti-päähakattupintainen reunakivi. Kivien takapinta on aina sahattu suoraksi ja niiden pituus vaihtelee tuotteittain. Reunakiviä valmistetaan harmaasta ja punaisesta graniitista. Saatavissa on myös kaarevia reunakiviä. Poltetut reunakivet ovat tilaustuotteita ja saatavana suomalaisissa (S) ja kiinalaisissa (K) kiviväreissä. Suorareunakivi R100 on ympärikäsitelty kivi ja se soveltuu myös pystyyn asennettuna reunuksiin.

SUORAREUNAKIVI R80

KOODI	0714	KOKO	80x250x900...1200
KG/M	52	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301), musta (K307), punainen (K310)



SUORAREUNAKIVI R100

KOODI	0715	KOKO	100x300x900...1100
KG/M	82	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301)



SUORAREUNAKIVI R150

KOODI	0720	KOKO	150x270x900...2200
KG/M	100	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301), musta (K307)



SUORAREUNAKIVI R170

KOODI	0725	KOKO	170x270x900...2200
KG/M	115	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301)



VIISTEREUNAKIVI




UUTUUS! Kotimainen Ruduksen vaalea graniittireunakivi on tulevalle kaudella varastoväri. Viistereunakivi on mittatarkka ja valmistettu sahaamalla. Näkyvät pinnat ovat ristipäähakattuja. Viistereunakiviä on saatavissa myös muissa kotimaisissa (S) ja kiinalaisissa (K) väreissä. Kiinalaiset kivet ovat näkyviltä pinnoilta karkeahakattuja. Kivien takapinta on aina sahattu suoraksi. Kivien pituudet vaihtelevat tuotteittain. Kiven näkyvät särmät on viistetyt, viiste 2x2 mm. Viistereunakivestä valmistetaan myös kaarevia reunakiviä.

VIISTEREUNAKIVI V170

KOODI	0708	KOKO	170x270x900...2200
KG/M	110	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: vaalea (S401) // karkeahakattu: harmaa (K301), punainen (K310)



VIISTEREUNAKIVI V220

KOODI	0731	KOKO	220x270x900...2200
KG/M	158	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: karkeahakattu: harmaa (K301), punainen (K310)



SUOSITELTAVAT KAAARRESÄTEET

Varastotuotteina on vain kuperia kaarrekiviä. Koverat kaartteet ovat tilaustuotteita.

0,50 m
0,75 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,5 m
6,0 m
8,0 m
9,0 m
11,0 m

Kiven pituus ja säde mitataan etupintaa tai viisteen alareunaa pitkin. Jos kaarevuussäde on 12 metriä tai yli, niin reunakiveys tehdään suorista kivistä.




LUISKATTU REUNAKIVI



Luiskatut graniittireunakivet ovat esteettömyystuotteita. Luiskatusta reunakivestä käytetään tunnusta LR. Peruskivi on madallettu h=190 mm. Luiskattuja reunakiviä käytetään katualueiden liityntä- ja ylityskohdissa, mm. suojatiet, sisääntuloreiitit.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/M
0708M401	Luiskattu reunakivi LR170 h=190	harmaa	1000...1400	TSa	79
0731M401	Luiskattu reunakivi LR220 h=190	harmaa	1000...1400	TSa	106

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (M401)



Luiskattu reunakivi
LR170 h=190



Luiskattu reunakivi
LR220 h=190

Luiskattu reunakivi

BÉLA-RUUKUT



Béla-ruukkusarjaan kuuluu kolme istutusruukkumallia. Istutusastiat tuovat vihreyttä ja vehreyttä katutilaan, puistoihin, toreille ja julkisille alueille. Istutusastioilla voidaan rajata tiloja ja rajoittaa kulkua. Firenze on matala ja laakea allas, jossa istutukset tulevat kauniisti esille. Roma ja Napoli ovat samanmuotoisia istutusastioita, joista Roma-astia on suurempi. Roma-ruukkuun voidaan istuttaa kookkaampia kasveja ja havuja. Jokaiseen ruukkuun on saatavissa kastelujärjestelmä. Astioiden pohjassa on vedenpoistoaukko. Värät: terrakotta, harmaa ja musta. Béla-ruukkusarja, Design Béla Czitrom.



FIRENZE

KOODI	8131	KOKO	450x1300/680 mm		
KG/KPL	272	KPL/LAVA	2	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: sileä: terrakotta (311)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)



NAPOLI

KOODI	8130	KOKO	600x820/490 mm		
KG/KPL	152	KPL/LAVA	1	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: sileä: terrakotta (311)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)



ROMA

KOODI	8129	KOKO	810x1130/640 mm		
KG/KPL	390	KPL/LAVA	1	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: sileä: terrakotta (311)

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107)



KASTELUJÄRJESTELMÄ 1, 10 LITRAA

KOODI	8124	KG/KPL	5	TEHDAS	TSa
-------	------	--------	---	--------	-----

VARASTOVÄRIT: (900M)

Sopii Napoli-ruukkuun sekä Formento istutusastioihin koosta 600x600 ylöspäin



KASTELUJÄRJESTELMÄ 2, 17 LITRAA

KOODI	8130	KG/KPL	20	TEHDAS	TSa
-------	------	--------	----	--------	-----

VARASTOVÄRIT: (311M)

Sopii Rooma ja Firenze ruukkuihin




Roma-ruukku musta

FORMENTO-ISTUTUSASTIAT



Betoniset istutusastiat ovat kestäviä ratkaisuja julkisiin tiloihin tai taloyhtiöiden pihoihin. Astioista on valittavissa 5 eri kokoa, väreinä sileä harmaa tai pesubetoninen kivirouhepinta. Astioiden pohjassa on vedenpoistoaukot. Perus- ja korotusosaa voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Korotusosia voi laittaa useampia päällekkäin. Koosta 600x600 alkaen oleviin istutusastioihin sopii 10 l kokoinen kastelujärjestelmä 1.



ISTUTUSASTIA 400X400 PERUS


KOODI	0564	KOKO	400x400x320 mm
KG/KPL	85	KPL/LAVA	6
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 400X400 KOROTUS

KOODI	0565	KOKO	400x400x180 mm
KG/KPL	40	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA 600X600 PERUS

KOODI	0566	KOKO	600x600x320 mm
KG/KPL	160	KPL/LAVA	2
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 600X600 KOROTUS

KOODI	0567	KOKO	600x600x180 mm
KG/KPL	60	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 800X800 PERUS


KOODI	0568	KOKO	800x800x320 mm
KG/KPL	250	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 800X800 KOROTUS

KOODI	0569	KOKO	800x800x180 mm
KG/KPL	80	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA 600X1500 PERUS


KOODI	0576	KOKO	1500x600x320 mm
KG/KPL	340	KPL/LAVA	2
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

ISTUTUSASTIA 600X1500 KOROTUS

KOODI	0577	KOKO	1500x600x180 mm
KG/KPL	100	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ISTUTUSASTIA MUTTERI

KOODI	0580	KOKO	690x850x450 mm
KG/KPL	340	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)

BEISSI



Beissi on moderni ja viimeistelty kalustesarja, joka tuo viihtyisyyttä ja turvallisuutta katu-ympäristöön. Betonisen Beissi-kalustesarjan avulla luodaan katu-ympäristöön elinvoimaa. Se mahdollistaa pienten viheralueiden integroimisen kaupunkiympäristöön luoden paikkoja kohtaamiselle, harrastamiselle ja ympäristöstä nauttimiselle. Beissi-sarjaan kaksipuoliset peruselementit ovat sivumitoiltaan kokoa 500/400x500 mm. Sarjaan kuuluvat suorat, kaartet ja kulmaelementit. Beissi-kalusteet ovat tilaustuotteita.

KOODI	NIMI	VÄRIT	KOKO	TEHDAS	KG/KPL
0701	Beissi suora L=100 cm	vaaleanharmaa	1000x500x500 mm	TSa	560
0701	Beissi suora L=100 cm	valkoinen	1000x500x500 mm	TSa	560
0701	Beissi suora L=150 cm suora	vaaleanharmaa	1500x500x500 mm	TSa	855
0701	Beissi suora L=150 cm suora	valkoinen	1500x500x500 mm	TSa	855
0702	Beissi suora L=200 cm suora	vaaleanharmaa	2000x500x500 mm	TSa	1120
0702	Beissi suora L=200 cm suora	valkoinen	2000x500x500 mm	TSa	1120
0711	Beissi sovite L=100-200 cm suora	vaaleanharmaa	500x500x1000...2000	TSa	560
0711	Beissi sovite L=100-200 cm suora	valkoinen	500x500x1000...2000	TSa	560
0721	Beissi kulma 90 astetta L=100 cm	vaaleanharmaa	1000x500x500 mm	TSa	840
0721	Beissi kulma 90 astetta L=100 cm	valkoinen	1000x500x500 mm	TSa	840
073R	Beissi kaarre r=1,2 m	vaaleanharmaa	1880x500x500 mm	TSa	825
073R	Beissi kaarre r=1,2 m	valkoinen	1880x500x500 mm	TSa	825
073R	Beissi kaarre r=2,0 m	vaaleanharmaa	1570x500x500 mm	TSa	765
073R	Beissi kaarre r=2,0 m	valkoinen	1570x500x500 mm	TSa	765
073R	Beissi kaarre r=3,0 m	vaaleanharmaa	1570x500x500 mm	TSa	800
073R	Beissi kaarre r=3,0 m	valkoinen	1570x500x500 mm	TSa	800
073R	Beissi kaarre r=4,5 m	vaaleanharmaa	1770x500x500 mm	TSa	930
073R	Beissi kaarre r=4,5 m	valkoinen	1770x500x500 mm	TSa	930
073R	Beissi kaarre r=6,5 m	vaaleanharmaa	1700x500x500 mm	TSa	1005
073R	Beissi kaarre r=6,5 m	valkoinen	1700x500x500 mm	TSa	1005
0741	Beissi pääty L=100 cm	vaaleanharmaa	1000x500x500 mm	TSa	560
0741	Beissi pääty L=100 cm	valkoinen	1000x500x500 mm	TSa	560
0741	Beissi pääty L=150 cm suora	vaaleanharmaa	1500x500x500 mm	TSa	855
0741	Beissi pääty L=150 cm suora	valkoinen	1500x500x500 mm	TSa	855
0742	Beissi pääty L=200 cm suora	vaaleanharmaa	2000x500x500 mm	TSa	1120
0742	Beissi pääty L=200 cm suora	valkoinen	2000x500x500 mm	TSa	1120
0752	Beissi viistetty pääty L=200 cm	vaaleanharmaa	2000x500x500 mm	TSa	1110
0752	Beissi viistetty pääty L=200 cm	valkoinen	2000x500x500 mm	TSa	1110

TILAUSVÄRIT: sileä: vaaleanharmaa (129), valkoinen (103)

TUHKA-ASTIAT



Betoniset Formento tuhka- ja roska-astiat ovat kestäviä ratkaisuja julkisiin tiloihin tai taloyhtiöiden pihoille. Astioihin on valittavissa sileää harmaa tai pesubetoninen rouhepinta. Tuhka-astia sisältää sinkityn tuhkaritilän ja roska-astia muovisen roskiksen.

TUHKA-ASTIA

KOODI	0657	KOKO	400x400x500 mm
KG/KPL	125	KPL/LAVA	6
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



ROSKA-ASTIA

KOODI	0655	KOKO	400x400x500 mm
KG/KPL	125,5	KPL/LAVA	6
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203), mustavalkoinen rouhe (204), punainen rouhe (211)



PENKIT




Formento-penkin betoniosat on yhdistetty toisiinsa betonipalkilla, puuosat ovat tummanruskeaksi tai tummanharmaaksi maalattua mäntyä. Penkit toimitetaan valmiiksi koottuna. Puuosia myydään myös erikseen.

PENKKI, SELKÄNOJALLINEN

KOODI	0635	KOKO	1800x610x760 mm
KG/KPL	290	TEHDAS	TSa


TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)



PENKKI, SELKÄNOJATON

KOODI	0637	KOKO	1800x520x450 mm
KG/KPL	290	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)



Penkkiin on nyt saatavissa myös tummanharmaat puuosat



BETONIPORSAS

BETONIPORSAS




Suloinen betoniporsas on ajoeste. Betoniporsas on läpivärjättyä betonia ja possuja on saatavissa useissa eri väreissä. Porsaan paino 260 kg.

BETONIPORSAS

KOODI	0599	KOKO	1200x420x720 mm
KG/KPL	260	KPL/LAVA	1
TEHDAS	TSa		

TILAUSVÄRIT: sileä: musta (107), punainen (110), vihreä (121), vaalea punainen (122), sininen (132)



Betoniporsas, vaalea punainen.

BETONIPOLLARI




Formento-pollarielementti on tukeva ajoeste. Valittavissa on joko kapea tai paksu pollari. Saatavilla myös muita värejä. Jalustan leveys on 490x490mm, korkeus 60 mm.

POLLARIELEMENTTI MATALA, PAKSU

Ø370 MM

KOODI	0590	KOKO	480 mm	HALKAISIJA	370
KG/KPL	140	KPL/LAVA	4	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)




POLLARIELEMENTTI KORKEA, PAKSU

Ø370 MM

KOODI	0591	KOKO	815 mm	HALKAISIJA	370
KG/KPL	230	KPL/LAVA	4	TEHDAS	TSa


TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101) // pesubetoni: musta rouhe (202), vaalea rouhe (203)



POLLARIELEMENTTI, KAPEA Ø200 MM

KOODI	0596	KOKO	860 mm	HALKAISIJA	200
KG/KPL	115	KPL/LAVA	4	TEHDAS	TSa

TILAUSVÄRIT: sileä: harmaa (101)



GRANIITTIPOLLARI




Graniittisia pollareita valmistetaan lohkamalla tai sahaamalla. Sahaamalla valmistettujen pollareiden pintakäsittely on joko poltettu tai ristipäähakattu. Harmaat graniittiset lohkotut pollarit ovat varastotuotteita. Tuotteen näkyvät särmät on viistetty, 3x3 mm. Harmaat lieriöpollarit ovat varastotuotteita. Suorakaide- ja lieriöpollareita valmistetaan tilauksesta myös muissa väreissä ja mitoissa. Lieriöpollareiden pintakäsittely on aina joko poltettu tai ristipäähakattu.

POLLARI 200X200X1300

KOODI	0740	KOKO	200x200x1300 mm
KG/KPL	140	TEHDAS	TSa


VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (K101)



POLLARI 300X300X1700

KOODI	0742	KOKO	300x300x1700 mm
KG/KPL	415	TEHDAS	TSa

VARASTOVÄRIT: lohkottu: harmaa (K101)



POLLARI D=300 H=900/1300

KOODI	0756	KOKO	1300 mm	KG/KPL	260
TEHDAS	TSa				

VARASTOVÄRIT: ristipäähakattu: harmaa (K401)



TALVIKKI-MAAKELLARI



Talvikki -maakellari on luonnonmukainen ja ekologinen säilytyspaikka sadolle. Maakellari ei kuluta kallista energiaa ja lisäksi se nostaa kiinteistösi arvoa. Pienellä vaivalla siitä tulee pihasi komistus. Maakellari toimitetaan kokonaisena. Toimitus sisältää ovet, hyllyt, laarit ja ilmastointiputket.

TALVIKKI-MAAKELLARI

KOODI	7802	KOKO	2700x2250x2200 mm
KG/KPL	3 300	TEHDAS	Ku

TILAUSVÄRIT: harmaa (674)



JALUSTAT

Maahan upotettava tukeva jalusta mm. pyykkitelineelle, auton lämmitystolpalle, valaisinpylväälle, ø 60 mm:n putkelle. Erikseen ostettavissa muovinen lukitusrengas, jonka halkaisija on 60 mm.



LIIKENNEMERKIN JALUSTA 60/500

KOODI	8830	KOKO	200x200x500 mm
KG/KPL	29	TEHDAS	Tri, Ku

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (605)
Putken syvyys n. 370 mm



LIIKENNEMERKIN JALUSTA 60/700

KOODI	8830	KOKO	200x200x700 mm
KG/KPL	46	TEHDAS	Tri, Ku

VARASTOVÄRIT: sileä: harmaa (607)
Putken syvyys n. 570 mm



LUKITUSRENGAS

KOODI	1900	KG/KPL	0,02	TEHDAS	TRi
-------	------	--------	------	--------	-----

VARASTOVÄRIT: (060)



Kotipolku

Kotipolku on rakentamisen verkkopalvelu,
jossa saat parhaat ideat ja vinkit erilaisten betoni- ja
kivituotteiden oikeanlaiseen ja kestäväään käyttöön.
www.rudus.fi/kotipolku



Kivinäyttelyalue, Tuorla

ASENNUSOHJEET

Olemme koonneet asennusohjeet verkkosivuillemme osoitteeseen www.rudus.fi/ohjeet/kiviasentajan-kasikirja. Sieltä löydät myös kiveysten hoito-ohjeet sekä tietoa kalkkihärmeestä.

MUURIKKOMAATTI

Muurikkomaatin avulla suunnittelet muurin mallin ja piirrät tarkat ladontakuvat Muurikko-muurikivestä. Ohjelma laskee tietojen pohjalta kivimenekin. Katso www.rudus.fi/muurikkomaatti


ERIKOISTUOTTEET

Erikoistuotteet suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja hinnoitellaan erikseen. Erikoistuotteita ovat erikoisvärit ja mittatilaustyönä valmistettavat graniitti- ja betonituotteet. Voimme tarjota kohteisiin laajan valikoiman erikoissävyjä, joilla suunnittelija voi räätälöidä kohteeseen omaleimaisen ilmeen. Ratkaisut suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Katso esimerkkejä ja lisätietoa erikoisväreistä <http://www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit>


RUDUS-KIVIKIRJASTO

Ruduksen Formento GDL-kirjasto sisältää ladontakuvioita, tekstureja sekä kiviobjektin, jolla suunnittelija voi mallintaa tarkemmin erilaisia väri- ja ladontavaihtoehtoja kolmiulotteisesti. Kirjaston lataaminen lisää projektiin myös laskentaominaisuudet betonikivien ja ladontakuvioiden pinta-alojen ja menekien laskemiseksi. GDL-objektikirjastoa voi hyödyntää ArchiCAD ohjelma- ja Autocad ja Revit -suunnitteluohjelmistoissa erillisen ohjelmalaajennuksen kanssa.


Kirjastoa voi käyttää myös kaikissa Vectorworks-tuoteperheen ohjelmissa sekä Macintosh että Windows-laiteympäristöissä. Tiedostot sisältävät Rudus Formento ladontakuvioita Hatch ja Tile -muodoissa. Muita suunnitteluohjelmia varten Rudus Formento -kirjaston ladontakuvio on saatavissa erillisenä DWG-tiedostona. Kirjasto on ladattavissa osoitteesta www.rudus.fi/suunnittelijalle.




VERONA-KIVET




MILANO-KIVET




MILANO-KIVET




NAPOLI-KIVET



NAPOLI-KIVET




PIANO-KIVET




KLASSIKKOKIVET, TIILILADONTA


Kivien menekki: Klassikko neliötä 1/4 ja suorakaidetta 3/4 pinta-alasta




LUOTOKIVI, PERUSLADONTA




LUOTOKIVI, KÄYTÄVÄLADONTA




FORMENTO RIIMUKIVI, LADONTA 01




FORMENTO RIIMUKIVI, LADONTA 02




FORMENTO RIIMUKIVI, LADONTA 03


KARTANOKIVI, KARTANONOPPA JA BETONILAATTA 418 X 418 MM



kivien menekki: Kartanokiviä 8/18, Kartanonoppia 1/18 ja laattaa 1/2 pinta-alasta


KARTANOKIVI JA KARTANOLAATTA


Betonilaatat 418x208 ja 418x418 tai graniittilaatat 415x205 ja 415x415 mm




KARTANOKIVI (8/25 pinta-alasta), **KARTANONOPPA** (1/25 pinta-alasta), **KARTANOLAATTA** 16/25 pinta-alasta)


LAATTA JA NOPPA



KARTANONOPPA (1/5 pinta-alasta), **KARTANOLAATTA** (4/5 pinta-alasta)




BETONILAATTA 418X208 MM JA KARTANOLAATTA 278X278 MM


KALANRUOTOLADONTA


Kartanokivi 278x138 mm tai Betonilaatta 418x208 mm


PARKETTILADONTA



Kartanokivi 278x138 mm tai Betonilaatta 418x208 mm



TIILILADONTA

Kartanokivi 278x138 mm, Betonilaatta 418x208 mm tai Graniittilaatat 415x205 mm



PARKETTILADONTA

Luostarikivi 208x68 mm



TORINO-KIVET, SEKALADONTA

TORINO-KIVET, RIVILADONTA




LOUHIKIVI, RIVILADONTA




LOUHIKIVI, KALANRUOTOLADONTA




ROMBAKIVI



GOLFKIVIEN LADONTA




ONNIKIVI



TOSCA-LAATAT, SEKALADONTA


ROOMALAISTEN KIVIEN LADONNAT



ROOMALAISTEN KIVIEN PERUSLADONTAKUVIO


Kiveyksen reuna suoristetaan pienemmillä kivillä:

- ① 208x313x80 mm
- ② 208x208x80 mm



ROOMALAISET KIVET RIVILADONTANA,


käytetty kaikkia kuutta kivikokoa. Riviladontaa voi hyödyntää esimerkiksi käytävillä. Soveltamalla kiveyksen saa mitoitetun jokaiseen paikkaan. Latominen on perusladontakuviota helpompaa.



ROOMALAISET KIVET, KÄYTÄVÄLADONTA

Tummennettuja riviladontakokonaisuuksia saa tehtyä yhdestä lavaparista kuusi kappaletta (lavapari 7,41+7,41 m²)

SILEÄT PINNAT (S)



101 harmaa



106 hiekanruskea



105 ruskea



107 musta



110 punainen



112 punamusta *)



103 valkoinen



167 savu **)



169 kajo **)



108 mustaharmaa




168 hehku



157 hiili

PROFILOIDUT PINNAT (PR)



441 punamusta *)



442 musta



443 harmaa



445 mustaharmaa



446 hiekanruskea



447 savu **)



449 kajo **)



872 kulo



879 kuru



444 hiili



448 hehku

HIEKKAPUHALLETUT KIVET JA 80 MM LAATAT (HP)



852 kulo



853 autere




859 kuru

HIENOPESTYT KIVET JA LAATAT (HN)



501 vaaleanharmaa



580 harmaa



581 tummanharmaa

*) Väri on kahden värin yhdistelmä.

**) Väri on useamman värin yhdistelmä.

Sekoitevärit valmistetaan yhdistämällä kahta tai useampaa eri väristä betonimassaa. Tästä johtuen jokainen kivi on oma yksilönsä, seassa voi olla myös lähes yksivärisiä kiviä. Monivärikivet ladotaan samanaikaisesti useammalta lavalta.

Painoteknisistä syistä kivien värimallit eivät täysin vastaa todellisuutta. Tuotteiden värisävyt voivat poiketa valmistuserittäin ja tehtaittain.

Kaikissa sementtipohjaisissa tuotteissa voi esiintyä kalkkihärmettä.

Valmistamme tuotteita tilauksesta myös erikoisväreillä. Katso erikoisvärit www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit

ANTIIKKIPINNAT

SILEÄ ANTIIKKIPINTA



482 musta



483 harmaa



486 hiekanruskea



488 ruskea



487 savu **)

PROFILOITU ANTIIKKIPINTA




473 harmaa



472 musta



476 hiekanruskea



471 punamusta *)



477 savu

Antiikkipinnoissa kiven pinta ja reunat on vanhennettu mekaanisesti.

ERIKOISVÄRIT

Valmistamme tuotteita tilauksesta myös erikoisväreillä.

Katso www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit

*) Väri on kahden värin yhdistelmä.

**) Väri on useamman värin yhdistelmä.

Sekoitevärit valmistetaan yhdistämällä kahta tai useampaa eri väristä betonimassaa. Tästä johtuen jokainen kivi on oma yksilönsä, seassa voi olla myös lähes yksivärisiä kiviä. Monivärikivet ladotaan samanaikaisesti useammalta lavalta.

Painoteknisistä syistä kiven värimallit eivät täysin vastaa todellisuutta. Tuotteiden värisävyt voivat poiketa valmistuserittäin ja tehtaittain.

Kaikissa sementtipohjaisissa tuotteissa voi esiintyä kalkkihärmettä.

KALUSTEIDEN VÄRIMALLIT

FORMENTO-SARJA, PESUBETONI



202 musta rouhe
4-8 mm



203 vaalea rouhe
4-8 mm




204 mustavalkoinen
rouhe 4-8 mm



211 punainen rouhe
4-8 mm

FORMENTO-SARJA, SILEÄ




101 harmaa

BÉLA-SARJA



311 terrakotta



101 harmaa




107 musta

Lohkottu kivipinta: Kivi halkaistaan kiilaamalla tai koneellisesti. Pienirakeisten kivien lohkopinta on tasaisempi kuin karkearakeisten.
 Ristipäähakattu kivipinta: Sahattua kivipintaa karhennetaan mekaanisesti hakkaamalla.
 Poltettu kivipinta: Sahattua kivipintaa karhennetaan lämpökäsittelyllä.
 (S) suomalainen, (K) kiinalainen, (P) portugalilainen

LOHKOTTU



S101 harmaa



S107 harmaa



S110 punainen



P101 harmaa



P103 valkoinen



K103 valkoinen



K107 musta



K110 punainen

KARKEAHAKATTU
(reunakivet)

K301 harmaa



K307 musta



K310 punainen

RISTIPÄÄHAKATTU



S401 harmaa



S407 musta



S410 punainen



K401 harmaa



K407 musta



K410 punainen



K403 valkoinen

POLTETTU



S501 harmaa



S507 musta



S510 punainen



K501 harmaa



K507 musta



K510 punainen



K503 valkoinen

RUDUS OY
RUDUS FORMENTO -MAISEMATUOTTEET

MYYNTIPALVELU JA TUOTENEUVONTA, PUH. 020 4474 301
www.rudus.fi/pihakivet
formento@rudus.fi

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET

ETELÄ- JA ITÄ-SUOMI
Ammattimyynti puh. 020 4474 301
Kuluttajamyynti ja kivimymälä puh. 020 4474 720
Ristikiventie 2, 04300 Tuusula

LÄNSI-SUOMI
Ammattimyynti puh. 020 4474 730
Kuluttajamyynti ja kivimymälä puh. 020 4474 740
Teollisuustie 23, 33330 Tampere

POHJOIS-SUOMI
Ammattimyynti puh. 020 447 4440
Kuluttajamyynti ja kivimymälä puh. 020 4474 390
Liitintie 20, 90620 Oulu

LÄHETTÄMÖT

Orimattila
Ollostentie 66, , 16300 Orimattila
puh. 0400 597442

Tuusula, Ristikivi
Ristikiventie 2, 04300 Tuusula
puh. 020 447 4303

Tuusula, Sammonmäki
Puusepäntie 11, 04360 Tuusula
puh. 020 447 4802

Tampere
Teollisuustie 23, 33330 Tampere
puh. 020 447 4691

Oulu
Liitintie 20, 90620 Oulu
puh. 020 447 7139